

П.Р.Исматуллаев,

А.Н.Мақсудов,

А.Х.Абдуллаев

Б.М.Ахмедов,

А.А.Аъзамов

**МЕТРОЛОГИЯ
СТАНДАРТЛАШТИРИШ
ВА
СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ**

**Олий ва Ўрта маҳсус таълим вазирлиги томонидан Олий техника ўкув
юргарининг талабалари учун дарслик сифатида тавсия этилган**

«ЎЗБЕКИСТОН»

Тошкент 2001 й.

Дарсликда метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш соҳаларига тегишли бўлган тушунчалар, амаллар ва таркибий тузилмалар ҳақида бакалавр йўналишида таълим олаётган талабалар учун етарли бўлган маълумотлар келтирилган бўлиб, республикамиздаги мавжуд метрология тарихига, хизматига, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш масалаларига алоҳида эътибор берилган.

Дарслик техника йўналишидаги талабалар учун мўлжалланган бўлиб, ундан ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш соҳаларининг мутахассислари, мухандислар ва илмий-техник ходимлар ҳам фойдаланишлари мумкин.

Тақризчилар:

т.ф.д., проф. Хакимов О.Ш.

т.ф.д., проф. Ортиков А.О.

Босишга руҳсат этилди 19.01.01. № 1216 буюртма. Ротопринт усулида босилди. Формати 60x90 1/16. Жами 400 нусха. 22,5 б. л.
Абу Райхон Беруний номидаги Тошкент Давлат техника университети. Университет кўчаси 2.

Ўзбекистон Республикаси Давлат матбуот қўмитасининг
Тошкент китоб-журнал фабрикасида чоп этилди.
Тошкент, Юнусобод даҳаси, Муродов кўчаси, 1-уй.

СЎЗ БОШИ

"Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш" фани техника, менежмент ва маркетинг соҳалари йўналишларида бакалаврлар ва мухандислар тайёрлашда ўтилиши лозим бўлган асосий умумтехникавий фанлардан ҳисобланади. Олий таълим андозалари асосида ёзилган ушбу дарслик талабаларда ҳамда бошқа ўқувчиларда метрология, стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва сифатни бошқариш бўйича зарур ва етарли бўлган асосий тушунчаларни шакллантиради деб умид қиласиз.

Инсон ақл-идрок, заковати билан ўрганаётган, шакллантираётган ҳамда ривожлантирган қайси фани, унинг йўналишини олмайлик, албатта ўлчашларга, уларнинг турли усулларига, ўзаро боғланишларига дуч келамиз. Бунда ўлчаш усуллари ва воситалари ёрдамида уларнинг бирлигини таъминлаш ҳамда талаб этилган аниқликка эришиш метрология фани ва унинг амаллари орқалигина бажарилиши мумкин. Шу сабабдан ҳозирги ҳар бир фан, илмий йўналиш, ишлиб чиқариш соҳалари, у ҳоҳ табиий, ҳоҳ ижтимоий бўлмасин, албатта у ёки бу даражада метрология ва стандартлаштириш амалларига, ҳамда сифатни таъминлаш масалаларига боғлиқдир.

Инсон қўли етган, фолияти доирасига кирган аммо ўлчашлар ва уларнинг воситалари ёрдамисиз ўрганилган, изланган ҳамда кўзланган мақсадларга эришиш мумкин бўлган бирорта йўналиш йўқ. Шу сабабдан метрология асосларини билиш, уни тушуниш ва амалда қўллай билиш нафақат техник-ходимлар, балки турли соҳа йўналишларидағи мутахассислар ва ходимлар учун ҳам эртанги

кунининг, фан ва техникининг келгуси равнақини таъминлашда мухим мезонлардан бири бўлиб хисобланади.

Муаллифлар дарсликни ёзишида ўзларининг қимматли фикр ва мулоҳазалари билан ёрдам берган Тошкент Давлат техника университетининг "Метрология ва ўлчаш техникаси" кафедрасини профессор-ўқитувчиларига, Ўздавстанцартнинг ва Ўзбекистон Тадқиқотлар ва Мутахассислар Тайёrlash Институтининг мутахассисларига самимий миннатдорчилик билдирадилар.

Дарслик олий таълим муаммолари институти томонидан тасдиқланган дастур асосида ёзилган. У мавзууларининг хажми чегараланганиги хамда илк бора метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш соҳалари бўйича давлат тилида ёзилган биринчи иирик асар бўлганлиги сабабли муайян камчиликлардан холи эмаслиги табиий. Тегишли соҳаларнинг мутахассисларини, талабаларнинг ва бошка ўқувчиларнинг холис фикр-мулоҳазалари асосида дарсликнинг кейинги нашрлари янада мукаммалроқ бўлади деган умиддамиз.

Ҳозирги кунда ҳар бир етук мутахассис ўз фаолият соҳасидаги ва унга ёрдамчи бўлган йўналишлардаги тез-тез қўлланиладиган параметрларни ва уларни ўлчаш усусларини, асбобларини, курилмаларининг техникавий тавсифларини билишлари зарур. Бундан ташкири турли, ўлчанадиган ва баҳоланадиган катталикларни назорат килиш воситалари ва ўлчаш асбоблари билан ишлашда ўлчаш схемаларини ва бу асбобларни ишлатиш билан боғлиқ бўлган асосий амаллар бўйича етарли билимларга ва малакаларга эга бўлишлари керак. Ҳар бир талаба электр, магнит ва ноэлектрик катталикларини билиши, ўлчаш ҳамда назорат қилиш усуслари ва асбобларини танлай олиши, уларни текшириш ва хатоликларини аниқлаш, баҳолаш шартларини билмоғи лозимдир.

Илмий-техника тараққиётининг асосий йўналишларидан бири катталикларни янада аниқроқ ўлчайдиган мукаммал назорат-ўлчаш асбобларини, курилмаларини ва тизимларини яратишдир.

Бугунги кунда технологик жараён параметрларини назорат килиш ва ўлчашда ҳар хил мураккаб шароитлар мавжуддир. Албаттa, бу холат ўлчаш асбобларини янада мукаммаллаштиришдан ташкири турли шароитларга мослаштиришга олиб келмоқда. Космик тадқиқотларни ривожлантириш, ўта юқори ва ўта паст ҳарорат, босимлар, частота ва энергиялар, тирик мавжудод ва ўсимликлар сирини ўрганиш, ҳар хил касалликларга қарши курашда, экология, атроф-мухит ва меҳнатни муҳофаза қилишда ўлчаш шароитлари янада мураккаблашиб бормоқда. Бу эса янги назорат воситалари ва ўлчаш асбоблари.

курилмаларига бўлган заруратни оширмоқда ва айниқса бирламчи ўлчаш ўзгартиргичлари – датчикларга, ўзгарткичларга бўлган талабларни кўчайтиримоқда.

"Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш" фанининг мақсад ва вазифалари

"Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш" фани техника, менежмент ва маркетинг соҳалари йўналишида бакалаврлар ва мутахассислар тайёрлашда ўтилиши лозим бўлган фанлардандир. Олий таълим андозасидан келиб чиқиб, ушбу фан талабаларда метрология, стандартлаштириш бўйича зарур ва етарли бўлган асосий тушунчаларни шакллантиради.

"Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш" фанини ўрганишдан мақсад: талабаларда халқ хўжалигининг техника, менежмент ва маркетинг соҳаларида ишлаб чиқариш, савдо, назорат ва истеъмол билан боғлиқ бўлган турли метрологик, сифат бошқаруви ва сертификатлаштириш ҳамда меъёрий хужжатлар ва стандартлар билан ишлаш борасида етарли билим ва малакаларни ҳосил килиш. Асосий вазифалар эса узлуксиз таълим тизимида талабаларни "Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш" бўйича етук мутахассис килиб тайёрлашдан иборат. Бунда маҳсус фанлар доирасида метрология, стандартлаштириш, квалиметрия ва сертификатлаштириш бўйича фундаментал маълумотлар ўрганилади.

Ушбу фанни ўрганиш натижасида талабалар метрология бўйича асосий коидаларни, талаблар ва меъёrlарни, стандартлаштириш ва сифатни бошқаришдаги давлат баённомалари ва меъёрий хужжатлар

билингвальдийн таъминлашни, тажрибаларини амалий фоалиятда қўллашиари лозим бўлади.

Бу эса ҳозирги кунда, айниқса, жаҳон андозаларига мос келувчи маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва унинг рақобатбардошлигини таъминлашда, энг муҳими республикамизни иктиносидий салоҳиятларини оширишда ўта муҳим масалалардан бири саналади.

Ўлчашларнинг халқ ҳўжалигидағи аҳамияти

Технологик жараёнлар одатда қуйидаги катталиклар билан тавсифланади: ҳарорат, босим, газ ҳамда суюқ моддаларнинг сарфи ва таркиби, суюқ ва сочилювчи жисмларнинг сатҳи ва бошқа параметрлар.

Бунда ахборотлар ўлчаш асбоблари ва ўзгартиргичлари орқали олинади. Технологик жараёнларни, моддаларнинг, машина ва механизмларнинг сифатини таъминлаш ва бошқаришни ўлчаш-назорат асбобларисиз бажариб бўлмайди.

Қишлоқ ҳўжалик маҳсулотларини кўпайтириш ва уларнинг сифатини ошириш учун, агросаноат комплексларида ишлаб чиқаришни жадаллаштириш, ташкилий ва бошқариш масалаларини таъсирчан воситасини яратиш учун, стандартлаштириш давлат тизими, ва метрологик таъминот ҳар томонлама қўлланилиши керак.

Қишлоқ ҳўжалигида назорат-ўлчаш асбоблари ва автоматик воситаларининг кент қўлланилиши соҳанинг техник ривожланиш даражасини белгилайди.

Ҳозирги замон қишлоқ ҳўжалиги маҳсулотларини етиштиришда ҳам ўлчаш асбобларини қўллаш юқори погонага етди. Булар ичida энг кўп қўлланилаёттани ва тарқалгани электр ўлчаш асбобларидир. Улар

ҳар хил параметрларни назорат қилишда ўлчаш чегарасининг кенглиги, юқори сезирлиги ва аниқлиги билан ажралиб туради, ўлчаш натижаларини қабул қилиш, ишлаш ва сақлаш жараёнларини автоматлаштиришни соддалаштиради.

Саноатда, чорвачилик комплексларида ҳар хил ўлчаш асбоблари тегишли объектларнинг намлиги, ҳарорати, микроқлими, озиқлантириш ишларни ва бошқаларни назорат қилиш билан бирга автоматик ростлаш тизимларини муқаррар ишлашини таъминлайди, бу эса чорвачиликнинг самарадорлигини оширади.

Моддий дунёни билиш усулларидан бири ўлчашдир. Табиий фанларда эришилган ҳамма муваффақиятлар ўлчаш билан боғланган. Ҳақиқатда, ҳозирги замон қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда оддий ўлчаш асбобларидан тортиб, бошқариладиган хисоблаш машиналаригача кўлланилмоқда. У ёки бу катталиклар миқдорини ўлчаш ахборот сигналлари орқали бевосита асбобларга ёки ўзгарткичларга (датчикларга) берилади. Ўзгарткичлар ўлчанаётган катталикларни шаклан содда ва ишлашда осон ахборот сигналига айлантиради, аммо бу сигнални кузатувчи бевосита қабул қила олмайди. Ўзгарткични чиқиш сигнални асосан универсал электр сигнални шаклидадир.

Ишлаб чиқариш жараёнларида, ҳозирги замон назорат ва бошқариш тизимларидаги ўзгарткичларда бирхиллаштирилган давлат стандартларига тегишли чиқиш сигналлари ишлатилади. Бу сигналлар ўлчаш, назорат ва ростлаш воситаларига юборилади.

Илмий-техника тараққиётининг асосий вазифаларидан бири катталикларнинг қийматларини аниқловчи назорат-ўлчаш


асбобларининг ва ўзгарткичларнинг аниқлигини, ишлаш имкониятларини ва тезликларини янада оширишдан иборат .

Қишлоқ хўжалигида, агросаноат комплексларида механизациялаш, электрлаштириш ва автоматлаштиришни янада ривожлантиришнинг асосий сабабчиларидан бири ҳозирги замон талабларига жавоб берадиган содда ва пухта, мукаммал ва арzon, ихчам ва аниқ, шароитта мослаша оладиган ўлчаш асбоблари билан таъминлашдир. Дарҳақиқат, қишлоқ хўжалигида ишлиаб чиқаришни янада ривожлантиришда биологик, агрохимик ва технологик жараёнларнинг ҳамма босқичлари ва даврларини назорат қилиш талаб этилади. Бунда назорат воситалари ва ишлиаб чиқарищдаги параметрларни ўлчаш жуда муҳим аҳамиятта эга бўлиб қолмасдан, балки уларсиз маҳсулот сифатини бошқариш мумкин бўлмайди.

Саноат ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини кўпайтириш ва уларнинг сифатини ошириш, агросаноат комплексларида ишлиаб чиқаришни жадаллаштириш, ташкилий ва бошқариш масалаларининг таъсиручан воситасини яратиш учун, стандартлаштириш давлат тизимига тегишли метрологик бирлик ва метрологик таъминот ҳар томонлама қўлланилади.

1.1. Метрология ўлчашлар ҳақидаги фандир

Атрофимииздаги иҳтиёрий олинган бирор объект (предмет, жараён ёки ҳодиса) тўғрисида гап борганда албаттга уларни тавсифловчи муайян хосса (хоссалар)ни кўз олдимизга келтирамиз. Бу хоссалар кўп ёки кам даражада намоён бўлиши, бошқачароқ айтганда, миқдорий баҳоланиши мумкин. Одатда миқдорий баҳолашни ўлчаш амали орқали бажарилади .(1- расм).



1- расм. Ўлчаш обьекти ва жараёни

ТО - технологик обьект

ЎО - ўлчаш обьекти

ЎВ - ўлчаш воситаси

Х - кириш сигнали

Ү - чиқиши сигнал

Ўлчашлар инсон фаолиятининг ажралмас бир бўлаги бўлиб, унинг ҳаётини ўлчашларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Киши эрта билан

уйғонган заҳоти, биринчи навбатда вақтни белгилайди, чой ичганда эса ҳароратни, ишга ёки ўқишига кетаётганда масофани ва ҳ. к.

Ўлчашлар узлуксиз, такрорий ёки даврий равища, баъзан билган ҳолда, баъзан эса билмаган ҳолда содир бўлиб туради. Она табиат инсонга шундай бир ажойиб, фақат ўзигагина хос бўлган хусусиятни, яъни ҳиссиётни берганки, бу нафақат инсонлар учун, балки барча тирик мавжудот учун ҳам хос бўлган бебаҳо инъомдир. Ҳиссиётни ўта мураккаб бир ўлчаш асбоби сифатида тушунишимиз мумкин. Аммо шуни таъкидлаш жоизки, атрофимиздаги мухитни, борлиқни фақат ҳиссиёт воситасидагина билиш бутунги кунга келиб, етарли бўлмай колди.

Фараз қилайлик, электр тармоғидаги кучланишнинг қийматини билмоқчисиз. Табиийки, фақаттина ҳис этиш органлари орқали буни амалга ошириб бўлмайди. Бунинг учун бизга "вольтметр" деб аталадиған восита лозим бўлади. Бундан ташқари, ушбу ўлчаш асбобидан фойдаланиш учун мавжуд тартиб-қоидаларни ҳам билиш лозим бўлади.

Аксариятингиз портфелда чизғич олиб юрасиз. Ҳаммамиз ушбу чизғичда шкала бўлишини биламиз. Шкалалар эса бир хил бўлакларга бўлинганлиги биз учун табиий ҳисобланади. Модомики, ушбу чизғичларни ишлаб чиқариш, улардаги шкала белгиларини бир хил килиб тайёрлаш тагида катта меҳнат ётади. Шу меҳнат мобайнида ҳам бир қанча ўлчашларни амалга ошириш керак бўлади.

Ҳозирги вақтда ҳеч бир мутахассис йўқ-ки, ўз иш фаолияти мобайнида ўлчашларни қўлламаса. Унинг олдида турган муаммо қанчалик мураккаб бўлса, ўлчашларнинг аҳамияти шунчалик салмоқли

бўлади. ЮНЕСКО маълумотига кўра, хозирда инсон фаолиятининг 3000 дан ортиқ соҳаси айнан ўлчашлар билан чамбарчас боғлиқ саналар экан.

Ҳар бир ишда муайян тартиб-коидалар мавжудлиги каби ўлчашларнинг ҳам ўзига хос бўлган қоидалари, усуллари ва бу усулларни амалга ошириш учун кўрсатма бўлиб хизмат килувчи услублари мавжуд. Буларнинг бари муайян меъёрий ҳужжатлар асосида бир тизимга келтирилган.

Мана шу юкорида айтилган ўлчашлар, ҳоҳ оддий, ҳоҳ мураккаб бўлсин, ҳоҳ бир мартада ўлчанадиган, ҳоҳ кўп мартада ўлчанадиган бўлсин, ҳоҳ оддийгина чизгич воситасида, ҳоҳ жуда катта ўлчамли маҳсус курилмаларда ўлчанадиган бўлсин, барчаси учун таълуқли бўлган ва айнан шу масалалар билан шуғулланадиган алоҳида фая мәвжуд бўлиб, унга метрология номи берилган.

Инсоният тарақкиёт ривожланишининг илк давлариданоқ "моддий" ўлчашлар ва ўлчаш бирликларининг катта ахамиятини тушуниб билган.

Фац ва техниканинг ривожланиши ҳар хил катталикларни ўлчамларини муайян ўлчовларга киёслаб киритишни тақозо эта бошлади. Бундай фаолият жараёни ва ривожланиши давомида ўлчашлар ҳакидаги фац, тъни метрология юзага келди.

Ишлаб чиқариш муносабатларинишг ривожланиши ўлчаш воситалари ва усулларини мукаммаллаштиришин талаб эта бошлади. Ўлчашлар назарияси ҳамда воситаларининг ривожини аниқлаб берган техника ютуқларининг учта асосий босқичини ажратиб кўрсатиш мүмкин:

-ишилаб чиқариш жараёнида қатнашадиган ва станокларга бириктирилган ўлчаш воситаларининг яратилишини талаб қилувчи технологик босқич (мануфактура ва машина ишилаб чиқаришнинг юзага келиши);

-ишилаб чиқариш жараёнларини ривожлантириш шароитида фойдаланилаётган ўлчаш воситаларининг аниклиги, ишончлилиги ва унумдорлитини кескин оширишни талаб қилувчи энергетик босқич (буғ энергиясини ишилатиш, ички ёнгув двигателларининг юзага келиши, электр энергиясини ишилаб чиқариш ва ишилатиш);

-замонавий фан ютуқларининг барчасини ўлчаш воситаларининг тарқибига киритишни талаб қилган илмий-техникавий инкилоб (фанни ишилаб чиқариш билан боғлаш ва уни бевосита ишилаб чиқарувчи кучга айлантириш) босқичи. Бу босқичнинг алоҳида хусусиятларидан бири объектлар ва жараёнлар ҳолатини муайян параметрлар ёрдамида умумий баҳоловчи ўлчаш тизимларини яратиш бўлиб, олинган натижаларни бевосита автоматик бошқариш учун фойдаланишдан иборатdir.

Амалиёт жуда кенг кўламдаги катталиклар қийматини, кўпинча жуда тез(секундинг миллиардан бир улушларида), юкори аниклиқда (хатолик ўлчанаётган кийматнинг 10 % идан кичик) ва нафакат инсон сезти органлари тўғри илғай олмайдиган, балки хаёт учун шароит бўлмаган ҳолатларда ҳам аниклашни талаб килади. Шу кунларда фанга юз.ан ортиқ ҳар хил катталиклар маълум бўлиб, уларнинг 70дан ортигини ўлчаш мумкин. Ҳозирда фан ва техниканинг ривожланниши туфайли илгари ўлчаб бўлмайди деб ҳисобланган катталикларни ўлчаш ва баҳолаш имкони яратилимоқда. Масалан Санкт Петербург аюка

институти олимлари хидни ўлчаш борасида бирмунча ютуқларни қўлга киритганилар. Бу хусусда буюк италиялик олим Галилео Галилейнинг қуийдаги сўзларини эслаб ўтиш ўринили бўлади: -«Ўлчаш мумкин бўлганини ўлчанг, мумкин бўлмаганига эса имкон яратинг».

Метрология юонча сўз бўлиб, метрон - ўлчов, ўлчаш, лоғоҳ - мантиқ, фан маъносини англатади.

Метрология - ўлчашлар, уларнинг бирлигини таъминлаш усуллари ва воситалари ҳамда керакли, талаб этилган аниқликка эришиш йўллари ҳақидаги фан хисобланади.

Метрология фани асосан қуийдаги масалалар билан шугуулланади:

- ўлчашларнинг умумий назарияси;
- катталикларнинг бирликлири ва уларнинг тизимлари;
- ўлчаш усуллари ва воситалари;
- ўлчашларнинг аниқлигини топиш усуллари;
- ўлчашлар бирлиги ва ўлчаш воситаларининг бир хиллилигини таъминлаш асослари;
- эталонлар ва намунавий ўлчаш воситалари;
- этalon ёки намунавий ўлчаш воситаларидан ишчи воситаларга бирликларнинг ўлчамларини узатиш усуллари.

Шундай қилиб метрология ўлчаш, яъни миқдорий маълумотни олиш хусусидаги фан бўлиб, гносеологиянинг муҳим таркибий бўлакларидан хисобланади. Машхур рус олими Д.И.Менделеев шундай деган эди: "...ҳар бир фан, энг аввало ўлчаш билан бошланади".

Ўлчаш техникалари, айниқса замонавий хисоблаш воситаларига асосланган ўлчаш воситалари илм ва фаннинг ривожлангирувчи катализаторларидир. Ҳамма учун, ер ва ҳавонинг ҳарорати ва намолигига

қараб әкин әкувчи дәхқондан тортиб, улкан қашфиётлар қилаёттан тадқиқотчи учун ҳам ўлчаш маълумоти зарур. Кейинги вақтларда квант метрологияси, қурилиш метрологияси, тиббий метрология ва спорт метрологияси каби сўзларни тез-тез эшитишимиз мумкин. Умуман олганда метрология ўлчашлар борасидаги мавжуд усуllibар, воситалар, услублар ва уларга тегишли меъёрий асосларни ўз ичига олган яхлит бир фан ҳисобланади.

1.2. Метрологиянинг ривожланиш босқичлари

Ўлчашлар ҳақидаги фаннинг тарихи минглаб йилларни ташкил этади. Ўлчашларга бўлган эҳтиёж қадим замонларда юзага келган. Инсон кундалик ҳаётида ҳар хил катталикларни: масофаларни, ер майдонларининг юзаларини, жисмларнинг ўлчамлари ва массаларини, вактни ва ҳоказоларни бу жараёнларнинг юзага келиш сабабларини, манбаларини билмасдан, ўзининг сезгиси ва тажрибаси асосида ўлчай бошлаган.

Энг қадимги ўлчаш бирликлари – антропометрик. У инсоннинг муайян аъзоларига мувофиқликка ёки мойилликка асосланган ҳолда келиб чиқсан. Масалан: Ладонь- бош бармоқни ҳисобга олмагандан қолган тўрттасининг кентлиги; фут- оёқ тагининг узунлиги; пядъёзилган бош ва кўрсаткич бармоқлар орасидаги масофа, қарич, қулоч, қадам ва ҳоказолар.

Баъзи бир табиий ўлчовлар ҳам узоқ ўтмишга бориб тақалади. Масалан, турли қимматбаҳо тошларнинг ўлчов бирлиги сифатида кент кўлланилган, "нўхотча" маъносини англатувчи "карат", "буғдой дони"

маъносини билдирувчи "гран" шулар жумласидандир. Дастребаки табиий ўлчовларнинг яна бир намоёндаси, ҳамма ерда ишлатиладиган вақт ўлчовлари дидир. Мунажжимларнинг кўп йиллик кузатишлари натижасида қадимги Вавилонда вақт бирлиги сифатида йил, ой, соат тушунчалари ишлатилган. Кейинчалик ернинг ўз ўки атрофида тўла айланishiiga кеттан вақтнинг 1/86400 қисми секунд номини олган. Қадимги Вавилониликлар бизнинг эрамизгача бўлган II асрдаёқ вақтни Миналарда ўлчашган. Мина тахминан икки астрономик соат вақт оралиғига teng бўлиб, бу вақт мобайнида Вавилонда расм бўлган сув соатидан массаси тахминан 500 граммга teng бўлган "мина сув" оқиб кеттан. Кейинчалик мина ўзгариб, биз ўрганиб қолган минутта айланган.

Кейинчалик табиий «ўлчовлар» турмушда кент қўллана бошланди.

Шундай ўлчовлардан бири ернинг ўз ўки атрофида айланшини вақт бирлиги сифатида ишлатилиши дидир. Жамиятнинг ривожланиши, савдо ва дengiz саёҳатининг ривожланишига, саноатнинг пайдо бўлишига, фаннинг ривожланишига олиб келган бўлса, шу билан бирга маҳсус техника ва ўлчаш воситаларини бунёд этишга ҳам сабабчи бўлди.

Инсоният тараққиёт ривожланишининг ilk даврлариданоқ "моддий" ўлчашлар ва ўлчаш бирликларининг катта аҳамиятини тушуниб этишганилар.

На қадимги дунёда, на ўрта асрларда метрология хизмати бўлмаган. Аммо баъзи тарихий маълумотларга кўра метрология хизмати ва метрологик таъминот масалаларининг дастребаки

куртаклари турли давлатларда турлича таразда вужудга кела бошлаган. Масалан, рус князи Святослав Ярославич белгидаги олтин камаридан узунликнинг намунавий ўлчаш воситаси сифатида фойдаланган. Тарихий маълумотларга кўра князь даврий равища бозор расталарини оралаб юриб, турли мато сотувчиларининг ўлчовларини камари билан таққослаб турган. Агар улар орасидаги тафовут белгиланганидан ортиб кетса, сотувчини шафқатсиз жазолаган.

Италияда ҳам бу борада муайян тартиб белгиланган эди (ўрга асрларда). Черков ва бутхоналарда аниқ сондаги марварид доналари сақланиб, улардан сочиувчан (дисперс) моддаларнинг ҳажм ва масса бирликларини ҳосил қилишда фойдаланганлар.

Вақт ўтиши билан савдо-сотик ва ўзаро иқтисодий алоқаларнинг ивожланиши мобайнида ўлчовларга аниқлик киритиш, янгиларини ҳосил қилиш, ўзаро солишириш ва қиёслаш усуллари шакланиб, йилаб янги ва мукаммалроқ ўлчаш бирликлари ҳосил бўла бошлаган. Аста-секин халқлараро, давлатлараро ўлчаш бирликлари таъсис этилган (Ер меридианининг қирқ миллиондан бир улуши бўйича - "метр", бир куб дециметр сувнинг температураси 4°C бўлгандаги массаси - "килограмм" ва ҳоказолар).

Фан ва техниканинг ривожланиши ҳар хил катталикларнинг ўлчамларини муайян ўлчовларга қиёслаб киритишни тақозо эта бошлади. Бундай фаолият жараёни ва ривожланиши давомида ўлчашлар ҳақидаги фан, яъни метрология юзага келди.

Хозирда метрология соҳаси янада тез ривожланмоқда чунки саноатнинг ривожланиши, ҳозирги замон талаблағининг бажарилашу назорат-ўлчаш асбобларига боғлиқdir.

Ўлчаш техникасини янада мукаммаллаштириш вазифалари замонавий автоматика ва ҳисоблаш техникасининг, технологик жараёнларининг янги ютукларини қўллашга асосланади.

1.3. Метрологиянинг фан сифатида шаклланишида шарқ ва гарб фалсафасининг туттан ўрни*

Мълумки, ўлчаш - бу бирор катталиктининг миқдор тавсифини муайян бирликларда ифодаланган қийматини кўзда тутилган мақсадга мувофик даражадаги аниқлиқда топиш ва тавсия этиш демакдир.

Ўлкамизда илм-фан ва маданий куртаклар эрамиздан бир неча минг йиллар олдин жунбуш бера боргани тарихий мълумотлардан мълум.

Ижтимоий ривожланиш ўзаро иқтисодий муносабатларни янги погоналарга кўчиши билан мутаносиб тарзда боради. Бунда мол айирбошлиш алоҳида ўрин тутади. Табиийки бир турдаги маҳсулотни бошқа турдагиси билан айирбошлиш сарф қилинган меҳнатни, ушбу маҳсулотларга нисбатан бўлган моддий ва мънавий эҳтиёжни баҳолаб, сўнгра ўзаро мувофиқлаштирилиб амалга оширилади. Бунинг учун эса албатта, муайян ўлчов, восита ҳамда усул зарур бўлади, яъни ҳар икки томонни қаноатлантирадиган ўлчашга эҳтиёж тутади.

Ўлчашларни, уларнинг воситаларини ва усусларини тақомиллаштириш борасида Марказий Осиё олимларининг ҳиссалари улкандир. Уларнинг минг йиллар бурун яратган ўлчаш асбоблари,

* Ушбу мақзу профессор О.Ш.Ҳакимовнинг қлмий ва тарисий тадқиқотлари асосида ёзилган

ўлчовлари ва усуллари ўрта асрлардаги ва ҳозирги кунимиздаги илм-фандаги тараққиётида муносиб ўрин эгаллаб, янги ўлчаш ва ўлчов бирликларини яратилишида асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Милодий 8-9 асрлардан кейинги даврлар Марказий Осиёда илм-фандаги гуркираб ривожланиши ва бу борада эришилган улкан ютуқлар билан ажралиб турди. Ушбу илм-фандаги маданий-маърифий соҳаларида мувоффақиятлар гарбнинг қатор фан соҳаларининг шаклланишида ва ривожланишида асос бўлиб хизмат қилган. Бунда айниқса Бағдоддаги "Байтул хикма" (Донишманлар уйи) нинг буюк олимлари Ал Ҳоразмий, Аҳмад Фарғоний, Ибн Сино ва Абу Райхон Берунийларнинг ҳиссалари алоҳидаги эътиборга лойик. Ал Ҳоразмий ва Аҳмад Фарғонийларнинг ҳандаса (геометрия) илмидан ёзган асарлари узоқ йиллар давомида ғарб давлатларида дарслик сифатида қўлланиб келинган.

Ўлчов ва ўлчаш бирликлари тўғрисидаги бир қатор маълумотлар буюк ҳоразимлик олим Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Мусо Ал-Ҳоразмий алгебраик рисоласининг «Ўлчашлар ҳақида» деб аталадиган ва геометрия (ҳандаса)га доир қисмида келтирилган. Олим бунда узунлик, юза ва ҳажмларни ҳисоблаш ва ўлчаш усуллари билан топишга катта аҳамият берган. Унда таноб ($39,9$ м; 60×60 кв. газ), газ ($0,71$ м), бармоқ ($20,8 - 22,8$ мм) каби ўлчаш бирликлари ва ўлчов ёғочи - каби ўлчаш воситалари тўғрисида яхши маълумотлар берилиб, уларни амалда қўллашинг йўл-йўриқлари кўрсатилган. Ҳоразмий «Қуёш соатлари тўғрисида рисола» асарида ҳам метрологиянинг вақтларни ўлчаш соҳасига муносиб ҳисса қўшган. Улут олим Аҳмад Фарғоний дунёда биринчи бўйни (861 йили) сув сатхини ўлчайдиган асбоб кашф

эттан ва уни ясаб амалда қўллаган. У «Қуёш соатини ясаш ҳақида китоб» асарини ҳам ёзиб, метрология соҳасининг ривожланишига муносиб ҳисса қўшган.

Ахмад Фарғонийнинг астрономик кузатишлар учун мўлжалланган ўлчаш асбоби - устурлоб ясаш ва ундан фойдаланиш бўйича ёзган асарлари бир неча юз йиллар давомида кўплаб астрономлар, мунахжимлар учун асосий қурол бўлиб хизмат қилган. Айниқса қуёш тутилишини олдиндан башорат қилигани ўз тасдигини топгандан сўнг олимнинг нуфузи янада қўтарилиган. Фарғонийнинг Нил дарёсининг сатхини ўлчаш учун мўлжалланган "Миқёси Нил" ўлчаш қурилмаси ўзининг салмоғи, пухта ва аниқлиги ҳамда мустаҳкамлиги билан ҳозирги кунда ҳам барчани ҳайратта солиб келмоқда. Узок йиллар давомида Нил дарёси сатхининг ўзгаришини кузатиб йиллик ёғин миқдорини олдиндан белгилаш мумкинлигини аниқлади ва бу борада маҳсус тадбирлар ишлаб чиқилди. Натижада ўлчангандар ё сатхи асосида экиладиган маҳсулот турлари бўйича кўрсатмалар берилди, яъни сув сатҳи маҳсус белгидан юқори бўлганда сув талаб қиласиган ўсимликлар, белги ичида бўлганда ўртача сув талаб килувчи ўсимликлар ва белгидан паст бўлганда эса кам сув талаб қиласиган ўсимликлар экиш тавсия қилинди. Бу эса қургоқчилик йилларидаги кийинчиликларни, ёғингарчилик мўл бўлган йилларидаги тошқинларни олдини олишда муҳим омил бўлиб хизмат килди.

Буюк алломалар Абу Райхон Беруний ва Абу Али Ибн Синолар томонидан яратилиган асарларда жуда кўплаб ўлчаш бирликлари келтирилиган. Уларнинг кўпчилиги ҳозирги кунда ҳам ўз кучини йўқотмаган.

Ибн Синонинг энг машхур асарларидан бири "Тиб қонунлари" ҳозирги кунда ҳам минг-минглаб мутахассисларниң қўлланмаси бўлиб келмоқда. Асадаги ҳар турли дори-дармон ва малҳамларни тайёрлаш учун тавсия этилган микдор ва ҳажм бирликларидан фарб ва шарқ давлатларида узоқ даврлар давомида фойдаланиб келинди.

Бобокалон шоирмиз Юсуф Ҳожибнинг туркий тилда 1069 иили ёзилган «Қутадғу билиг» асарида ўлчов ва ўлчашибирликларинигина эмас, балки ўлчаш ва иёргишига тегишли билимишарни ҳам мукаммал билишига даъват этилган. Бу иборадаги «иёргиши» атамаси метал софлигини синаш, бозордаги тош ва тарозиларни тўгрилигини, муомаладаги олтин ва кумуш пулларни тафсиллаштиришни, оғирлигини кузатиб туриш каби ишларни бажариш маъноларини билдиради.

Мамлакатимиз худудида ўлчаш ишларига, яъни метрология соҳасига катта аҳамият берилганини Носируддин Бурхонуддин ўғли Рабгузий томонидан 1310 иили туркий тилда ёзилган «Киссани Рабгузий», Амир Темур, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва бошқа ўнлаб олим узбекистоний асарларидағи маълумотлардан ҳам ёйлса бўлади.

Ўлчашлар назариясини ривожлантириш ва такомиллаштиришдэ Улугбекниң ҳиссасини алоҳида таъкидлаш лозим. Машхур олим устурлоб ясашини ўзгача усулини тавсия этган. Унинг астрономик кузатувлари ва ўлчашлари натижасида тавсия этган маълумотлари ҳозирги ўга замонавий ва мураккаб қурилмалар асосида олинган маълумотлардан жуда ҳам кам фарқ қилиши, баъзи ҳолларда эса

умуман фарқ қилмаслиги ҳанузгача олимларни ва мутахассисларни ҳайратта солиб келмоқда.

Бутун дунёни кезиб чиққан Кайковуснинг панднома асари "Кобуснома"да ҳам ўлчашлар назариясига алоҳида аҳамият берилган. Асарнинг хандаса илмига багишланган бобида адаб кичик ҳажмдаги ўлчаш хатоликларига эътиборсизлик пировард натижада катта нохушилкларга олиб келишини эътироф этади.

. Метрология ва ўлчашлар назариясининг ривожланишида Фарб олимларининг ҳам хиссалари каттадир. Галилео Галилей, Николай Коперник, Исаак Ньютон, Паскаль, Дмитрий Менделеевларнинг метрологиясининг фан сифатида шаклланишидаги хизматлари жуда салмоқли.

Электр ҳодисаларини ўрганиш, электр ўлчаш асбобларининг пайдо бўлишига сабаб бўлди. 1745 йилда М.В.Ломоносовнинг сафдоши, акад. Г.В.Рихман биринчи бўлиб электр ўлчаш асбобини яратди. «Электр кучи кўрсаткичи» – деб нотўғри номланган бу асбоб аслида потенциаллар фарқини ўлчовчи электрометр эди.

XVIII-асрнинг охирида А.Вольта ва Л.Гальвани томонидан электр токи ихтиро этилгандан кейин уни ўлчаш ва ўлчаш асбобларини яратиш масаласини ечишга тұғри келди.

1820 йилда А.Ампер биринчи бўлиб магнит милига ўтказгичдаги ток таъсирини кўрсатувчи – гальванометри намойиш этди.

Даниялик олим Х.Эрстед электр токини магнит таъсирини ихтиро этди. Ундан фойдаланган немис физиги Г.Ом 1826 йили магнит милининг ўзгариши ўтказгичдан ўтаёттан токка боғлиқлигини, яни ўтказгич атрофидаги магнит майдони таъсирида бўлган магнит милини

маълум бурчакка бурилиши ўтказгич материалига боғлиқлигини текширди. Шу тамойилга асосланган асбобни ясад, Ом ўз қонунини яратди.

1867 йилда У.Томпсон (Кельвин) томонидан қўзғалувчи чулғамли ва кўзғалмас доимий магнитли гальванометр яратилди. XIX-асрнинг 2-ярми электротехника тарихида электромеханик энергия манбаларининг ихтироси билан машхурдир. Бу манбаларни электр ўлчаш асбобларисиз ишлатиб бўлмайди.

Электр ўлчаш асбобларини яратишда рус электротехники М.О.Доливо – Доброволскийнинг хизмати алоҳида эътиборга лойиқ. У электромагнит амперметр ва вольтметрларни, айланувчи диски индукцион механизmlарни ихтиро этди. Бу асбоблар асосида ваттметр, фазометрлар яратилди.

1872 йилда А.Г.Столетов, темирнинг магнит сингдирувчанилигига магнит майдонининг кучланганлиги таъсирини текшириб, магнит индукциясини ўлчашга асосланган усулни таклиф этди. Бунда у баллистик гальванометрдан фойдаланган.

Академик Б.С.Якоби электр занжир параметларини ўлчаш учун бир нечта асбобларни таклиф этди. Биринчи бўлиб электр катталикларини ўлчашда умумий таъминот бирлиги заруратини исбот қилди. Чунки, у даврда электротехника соҳасидаги янтиликлар ва ихтиrolар натижаларини нисбатан таққослаш, тўла ўхшашлигини исботлаш учун электр ўлчаш асбоблари керак эди. Шунинг учун электр катталиклар тизимининг умумий ўлчаш таъминоти зарурати пайдо бўлди. Бундай тизим 1881 йил Парижда ўтказилган 1-Халқаро электротехника конгрессида қабул қилинди.

Улуг рус олими Д.И.Менделеев – ўлчов ва вазнлар соҳасида фундаментал ишлар муаллифи сифатида метрология фанининг ривожланишига жуда катта хисса кўшди. 1892 йилда Д.И.Менделеевнинг ташаббуси билан Россияда "Оғирлик ва ўлчовлар палатаси" ташкил этилиб, машҳур олим унинг биринчи раҳбари сифатида метрологик хизматни шакллантиришда аҳамиятта молик ишларни амалга оширди. Олимнинг яна бир улкан хизмати шундан иборатки, у Россияда метрик тизимни тадбиқ этишни асослаб, уни ташкилий жиҳатдан тайёрлаб берди. Бу эса 1918-1920 йиллардаги метрик тизимни тадбиқ этишга муносиб замин эди.

1.4. Марказий Осиёдаги қадимий, қўҳна ўлчовлар ва ўлчаш бирликлари*

Метрология пойдеворига ажоддларимиз жуда қадимдан гишт кўйиб келишган. Дастроб, улар кундалик ишларида зарур бўлган вакт, узунлик, юза, ҳажм ва оғирликларни (массани) ўлчаш учун керак бўлган усусларни топиб, улардан амалда фойдаланишган.

Кўпчилик халқларда, шу жумладан бизнинг халқимизда хам узунлик ўлчови сифатида инсон танасининг бир қисми, масалан қадам (0,75 м), қарич (19–22,5 см), қулоч (166–170 см), бармоқ (20,8–22,8 мм), тирсак (50–81,3 см), шунингдек, дон эни (масалан арпа ёки буғдой донлари – 3,5 мм), от ёлининг эни (0,58 мм) кўлланилган (мукаммалроқ маълумот пастдаги жадвалда келтирилган).

* Улубу маъзу профессор О.П.Хакимовнинг илмий ва тарихий тадқикотлари асосида ёзилган

Бой маданий меросга эга бўлган, жаҳон фачи хазинасига улкан хисса қўшган ўзбек халқи қадимдан метрология соҳасига ва унинг ривожланишига катта аҳамият бериб келган. Шунинг учун бўлса керак, халқимиз томонидан шу соҳага тегишли юзлаб нақллар ва мақоллар яратилган:

- «Богни боқсанг боф бўлур, ботмон-ботмон ёғ бўлур»;
- «Емак туз билан, туз ўлчов билан»;
- «Етти ўлчаб, бир кес»;
- «Ҳар ернинг ўз ботмони бор»;
- «Ҳар ерни килма орзу, ҳар ерда бор тошу-тарозу» ва ҳ.к.

Сув сарфини ўлчашда кўлланиладиган ўлчов ва ўлчаш бирликларни ҳам халқимиз томонидан яратилган. «Кулоқ» (11,5 л/с), «Тегирмон» (1 Т = 5 қулоқ = 57 – 58 л/с) сингари ўлчаш бирликлари бунга мисол бўла олади.

Масалан. Бобурнинг «Бобурнома» асарида шундай сатрлар бор: «Яна бу боғнинг суви оздир, мунга бир тегирмон сувни сопқун олиб, келтурмок керак».

Массани ўлчаш учун бир нарсанинг массаси иккинчи нарсанинг массаси билан солиштирилган, бу йида асосан дон (арпа (0,041 г), буғдой, нўхат(0,18-0,20 г) ва ҳ.к.) ва мева (данак, ёнғоқ ва ҳ.к.) доналаридан фойдаланилган (мукаммалроқ маълумот 1.1-1.3- жадвалларда келтирилган).

Элимиз ҳудуди шарқ билан гарб ва шимол билан жануб давлатларининг асосий карвон йўлида жойлашганлити учун аждодларимиз томонидан кашф қилинган ўлчов ва ўлчаш бирликлари

дунёнинг тўрт томонига тарқалиб, ўша ер халқлари томонидан баъзан бизнинг тилимизда, ёки бўлмаса, ўз тилларига таржима қилиниб қўлланилган. Шунинг учун ҳам мусулмон давлатлари, шу жумладан Марказий Осиё давлатларида қўлланилган ўлчов ва ўлчаш бирликлари кўтчилик тадқиқотчиларни ўзига жалб қилиб келган. Мана шундай тадқиқотчилардан бири немис олими В. Хинцдир. У Марокашдан то Хинцистонгача бўлган худудлардаги ўлчов ва ўлчаш бирликларини ўз қўлланмасида келтириб катта иш қилган. Айниқса, ўша вақт ўлчаш бирликларини метрик тизимига айлантириб бериш унинг фанга қўшган катта хиссасидир. Бироқ у баъзи ноаниқликларга йўл қўйган.

Ўрга аср ўлчов ва ўлчаш бирликлари тўғрисида В. Хинцга нисбатан бир оз аникроқ маълумотлар Е.А. Давидович томошидан келтирилган.

Рус тадқиқотчиси Н.В. Хаников фикрига кўра, 45 та ўлчов шарқ халқлари (эронликлар, араблар, туркий уруғлар)дан рус метрологиясида ўзлаштирилган. Эрамиздан аввалги 283 – 263 йилларда Миср ўлчов тизими пайдо бўлган. Бу ўлчов тизимидағи бир қанча ўлчов бирликлари Ўзбекистон худудидаги ўлчов бирликларига мос келади.

Маҳалан, саржин = 2160 мм, аршин = 720 мм,
тирасак = 540 мм, оёқ юзи (кафти) = 360 мм,
кафт (кўл кафти) = 90 мм, бармоқ = 22,5 мм ва ҳ.к.

Қадимий узунлик ўлчови бирликлари

1.1-жадвал.

| № | Узунлик бирликларининг номлари | Бирликларнинг ХБТ бўйичча қийматлари |
|----|---|---|
| 1 | арпа дони = 6 ишчи от ёли | $3,472 \text{ мм} = 3,472 \times 10^{-3} \text{ м}$ |
| 2 | бармоқ = 6 арпа дони | $20,832 \text{ мм} = 20,832 \times 10^{-3} \text{ м}$ |
| 3 | ёғоч (йигоч) = 12000 қадам | $9000 \text{ м} = 9 \text{ км}$ |
| 4 | от ёли | $0,5786 \text{ мм} = 0,5786 \times 10^{-3} \text{ м}$ |
| 5 | тош = 8000 қадам | $6000 \text{ м} = 6 \text{ км}$ |
| 6 | тутам = 4 бармоқ | $83,328 \text{ мм} = 83,328 \times 10^{-3} \text{ м}$ |
| 8 | чакириким = 1200 қадам = 1200 йўл кари = = 1800 қари | $900 \text{ м} = 0,9 \text{ км}$ |
| 9 | шар = 4000 қадам | $3000 \text{ м} = 3 \text{ км}$ |
| 10 | қадам = 1 йўл кари = 1,5 қари | $74,9952 \text{ мм} \equiv 0,75 \text{ м}$ |
| 11 | қари = 6 тутам | $499,968 \text{ мм} \equiv 0,5 \text{ м}$ |
| 12 | Қарич | $19 - 22,5 \text{ см}$ |
| 13 | Кулоч | $166 - 170 \text{ см}$ |

Қадимий масса бирликлари

1.2-жадвал.

| № | Масса бирликларининг номлари | Бирликларнинг қадоқ бўйича қийматлари | Ҳалқаро бирликлар тизимидағи қийматлари |
|----|--|---------------------------------------|---|
| 1 | арпа дони | 1×10^{-4} | $0,04095 \text{ г} = 0,00004095 \text{ кг}$ |
| 2 | мисқол = 100 арпа дони | 1×10^{-2} | $4,095 \text{ г} = 0,004095 \text{ кг}$ |
| 3 | қадоқ = 100 мисқол | 1 | $409,5 \text{ г} = 0,4095 \text{ кг}$ |
| 4 | кумуш тош = 250 мисқол | 2,5 | $1023,75 \text{ г} = 1,02375 \text{ кг}$ |
| 5 | олтин тош = 500 мисқол | 5 | $2047,50 \text{ г} = 2,0475 \text{ кг}$ |
| 6 | тўртдан бир пуд = 1000 мисқол | 10 | $4095,0 \text{ г} = 4,095 \text{ кг}$ |
| 7 | ярим пуд = 2000 мисқол | 20 | $8190,0 \text{ г} = 8,190 \text{ кг}$ |
| 8 | пуд = 4000 мисқол | 40 | $16380,0 \text{ г} = 16,38 \text{ кг}$ |
| 9 | қычқина ботмон = 8 пуд | 320 | $131040 \text{ г} = 131,04 \text{ кг}$ |
| 10 | ботмон = 10 пуд | 400 | $163800 \text{ г} = 163,80 \text{ кг}$ |
| 11 | кatta ботмон = 16 пуд энг катта ботмон = 20 пуд | 640 | $262080 \text{ г} = 262,08 \text{ кг}$ |
| 12 | (бўй кўнинча ботмон леб ҳам юритилади) | 800 | $327600 \text{ г} = 327,60 \text{ кг}$ |

Қадимий ҳажм бирликлари

1.3-жадвал.

| 1 | 2 | 3 |
|--|---|---|
| Ашир (= 6 л) | Мудд = 1,055 л | Таноб = 60 x 60 газ |
| Биршола (= 8,5 л) | Ошам = 15 – 20 см ³ | Томчи = 0,05 мл |
| Жаріб (= 1таноб = 3600 газ) | Ош қошиқ = 15 мл | Філіж = 311 л |
| Жуфт, Жуфғи гов – бир фасалда бир жуфт хұқызы билан ишлюп беріб олиниши мүмкін бўлган ер миқдори | Пиёла, тахминан 0,4 л | Харруба = 0,129 л |
| Лаух (= 520 л) | Пута = 9,3 дм ² | Хўплам = 15..20 мл |
| Лингча (кичкина қоп) = 65 л | Саврай, тахминан 1,5 л | Чак, тахминан 522,72 м ² дан 541,9 м ² гача |
| Махтум, тахминан 17 л | Саноч = 30 л | Чангали |
| Метре = 10,3 л | Саржин = 0,5 x 1 x 2 м ³ = = 1 м ³ | Кайл (= 22,08 л) |
| Милва = 4,225 л | Сув = 10 таноб | |

Миср ўлчов тизимидағи вазн ва узунлик ўлчовлари Осиё мамлакатлари ва Хиндистонга, Юнонистонга, сўнгра баъзи ўзгаришлар билан Италияга, ундан бутун Европага тарқалган.

Шундай қилиб, бир мамлакатдаги ўлчаш бирликлари иккинчи мамлакатта ўтиб, бир-бирини бойиттан.

1.5. Ишлаб чиқариш ва унинг тармоқларида метрологик хизмат ва таъминот

Ўлчаш инфомациясига нафакат миқдор бўйича талаблар, балки сифат бўйича ҳам талаблар қўйилади. Бунга унинг (ўлчашнинг) аниқлиги, ишончлилиги, тан нархи ва самарадорлиги каби тавсифлар киради.

Барча сифат тавсифларининг асосида метрологик таъминот ётади. Метрологик таъминотни шундай таърифлаш мумкин:

■ ўлчашлар бирлигини таъминлаш ва талаб этилган аниқликка эришиш учун зарур бўлган техникавий воситалар, тартиб ва қоидаларнинг, меъёрларнинг, илмий ва ташкилий асосларнинг белгиланиши ва тадбиқ этилиши.

Ушбу тавсифдан келиб чиқиб айтиш мумкинки, метрологик таъминотнинг вазифасига қўйидагилар юклатилган:

- ўлчаш воситаларининг ишга яроқлилигини ташкил этиш, таъминлаш ва тадбиқ этиш;
- ўлчашларни амалга ошириш, унинг натижаларини қайта ишлаш ва тавсия этиш борасидаги меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тадбиқ этиш;
- ҳужжатларни экспертизадан ўтказиш;

- ўлчаш воситаларининг давлат синовлари;
- ўлчаш воситаларининг ва услубарининг метрологик аттестацияси ва ҳоказолар.

Метрологик таъминотнинг 4та ташкил этувчиси мавжуддир:

1. Илмий асоси – метрология - ўлчашлар ҳақидағи фандир;
2. Техникавий асослари - бирлик эталонлари, катталиклар бирлигини эталонлардан ишчи воситаларга узатиш, ўлчаш воситаларини яратиш ва ишлаб чиқишини йўлга қўйиши, ўлчаш воситаларининг мажбурий давлат синовлари ва уларни бажариш услубарининг метрологик аттестацияси, ўлчаш воситаларини ишлаб чиқишида, таъмирлашда ва ишлатишида мажбурий давлат қиёслашидан ўтказиш, модда ва материалларнинг таркиби ва хоссалари бўйича стандарт намуналарни яратиш, стандарт маълумотномалар, маҳсулотнинг мажбурий давлат синовлари.
3. Ташкилий асослари - давлат ва маҳкамалардаги метрологик хизматдан ташкил топган Ўзбекистон Республикаси метрология хизмати;
4. Меъёрий-қонуний асослари - тегишли республика қонунлари, давлат стандартлари, давлат ва тармоқларнинг меъёрий хужжатлари.

Метрологик таъминот ўз олдига муайян мақсадларни қўяди.

Шулардан энг асосийлари:

- маҳсулот ишлаб чиқариш, унинг сифати ва самарадорлигини ошириш;
- деталлар ва агрегатларнинг ўзаро алмашувчанилигини таъминлаш;
- моддий бойликларнинг ва энергетика ресурсларининг ҳисобини олиб бориш ишончлилигини таъминлаш;

- атроф-муҳитни ҳимоя қилиш;
- саломатликни саклаш ва ҳоказолар.

Метрологик таъминот даражаси маҳсулотнинг сифатига бевосита таъсир қилади. Бу таъсир самарадорлигини янада ошириш мақсадида метрологик профилактика ишларига ва ишлаб чиқаришни тайёрлашдаги метрологик таъминот масалаларига алоҳида аҳамият берилади.

1.6. Ўзбекистон Республикасида метрологик фаолиятнинг қонуний асослари

1993 йилнинг 28 декабрида Республикасида "Стандартлаштириш тўғрисида" ва "Маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида"ги қонунлар билан бир қаторда "Метрология тўғрисида"ги қонун ҳам қабул қилинди.

Бу яқиндагина сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий мустақилликка эришган республикамиз учун муҳим ва ўта аҳамиятли воқеалардан бири эли. Ҳуқукий меъёrlар Ҳуқумат қарорлари ва кўрсатмалари билан белгиланаарди. Ушбу Қонун атамашуносликдан тортиб, лицензияли метрологик фаолият каби бирмунча янги ҳолатларни очиб берди. Бундан ташқари, унда Давлат метрологик назорати бўйича фаолият доиралари ва тегишли амаллар аниқ ҳамда равшан белгилаб берилган.

Қонун республикамиз мустақилликни кўлга киритгандан кейинги ўзгаришлар, стратегик ва устивор йўналишлар, жумладан бозор муносабатларининг шаклланиши нуқтаи назаридан ишлаб чиқилиган.

Республикамиздаги ушбу янгиликлар ва мулкчиликнинг янги шаклларининг пайдо бўлиши ҳамда хусусийлаштиришнинг амалга оширилиши марказлашган тарздаги метрологик фаолиятта ўз таъсирини ўтказмай қўймади, албатта. Турли соҳаҳаги обьектларда ўлчаш воситаларининг синовларини қиёслаш ва уларнинг устидан давлат назоратининг мажбурийлиги хусусида турлича қараашлар вужудга кела бошлаган эди. Шунинг учун ҳам, метрологиянинг ҳукукий, ташкилий ва иқтисодий асосларини қайта кўриб чиқиш жуда долзарб масалалардан эди. Метрология соҳаси қонун чиқариш органи - Олий Мажлис томонидан қабул қилинадиган асосий қонун-қоидалар ва Республика Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорлари билан фаолият кўрсатадиган тармокларданadir.

Хужжатда асли, истеъмолчиларнинг ҳукуқларини ҳимоя этиш асосий мақсад этиб қўйилган бўлиб, бу ҳукукий давлатларда турғун қонунлар воситасида бошқарилиб туради.

Қонуннинг алоҳида хусусияти шундаки, асосий фаолият доираси хисобланган - ишилаб чиқариш, соглиқни сақлаш, атроф мухитнинг муҳофазаси ва қурилиш, мамлакатнинг мудофаа қобилиятини таъминлаш каби соҳалар аниқ кўрсатиб берилган.

Бу қонун республикамида метрологиянинг ривожланишига ва метрологик таъминот масаларини ҳал этишининг мутлақо янги босқичига олиб кирди.

"Метрология тўғрисида"ти қонун 5 бўлимдан иборат бўлиб, бу бўлимлар 21 моддани ўз ичига олган. Унда Республикаизда метрология хизматини йўлга қўйиш, бунда жисмоний ва юридик

шахсларнинг иштироки ва вазифалари, бу борадаги жавобгарликлар бўйича кенг маълумотлар берилган.

Қонунда ўлчаш воситаларини давлат синовларидан ўтказиш, уларнинг турларини тасдиқлаш ва давлат рўйхатига киритиш ўздавстандарт томонидан амалга оширилиши кўрсатилган.

Қонуннинг 16-моддасида ўлчаш воситасига Давлат реестр белгисини қўйиши зарурлиги таъкидланган.

Маълумки, ишлаб чиқаришдаги ўлчаш воситаларининг холати ва уларни вақти-вақти билан қиёслашдан ўтказиб туриш ҳар доим эътиборда бўлмоқлиги лозим. Уларнинг рўйхатлари тузилади ва ўздавстандарт томонидан тасдиқланади. Илмий-тадқиқотлар билан боғлиқ ўлчаш воситалари, асбоблари, курилмалари ҳамда ўлчовлари "Метрология тўғрисида"ги қонуннинг 17-моддаси асосида ўздавстандартнинг даврий равишда қиёслашидан ўтказилиб турилиши лозим бўлган ўлчаш воситалари гурӯхининг рўйхатига киритилган. Шу қонуннинг 7-моддасига биноан, амалий фойдаланишда бўлган ўлчаш воситалари белгиланган аниқликда ва фойдаланиш шартларига мос ҳолда, қонуний бирликлардаги ўлчаш натижалари билан таъминлашлари лозимлиги алоҳида кўрсатиб ўтилган.

Қонун метрология фаолияти билан боғлиқ бўлган асосий тушунчалар ва атамаларни аниқ белгилаб, изоҳлаб беради. "Ўлчашлар бирлиги", "ўлчаш воситаси", "бирлик эталони", "давлат эталони" кабилар шулар жумласидандир.

Юкорида таъкидлаб ўтганимиздек, республикамиизда тобора чукур жойлашиб бораётган бозор муносабатлари метрология фаолиятида ҳам ўз ўрнини топмоқда. Қонундаги муҳим янгиликлардан бири давлат

бошқарув идоралари ва юридик шахсларнинг метрологик хизматларини, асосий вазифаларини белгилаб берилганилигидир. Мутахассисларнинг билдираётган фикрларича, давлат бошқарув идораларидағи метрологик хизматта нисбатан юридик шахсларнинг мустакил фаолияти салмоқлироқ ривожланади.

"Метрология тұғрисида" ги Республика қонуининг эң ажамиятли томонларидән бири - қуида көлтирилаёттың ҳолатларнинг олдини олишдир:

- ишончсиз ўлчаш асбобларининг ёки услубларининг күлланилиши технологик жараёнларнинг издан чиқишига сабабчи бўлиб, бундан ташқари, энергетик ресурслар асоссиз сарфланиб, авария ҳолатлари ва брак маҳсулот келиб чиқиши мумкин;
- ўлчашларнинг ишончли натижаларини олишга катта сарф-харажатлар кетиши (ривожланган давлатларда ўлчашларга ялпи даромаднинг 6 %и сарфланади);
- иқтисодий бошқарувдаги ўзгаришлар метрологиядаги ташкилий ўзгаришларга олиб келади.

Ва нихоят, мазкур қонун метрология соҳасида халқаро ҳамкорликнинг қонуний асосларини мустаҳкамлаб, қуидағи амалларга муносиб замин яратади:

- алоҳида ёндошувдаги халқаро шартномалар бўйича мажбуриятларни қўллаб-кувватлаш;
- Ўзбекистон Миллий метрология марказининг халқаро ташкилотлардаги обрўсими янада ошиғиши;

- иккиёқлама ва кўпёқлама ташқи иқтисодий муносабатлардаги турли техникавий тўсиқларни бартараф этиш мақсадида ўтказиладиган синовлар, қиёслаш ва калибрлаш учун шароитлар яратиш.

Давлат метрологик хизматининг ҳукукий ҳолатидаги алохида хусусияти шундаки, барча метрология хизматлари вертикал бўйича биргина махкамага - Ўздавстандартта бўйсунади.

"Метрология тўғрисида"ги қонунда метрологик меъёр ва қоидаларни бузганлар, унга риоя қилимаганлар учун ҳукукий жавобгарликка ҳам алохида эътибор берилган (19-модда). Бу эса ўз фаолияти даврида метрологик меъёр ва қоидалар билан мулокотда бўлувчи барча юридик ва жисмоний шахслар учун тегишли ҳисобланади.

1.7. Ўзбекистоннинг стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш бўйича миллий идораси *

Тарихий маълумотлар. XIX асрда Россия Марказий Осиё маҳаллий ахолисига "Оврупа маданияти"ни сингдириш режаларини тузиб уни амалга оширишга ҳаракат қилди ва бунга қисман бўлсада эришди. 1894 йили Россия ҳукумати рус ўлчовларини Туркистонда сўзсиз қўллаш тўғрисида кўрсатма эълон қилди. Ўтиш муддати йирик савдо гарлар учун 3 йил, бошқалар учун эса 5 йил килиб белгиланган эди. Шундан кейин қадимги маҳаллий ўлчов ва ўлчаш бирликларига оид барча маълумотлар секин-аста муомаладан сикиб чиқарила бошланди. Масалан, 30-йилларда саржин ($0,5 \times 1 \times 2 \text{м}^3 = 1 \text{ м}^3$) ўрнига

* Ушбу мавзу профессор О.Ш.Хакимовнинг илмий ва тарихий тадқиқотлари асосида ёзилган

сажен, таноб ўрнига десятина, чақирим (900 м) ўрнига верста каби ўлчов бирликлари қўлланила бошланди.

1923 йил 18 апрел Туркистон Республикаси СНК қарори бўйича «Ўлчовлар ва тарозилар тўғрисида Низом» тасдиқланган ва ички савдони йўлга қўйиш бўйича қўмита хузурида ўлчовлар ва тарозиларининг Туркистон бюроси тузилди.

Тошкент шаҳрида савдо ўлчовлари ва тарозиларининг қиёслаш Палатаси ташкил этилди, унинг ҳаракат доираси бутун Туркистон республикаси худудини эгаллаган эди.

1924 йили стандартлар ва ўлчаш воситалари устидан давлат назоратининг биринчи лабораторияси (ДНЛ) ташкил қилинди. Шу йили қиёслаш палатасининг номи ўлчовлар ва тарозиларининг Ўрта Осиё Палатаси номига ўзгартирилди ва Қирғизистон, Тоҷикистон ва Туркманистон республикаларидағи метрологик хизматларининг асосчиси бўлди. Ушбу даврдаги энг катта ютуқлардан бири республикамизда метрик тизимнинг тўла-тўқис тадбиқ этилиши эди.

1930 йилнинг март ойида Ўзбекистон ССР Совнаркоми қошида стандартлаштириш бўйича қўмита тузилди ҳамда 1931 йили ўлчовлар ва тарозилар Палатаси билан бирлаштирилди.

Урушдан кейинги йилларда ҳар бир вилоят марказида Давлат текшириш лабораториялари (ДТЛ) ташкил этилди. Уларнинг ишига Ўзбекистон ССР Вазирлар Кенгashi хузурида ўлчаш асбоблари ва ўлчаш ишлари бўйича қўмита вакили раҳбарлик қиласиди.

1966 йилда ДТЛ - «Ўлчаш техникиаси ва стандартлар устидан давлат назорати лабораториялари» деб номлана бошлади. Тошкент

шахрида ўлчаш техникаси ва стандартлар устидан давлат назоратининг Ўзбекистон Республикаси лабораторияси ташкил қилинди (ЎзРДТЛ).

1979 йили ЎзРДТЛ Ўзбекистон стандартлаштириш ва метрология марказига айлантирилди (ЎзСММ).

1992 йилда Ўз СММи Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Ўзбекистон Республикаси давлат марказига ўзгарилиди (Ўздавстандарт - Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 2 мартағи 93-сон "Ўзбекистон Республикасида стандартлаштириш ишларини ташкил қилиш хақида"ги қарори).

Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш соҳаларида Ўздавстандарт Ўзбекистон Республикасининг миллий идораси деб белгиланган.

Ўзига юклатилган вазифаларни амалга ошириш учун Ўздавстандарт ва унинг ҳудудий идоралари 3 ишчи эталонларни ва 2319 бирлигини ўз ичига олган намунавий ўлчаш воситалари ва юқори аниқлик қиёслаш асбобларининг паркига эга. Ўн минг квадрат метрдан кўпроқ майдонга эга янги икки қаватли бинода лабораториялар жойлашган, бу ерда ўлчашларнинг 15 тури бўйича ўлчаш воситаларини қиёслаш амалга оширилади. Давлат эталонлари омбори яратилмоқда.

- ❖ Минтақавий лабораториялар ва уларнинг ташкил бўлган ийлари: Кўкон (1924),
- ❖ Самарқанд (1925),
- ❖ Бухоро (1929),
- ❖ Хоразм (1935),

- ❖ Сурхондарё (1936),
- ❖ Қорақалпоқистон (1938),
- ❖ Андижон (1946),
- ❖ Наманган (1946),
- ❖ Қашкадарё (1951),
- ❖ Фарғона (1953),
- ❖ Сирдарё (1966),
- ❖ Чирчик (1971),
- ❖ Жиззах (1975),
- ❖ Навоий (1980),
- ❖ Бекобод (1995),
- ❖ Олмалик (1995).

1998 йилдан бошлаб Тошкент булими хам фаолият кўрсатишни бошлади.

Бугунги кундаги ютуклар.

Стандартлаштириш бўйича. Мамлакатимиз мустақиликка эришгач, қисқа вақт ичида аввалги тажрибаларга ва ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибасига суюнган ҳолда стандартлаштириш соҳасини бошқаришда ўз моделини яратди ва шу асосда иш олиб боришни режалаштиргди.

Шу асосда ва қўйилган талаблардан келиб чиқиб, мамлакатимида маҳсулётларни ва хизматларни стандартлаштиришини тузиш ва ташкил этишдаги биринчи навбатдаги вазифалар этикланди: стандартлаштиришинига ташкилий, ҳудудий, илмий асослари

шунингдек стандартлаштириш давлат тиббимининг (СДТ) меъёрий асослари ташкил қилинди.

Ҳозирги даврда сиёсий ва иқтисодий ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда, халқаро меъёрий талаблар асосида уйғунашган ва Ўзбекистоннинг дунё ҳамжамияти иқтисодий интеграциясига кўшилиши учун асос бўла оладиган меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиши асосан туталланди. Ўздавстандарт халқаро тажрибага амал қилган ҳолда стандартлаштириш бўйича ишларни, Техника қўмитаси (ТК) ҳамда стандартлаштириш бўйича асосий ташкилотлар ёрдамида олиб боради.

Шунга асосан "Ўзданмаҳсулот", "Ўзбекмебел", "Ўзёғмойтамакимахсулот", "Пахта", "Ипакчилик маҳсулотлари", "Ўзнефтмаҳсулотлари", "Ўзмевасабзавот Холдинг", "Навуруғ назорат" ва "Телекомуникация ва почта алоқаси" соҳаларида стандартлаштириш бўйича техникавий қўмиталар ташкил этилди.

Ишлаб чиқаришнинг меъёрий таъминоти жараёни доимо янгиланиб ва такомиллаштиришни тақазо этади. 1992 йилдан бўён 3974 та янги ва амалдаги республика меъёрий ҳужжатлари шу жумладан 877 давлат стандартлари, 3097 та маҳсулот ва хизматларга техникавий шартлар ишлаб чиқилди ва қайтадан тузатилди.

Ҳозирги даврда, Ўздавстандарт меъёрий ҳужжатлар фондида 65 мингдан зиёд меъёрий ҳужжатлар мавжуд, шулардан халқаро стандартлар (ХС) 11558-тани, давлатлараро стандартлар (ГОСТ) 27741-тани, МЭК стандартлари 455-тани ва бошка давлат стандартлари ташкил этади. Ўзбекистон республикасининг бутун дунё савдо ташкилотига киришига тайёргарлиги муносабати билан

стандартлаштириш соҳасида катта ишлар олиб борилмоқда. Меъёрий хужжатларнинг маълумотлари асосида автоматлаштирилган банк тизимини ташкил этиш, республикадаги корхона ва ташкилотларни бутун дунё савдо ташкилоти аъзоларининг меъёрий – ахбороти билан таъминланиши, халқ хўжалигида қўлланадиган барча массивларнинг илмий-техникавий даражасининг таҳлилини, хусусан уларнинг талабларини халқаро стандартлар талаблари билан уйғулигини ҳамда савдода техникавий тўсиқ бўйича битим табелларини, меъёрий - ахборот таъминоти бўйича халқаро ахборот марказини ташкил этиш ва бошқалар.

Метрология бўйича Ўзбекистон республикаси мустақиллик йиллари мобайнида корхоналар метрологик таъминоти соҳасида маълум ютуқларга эришди, хусусан : Республикада ўлчашлар бирлигини таъминлашнинг хуқуқий асоси бўлган "Метрология тўғрисида" қонун қабул қилинди.

Метрологик таъминлашни такомиллаштириш, уни халқаро талаблар билан уйғулаштириш, ўлчаш натижаларини аниқлигини ва тўғрилигини ошириш, маҳсулотларни сертификатлаштириш ва синашни таъминлаш соҳасида маълум ишларни амалга ошириди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Метрологик таъминлашни такомиллаштириш ва Ўзбекистон Республикаси Миллий этalon базасини тузиш ҳақида"ги 09.02.96 йилдаги 53-сонли қарорининг қабул қилиниши давлат томонидан бу соҳаларга эътибор жуда юқори эканлигидан далолат беради.

Ушбу қарор асосида 1996 - 2000 йиллар давомида 24 давлат эталони, 85 юқори аниқликка эга бўлган I ва II даражали ўлчаш

соситаляри, 46 намунавий ўлчовлар ва ускуналар ўрнатилиб, халк кужалигида ишлатиладиган ўлчаш асбобларининг давлат метрологик хизмати билан таъминлаш кўзда тутилган ва бунинг асосида Ўзбекистон Республикаси Миллий этalon базасини яратиш ва такомиллаштириш дастури тасдиқланган.

Ушбу қарорни бажариш мақсадида "Метлер-Теледо" (Швейцария), "ASWEGA" (Эстония) ГНИПИ "Кварц" ва Сибирь илмий-таддикот метрология институти, "Артевик" фирмаси (АҚШ) каби МДХ ва Европа етакчи метрологик институтлари билан 45-тадан ортиқ битимлар тузилди, бундан ташқари Тошкент шаҳрида Давлат эталонлар Маркази қурилиши, шунингдек Навоий ва Урганч шаҳарларида стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Минтақавий марказларининг замонавий бинолари ва лабораториялар мажмумининг қурилиши алоҳида аҳамиятта эгадир.

ТДТУ қошида 1992 йил "Метрология ва ўлчаш техникаси" кафедраси:зинг ташкил қилиниши, республикада стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш соҳаларида олий маълумотли мутахассисларни тайёrlаш учун замин бўлиб хизмат килади.

Ҳар бир давлатнинг шу жумладан мустакил Ўзбекистон республикасининг ҳам асосий мақсадларидан бири ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг сифатини ва рақобатдошлигини оширишадир.

Маҳсулот сифатининг юқори ва рақобатдошлиги, товар ишлаб чиқарувчиларнинг экспорт имкониятларини оширишининг омилиларидан бириди. Бунга эришишининг асосий шартларицдан бири маҳсулот ишлаб чиқарилнишининг метрологик таъминотидир.

Сифатни назорат қилиш ва тартибга солишнинг объектив асоси, ўлчаш ахборотининг тўлиқлиги ва тўғрилигига, ишлаб чиқариш тизимларидаги қабул қилинган қарорларнинг асослилиги, яъни ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг сифати билан боғлиқлигидир.

Назоратнинг ва ўлчашларнинг етарли аниқ эмаслиги ишлаб чиқаришнинг хавфсизлигига, экологик, меҳнат муҳофазасига таъсир этиши мумкин.

Шунинг учун, ҳалк хўжалигини иқтисодий усуллар орқали бошқаришни ривожлантириш, хўжалик механизмини такомиллаштириш шароитларида мамлакатимиз маҳсулот ишлаб чиқарувчиларининг экспорт имкониятларини янада ривожлантириш ҳамда республикадаги ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг сифати ва рақобатбардошлигини ошириш мақсадида, ўлчашлар бирлигини таъминлашга алоҳида эътибор берилмоқда.

Ўздавстандарт бугунги кунда юқорида айтиб ўтилган ишларни амалга оширишни қуийдаги йўллар билан таъминлайди:

- метрология бўйича Ўзбекистон Республикасининг меъёрий хужжатларини жорий этиш;
- ҳалқаро, давлатлараро ва миллий меъёрий хужжатларни жорий этиш;
- импорт бўйича олиб кирилган ва ўз мамлакатимизда ишлаб чиқарилган ўлчаш воситалар (ЎВ) турини синаш ва тасдиқлаш;
- ўВларни метрологик аттестатлаш, қиёслаш, калиброкалаш ва сертификатлаштириш;
- ўВ ишлаб чиқарилиши, ҳолати ва қўлланилиши устидан назорат.

Сертификатлаштириш бўйича Ўзбекистон истеъмол бозорини паст сифатли ва ҳаёт учун хавфли бўлган маҳсулотлардан химоя қилишга қаратилган тадбирлардан бири Ўзбекистон республикасининг "Маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида", "Истеъмолчиларнинг хуқуқларини химоя килиш тўғрисида", "Озиқовкат маҳсулотларининг хавфсизлиги ва сифати тўғрисида" қабул қилинган қонунлар бўлди. Шу қонунларга биноан республикамизда тегишли инфраструктурага эга бўлган миллий сертификатлаштириш тизими ташкил этилди ва ҳозирги вақтда халқаро стандартлар талабларига уйғунашган ҳолда ривожланмоқда.

Ҳозирги даврда миллий сертификатлаштириш тизимида халқаро ИСО/МЭК ва EN ҳужжатлари билан уйғунаштирилган 50 дан ортиқ асосий ҳужжатлар, 65 дан ортиқ турдаги маҳсулотларни сертификатлаштириш бўйича аккредитланган идоралар ва 230 дан ортиқ сертификатлаштириш мақсадлари учун маҳсулотларни синаш бўйича аккредитланган лабораториялар ишламоқда.

Миллий сертификатлаштириш тизимида Сертификатлаштириш соҳасида аккредитланган хорижий идоралар ҳам бор бўлиб, булар жумласига СЖС Швецария фирмаси, "German Control" Германия фирмаси ва PTS Англия фирмалари киради.

Шу кунларда сертификатлаштириш ва синаш соҳасини такомиилаштириш бўйича ишлар давом этмоқда. Ўздавстандарт томонидан олиб борилаётган ишлар жумласига:

Сертификатлаштириш тизими бўйича амалдаги асосий ҳужжатларни қайта қуриш ва янгиларини ишилаб чиқиши;

Халқаро талабларни ҳисобга олган холда мувофиқлигини тасдиқловчи тизимлар ва аккредитацияланган тизимларни ишлаб чикиш ва жорий килиш;

Ўзбекистон Бутун жаҳон савдо ташкилотига (БЖСТ) кириши мўлжалланганилиги муносабати билан, синаш сертификатлаштириш соҳасида Ўзбекистонда ислоҳотларни чукурлаштириш дастурига мувофиқ, Ўздавстандартда қуидаги ташкилий ишларни амалга ошириш режалаштирилган:

- - Ўздавстандартнинг амалдаги синов лабораторияларини энг янги синаш асбоб ускуналари билан жихозлаш орқали ривожлантириш.
- -Ҳар бир СМСХМ қошида микробиологик анализлар ўтказа оладиган лабораториялар ташкил этиш.
- -Микробиологик ва ветеринар лабораторияларини аккредитлаш.
- -Синаш услугини сертификатлаштиришнинг халқаро талаблари ва қоидаларига мувофиқ уйғунаштириш.
- -Корхоналарнинг сертификатлаштириш ва синаш соҳасида юкори малакали кадрларни тайёрлаш.
- -Халқаро даражадаги эксперт-аудиторларни тайёрлаш;
- -ЕЭК/ООН халқаро ташкилотига аъзо бўлиш.

Ушбу дастурни бажариш Ўздавстандарт республика экспорт пот ҳинчалини ва ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини оширилишига имкон яратган холда Бутун жаҳон савдо ташкилоти талабларини бажаришни ҳам таъминлаш имкониятини яратади.

Хизмат кўрсатиш, маҳсулот ишлаб чиқариш сифатини бошқариш бўйича. Ўзбекистонда экспортга мўлжалланган маҳсулот ишлаб чиқаришнинг ва рақобатбардошлигини оширишнинг асосий омилларидан бири сифатида Ўздавстандарт томонидан республика корхоналарида 9000 серияли ИСО ҳалқаро стандарт талаблари асосида маҳсулот ишлаб чиқариш сифатини бошқариш тизимини жорий этишга алоҳида эътибор берилмоқда. Сифатни бошқариш тизимини жорий этиш мамлакатимиз тадбиркорлари ишлаб чиқарган маҳсулотлари билан ташки бозорга чикишига, ўхшаш маҳсулотлар орқали хорижий ишлаб чиқарувчilar билан муваффақиятли рақобатлашишга, ишлаб чиқарилган маҳсулотни жаҳон бозори нархларида сотишга ва четдан мол олувчи мамлакатлар худудида стандартлаштириш ва сертификатлаштиришга таъалуқли техник тўсиқларни камайтиришга имкон яратади.

Корхоналар билан Ўздавстандарт томонидан биргаликда ўтказилган ишлар натижасида бизнинг республикамида биринчи марта иккита корхона сифат тизимини тадбиқ этган ҳолда ҳалқаро тан олинган сертификатларга эга бўлди, яна иккита корхона эса Ўзбекистон республикаси сертификатлаштиришнинг Миллий доирасида 9002 ИСО ҳалқаро стандартига мувофиқлик сертификатини олди. Ҳозирги вақтда республикамиздаги қатор корхоналар ўзларида ҳалқаро стандарт талаблари асосида сифат тизимини жорий этиш билан фаол шуғулланмоқда ва уларни сертификатлаштиришга тайёрланмоқда.

Кадрлар малакасини ошириш соҳасида. Маълумки давлатни ҳалқаро даражага чикишини ва уни ҳалқаро ташкилотларда қатнашишини малакали мутахассисларсиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Стандартлаштириш, сертификатлаштириш, метрология соҳасида кадрларни тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тӯғрисидаги масала мухим бўлиб турибди. Ўздавстандарт кадрларни тайёрлаш бўйича ишларни ташкил қилишга алоҳида эътибор бериб келмоқда.

Ҳар йили Ўздавстандартнинг турли йўналишлари бўйича халқ хўжалигига хизмат қилаётган 500 дан ортиқ мутахассис ходимлар стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш соҳасида, ҳамда маҳсулот ишлаб чиқариш сифатини бошқариш соҳасида илмий текшириш ва мутахассис-кадрлар тайёрлаш институтида (ЎзТМТИ) ўз малакаларини оширадилар. Улар ичida стандартлаштириш бўйича ишларни ташкил қилиш, стандартлар ва ўлчаш воситалари устидан давлат назорати, эксперт-аудиторларни тайёрлаш, ИСО 9000 халқаро стандартлари асосида сифат тизими ва бошқа мухим йўналишлар мавжуд.

Бозор шароитларини ҳисобга олган холда 1999 йилдан бошлаб бу соҳага янги мутахасисликлар киритилди, булар: раҳбарлик менеджменти ва технологияси; бизнес-режа ва маркетинг изланишлари; Бутун жаҳон савдо ташкилотларида савдодаги техникавий тўсиқлар бўйича битим; Меъёрий ҳужжатларнинг илмий-техник экспертизаси.

Кадрлар тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини ташкил қилиш ҳамда бошқаришни кучайтириш, ўқув жараёнини бундан буён янада такомиллаштириш максадида мухим чоратаджирлар ишлаб чикиш ва қўллаш ҳозирти вактларда энг долзарб масалалардан ҳисобланади.

Тошкент давлат техника университетида "Метрология ва ўлчаш техникаси" кафедрасининг очилиши ва "Метрология,

стандартлаштириш ва сертификатлаштириш" йўналиши бўйича бакалаврлар ва магистрлар тайёрлашнинг йўлга қўйилиши республикамида жуда хам зарур бўлган, юкорида кўрсатилган мутахассисликлар бўйича кадрларга бўлган талабни қондиришга имкон беради. Ҳозирги вақтда бу кафедранинг бити्रувчилари нафақат ўздавстандарт тизимида, балки бевосита ишлаб чиқариш корхоналарида хам ишлайтилар, бу билан улар хорижий товарлар билан рақобатлаша оладиган маҳсулот ишлаб чиқаришга ўз хиссаларини қўшмоқдалар.

Ўздавстандарт бу соҳада кадрлар тайёрлашнинг муҳимлигини тушуниб, бу кафедранинг мутахассислари ва талabalariга ҳар томонлама услубий ва амалий ёрдам қўрсатмоқда:

Ўздавстандартда ўкув хонаси ташкил қилинди, талabalар амалиётини бўлим ва лабораторияларда ўтиши, маълумот, сифат-ахборот фонди, техника кутубхонаси хизматидан фойдаланиш йўлга қўйилди. Ўздавстандарт томонидан бу кафедра талabalari учун маҳсус стипендиялар таъсис этилди.

Халқаро ҳамкорлик. Бозор муносабатларига ўтиш ва бизнинг давлатимизнинг жаҳон иқтисодий ҳамжамиятига кириши шароитида стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш бўйича Миллий идоранинг халқаро алоқаларини кенгайтириши муҳим ахамият қасб этади.

Ўзбекистон республикаси 1994 йил 1 январдан, ИСО ташкилотига аъзо. Бу ташкилот ўзида 135 дан ортиқ давлатларни стандартлаштириш бўйича бирлаштирган. Бу давлатларнинг ҳар бири ушбу борада халқаро ташкилот (ИСО) нинг teng хукуқли аъзоси хисобланади.

ИСО ташкилотида Ўздавстандарт Ўзбекистон республикасининг вакили бўлиб, у халқаро ташкилотнинг ва зложида давлатларнинг стандартлари бўйича ахборотлар олиш ва алмашиш имкониятига эга.

1995 йилда Ўздавстандарт Осиё мамлакатларининг стандартлаштириш бўйича регионлар уюшмасининг аъзоси бўлди. У ушбу ташкилотнинг стандартларни ишлаб чиқиш бўйича техникавий кўмитасининг ишларида фаол қатнашмоқда.

Ўздавстандарт стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш соҳасида давлатлараро битимлар доирасида ҳам ва идогалараро битимлар асосида ҳам ички алоқаларни фаол кенгайтириб бормоқда.

Хозирги вақтда у Литва, Латвия, Туркия, Мустақил ҳамдўстлик давлатлари билан ҳамкорлик қилиш бўйича ҳукуматлар даражасида қабул қилинган шартномалар асосида иш олиб бормоқда

Унинг стандартлаштириш бўйича Европа институти, РТВ (Германия) Метрология институти, Турк стандартлар институти, Хинд стандартлар бюроси, Корея республикасининг стандартлар институтлари билан йўлга кўйилган амалий алоқалари мавжуд бўлиб, бу алоқалар кун сайин чуқур илдиз отиб бормоқда.

Ўздавстандарт мутахассислари стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш соҳасида етакчи хорижий институт ва ташкилотларда САБИТ, ТАСИС, ВИС, СЕН дастурлари бўйича ўқишишмоқда ва стажировкадан ўтишишмоқда.

Ўздавстандарт Ташки ўзаро ҳамкорлик фаолиятини ривожлантириб, "Intertek Testing Services"(Буюк Британия), SGS(Швейцария), "Control Union" ва TUV"(Германия) каби ушбу доирада

етакчи бўлиб тан олинган компаниялар билан сертификатлаштириш, синаш ва инспекция соҳасида ҳамкорлик битимларини имзолаган.

"Bureau Veritas" француз компанияси билан ҳамкорликда 9000 серияли ИСО ҳалқаро стандартлари асосида сифатни бошқаришни сертификатлаштириш бўйича иш олиб борилмоқда ва ўтказилаёттан ишлар натижасида республиканинг 3-та корхонасида "ДАВЛАТ БЕЛГИСИ" фабрикасида, "Тошкент авиация ишлаб чиқариш бирлашмаси"да ва Ўзбекистон республикасининг бошқа корхоналарида тан олинган сифат тизимларини жорий этиш ва сертификатлаштириш бўйича катта ишлар олиб борилмоқда.

Ўздавстандартнинг ҳалқаро алоқалари уни турли ҳалқаро дастурларда қатнашиши оркали ва шунингдек икки томонлама ҳамкорлик доирасида мутассил кенгайиб бормоқда.

1.8. Метрология ва стандартлаштириш бўйича ҳалқаро ташкилотлар

Турли ҳалқаро ташкилотлар стандартлаштириш, метрология, сертификатлаштириш соҳаларида меъёрий ҳужжатларни ишлаб чикиш, дунё мамлакатларини шу соҳалардаги илғор ютуқларини умумлаштириш ва бу соҳалар бўйича ҳар хил ёрдам қўрсатиш Ҳалқаро стандартлаштириш ташкилоти, Ҳалқаро электротехника комиссияси, метрология соҳасида қонунлаштирувчи Ҳалқаро ташкилот, сифат бўйича Европа ташкилоти, синон лабораторияларини аккредитлаш бўйича Ҳалқаро конференция, Farbий Европа минтақавий ва иқтисодий

ташкилотлари, стандартлаштириш ва метрология бўйича араб ташкилоти ва бошқалар фаол ишлаб турибди.

Ана шу ташкилотларда амалга оширилаётган ишларни бироз бўлсада тассавур қилиш, уларнинг шу соҳалардаги ишлари билан қисқача танишиш мақсадида Халқаро ташкилотларнинг фаолиятлари тўғрисида фикр юритмоқликин лозим топдик.

1.8.1. Халқаро стандартлаштириш ташкилоти /ИСО/

Биринчи стандартлаштириш миллий ташкилоти - Британия Ассоциацияси /British Engineering Standards Association/ 1901 йилда ташкил этилган бўлиб, бироз кейинроқ, биринчи жаҳон уруши даврида Дания бюроси, Германия қўмитаси (1918 й), Америка қўмитаси (1918 й) ва бошқалар ташкил топди.

Стандартлаштириш соҳасидаги ишлар халқаро марказ кераклигини тақазо қилди. Шу мақсадда 1926 йили стандартлаштириш бўйича миллий ташкилотларнинг Халқаро Ассоциацияси (ИСА) пайдо бўлди. ИСА нинг таркибига 20 мамлакат вакиллари кирди.

1938 йили Берлин шаҳрида стандартлаштириш бўйича Халқаро съезд очилди. Унда техниканинг турли соҳалари бўйича 32 та катта-кичик қўмиталар тузилди. 1939 йили бошланган иккинчи жаҳон уруши ИСАнинг фаолиятига тўхтатиб қўйди.

Хозирги Халқаро стандартлаштириш ташкилоти (International Standards Organization) 1946-1947 йиллари ташкил топди, уни қисқача ИСО деб юритилади. Бу иуфузли ташкилот Бирлашган Миллатлар Бош Ассамблеяси таркибида фаолият кўрсатиб, ривож топмоқда.

ИСОнинг тузилишидан кўзда тутилган асосий мақсад - халқаро миқёсдаги мол алмашинуvida ва ўзаро ёрдамни енгиллаштириш учун дунё кўламида стандартлаштиришни ривожлантиришга кўмаклашиш ҳамда ақлий, илмий, техникавий ва иқтисодий фаолиятлар соҳасида ҳамдўстликни ривожлантиришdir.

Бу мақсадларни амалга ошириш учун:

-дунё кўламида стандартларни ва улар билан боғлиқ бўлган соҳаларни уйғунаштириш чораларини кўриш;

- халқаро стандартларни ишлаб чиқиш ва чоп этиш (агар ҳар бир стандарт учун унинг фаол ташкилий ва кичик қўмиталарининг иккидан уч қисми маъқуллаб овоз берса ва умумий овоз берувчиларнинг тўртдан уч қисми ёқлаб чиқса, стандарт маъқулланиши мумкин);

- ўз қўмита аъзоларининг ва техникавий қўмиталарнинг ишлари ҳакида ахборотлар алмашинувини ташкил килиш;

- соҳавий масалалар бўйича манфаатдор бўлган бошқа халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиш кўзда тутилади.

ИСО раҳбар ва ишчи қўмита идораларидан ташкил топган. Раҳбар идоралари таркибига Кенгашнинг юқори идораси - Бош Ассамблея, Кенгаш, ижроия бюроси, техникавий бюро, кенгашнинг техникавий қўмиталари ва марказий секретариати киради.

ИСОда президент, вице-президент, ғазначи ва бош секретарь лавозимлари мавжуд. Бош Ассамблея - ИСОнинг Олий раҳбари бўлиб, ИСОнинг йигилиши уч йилда бир марта ўтади. Унинг сессиясида президент уч йил муддат билан сайланади.

Бош Ассамблея ўтказиш вақтида саноат соҳасида етакчи мутахассислар иштирокида халқаро стандартлаштиришнинг муҳим муаммолари ва йўналишлари мухокама қилинади.

ИСО кенгаши йилига бир марта ўтказилиб, унда ташкилотнинг фаолияти, хусусан, техникавий идораларнинг тузилиши, халқаро стандартларнинг чоп этилиши мухокама этилади, кенгаш идораларининг аъзоларини ҳамда техничавий қўмиталарнинг раисларини тайинлайди ва бошқа масалалар кўрилади.

Маҳсулот сифатини яхшилаш, бошқариш ва таъминлаш бўйича охирги вақтда қилинган ишларни мужассамлаб, ИСО ўзининг бир қатор меъёрий ҳужжатларини ишлаб чиқдан.

Бу ҳужжатларга мисол тариқасида ИСО 9000, 10011, 10012 ва 14000 сериясидаги стандартларни кўрсатиш мумкин.

1.8.2. Халқаро электротехника комиссияси (МЭК)

Электротехника соҳасидаги халқаро ҳамкорлик бўйича ишлар 1881 йилдан бошланган бўлиб, бунга ўша йили бўлиб ўтган электр бўйича биринчи Халқаро конгресс турткни бўлган эди. Кейинроқ 1906 йили Лондонда 13 мамлакат вакилларининг конференциясида маҳсус идора - халқаро электротехника комиссиясини тузиш тўғрисида бир фикрга келинди. Бу идора электр машиналари соҳаси бўйича атамалар ва параметрларни стандартлаштириш масалалари билан шугуллана бошлади. МЭК низомига кўра, бу ташкилотнинг мақсадлари электротехника ва радиотехника ҳамда уларга қўшини тармоқлардаги

муаммолар соҳаларидаги стандартлаштириш масалаларини ҳал килишидир.

ИСО ва МЭК фаолиятлари бўйича фарқланади, МЭК электротехника, электроника, радиоалоқа, асбобсозлик соҳалари бўйича шутулсанса, ИСО эса қолган бошқа ҳамма соҳалар бўйича стандартлаштириш билан шугулланади.

Ҳозирги вақтда 41-та миллий қўмиталар МЭКнинг аъзолари хисобланади. Бу мамлакатларда ер куррасининг 80% аҳолиси яшаб, дунёдаги ишлаб чиқарилаётган электр қувватининг 95% истеъмолчиси хисобланади. Булар асосан саноати ривожланган ҳамда ривожланаётган мамлакатлардир. МЭК инглиз, француз ва рус тилларида иш олиб боради.

МЭКнинг Олий раҳбар идораси МЭК кенташидир, у ерда ҳамма мамлакатларнинг миллий қўмиталари тақдим этилган. Унда энг юқори лавозим президент бўлиб, у 3 йил муддатта сайланади. Бундан ташқари вице-президент, ғазначи, бош секретар лавозимлари ҳам бор. МЭК ҳар йили бир марта ўз кенташига йигилади ва ўз фаолияти доирасидаги масалаларни ҳал қиласди.

1972 йилга қадар МЭК ва ИСОлар томонидан тақдим этилган хужжатлардан тавсия сифатида фойдаланилар эди. 1972 йили эса МЭК, ИСОларнинг тавсиялари ҳалқаро стандартларга айлантирилиши хақида карор қабул қилинди.

1.8.3. Метрология соҳасида қонунаштирувчи Ҳалқаро ташкилот (МОЗМ)

Ҳалқаро миқёсда метрология соҳасида қонунаштирувчи ташкилот ҳам мавжуддир. Уни қисқартирилган ҳолда МОЗМ (Международная организация законодательной метрологии) деб

аталади. Бу ташкилотнинг асосий мақсади - давлат метрологик хизматларини ва бошқа миллий муассасаларнинг фаолиятларини ҳалқаро миқёсда мувофиқлаштиришдир.

МОЗМ фаолиятининг асосий йўналишлари куйидагилардан иборат:

-МОЗМга аъзо бўлган мамлакатлар учун ўлчаш воситаларининг услубий - меъёрий метрологик тавсифлари бирлиигини белгилаш;

-қиёслаш ускуналарини, солиштириш усуllibарини, эталонларни текшириш ва аттестациялашни, намунавий ва ишчи ўлчаш асбобларини уйғулаштириш;

-халқаро кўламда бирхиллаштирилган ўлчаш бирликларини мамлакатларда қўлланишини таъминлаш;

-метрологик хизматларининг энг қулай шаклларини ишлаб чиқиш ва уларни жорий этиш бўйича давлат кўрсатмаларининг бирлиигини таъминлаш;

-ривожланаётган мамлакатларда метрологик ишларни таъмин этиш ва уларни зарур техник воситалари билан таъминлашда илмий-техникавий ёрдамлашиш;

-метрология соҳасида турли даражаларда қадрлар тайёрлашнинг ягона қонун-қоидаларини белгилаш.

МОЗМининг Олий раҳбар идораси метрология бўйича қонун чиқарувчи Халқаро конференцияси ҳисобланиб, у ҳар тўрт йилда бир марта чакирилади. Конференция ташкилотнинг мақсад ва вазифаларини белгилайди, ишчи идораларининг мавзуларини тасдиқлайди, бюджет масалаларини мухокама қиласди.

МОЗМининг расмий тили - француз тилидир.

1.8.4. Сифат бўйича Европа ташкилоти (ЕОК)

Сифатни назорат қилиш Европа ташкилоти ЕОКК (Европейская организация по контролю качества) биринчи конференцияси қақирилган йили - 1957 йилда ташкил топди, бироз кейинроқ уни низоми ҳам тасдиқланди.

ЕОКК нинг ҳар йили конференция ўтказишдан асосий мақсади маҳсулот сифатини бошқариш бўйича тажриба алмашиниш, сифатнинг назарий ва амалий масалаларини ҳал қилиш, бу соҳадаги сўнгти ютуқларни тарғибот қилиш, сифатнинг актуал муаммолари бўйича фикр алмашиниш, янги муаммоларни излаб топиш ва сифатга таалуқли кўпгина бошқа масалаларни кўриб чиқишидир.

1992 йили Европа иқтисодий уюшмаси (ЕЭС) доирасида умум Европа бозори ташкил қилиниши билан ЕОКК нинг раҳбарий хужжатлари қайтадан кўриб чиқилди.

У 1998 йилнинг 1 июлидан бошлаб ўз низомини ўзгартириб, ҳозирда сифат бўйича Европа ташкилоти (ЕОК) деб аталади.

Сифат бўйича Европа ташкилотининг ҳозирги вактдаги асос бўлувчи хужжатлари ЕОК-нинг низоми, иш тартиби қоидалари, кўмита ва секциялари учун қоидалар ҳамда беш йилга мўлжалланган асосий масалалар бўйича йўналиш режалари мавжуддир.

ЕОК таркибида 26-та тўлиқ хуқуқли аъзолари, 12-та жамоа мухбир аъзолари ҳамда 37-та алоҳида мухбир аъзолари ва 10-та фахрий аъзолари бор. Қардош ташкилотларнинг 11-таси билан ўз битимларига эгадир.

ЕОК махсус битимлари асосида сифат бўйича Аргентина, Бразилия, Испания, Колумбия, ХХР, Янги Зеландия, АҚШ, Чили, Жанубий Корея ва Японияларнинг минтақавий, миллий ва касаба ўюшмалари билан ҳамдўстлик алоқалари ўрганилган.

ЕОКнинг Олий лавозим эгаси, унинг президенти бўлиб, у ҳар икки йилда сайланади. Асосий маъмурий идоралари - кенгаши, ижроияқўмитаси ва секретариатdir.

ЕОКнинг иш юритиш расмий тиллари - инглиз ва француз тилларидир. Бу ташкилот ўзининг илмий - техникавий журнали Кволитига эга, журнал йилига 4 марта чоп этилади.

Хозирги вақтда ЕОКнинг 12-та техникавий қўмиталари мавжуд бўлиб, улар ишончлилик, статистик усуllар, атамалар, истеъмол масалалари бўйича стандартлаштириш, сифатни бошқариш, кадрлар тайёрлаш, функционал-баҳолашни таҳлил қилиш, сифат соҳасида сиёsat олиб бориш, сертификатлаштириш ва сифат тизимларининг назорати, ЭХМнинг математик таъминланишида сифат, сифат тўғараклари, маҳсулот сифатини метрологик таъминоти билан шугулланади. Ундан ташқари 7 та турли секциялари мавжуддир:

- автомобиль;
- энергетика;
- курилиш;
- озиқ-овқат;
- фармацевтика;
- сифат масалалари бўйича маслаҳатлар кўрсатиш;

Техникавий қўмиталар ва тармоқ секциялари ЕОКнинг тўлиқ хукуқли вакилларидан ташкил топади. Улар ўз навбатида ЕОКнинг аъзо

мамлакатларининг миллий тажрибаларига суннади ва халқаро миқёсда маҳсулотнинг сифатини таъминлайдиган гашкилотларнинг ҳужжатларидан фойдаланади.

1.8.5. Синов лабораторияларининг аккредитлаш бўйича Халқаро конференцияси (ИЛАК)

ИСО ва МЭК ишлаб чиқсан халқаро қоидаларга асосан лабораторияларни аккредитлашдан мақсад синов лабораторияларини аниқ синовлар ёки аниқ тур синовлари (ИСО/МЭК Руководство 2. 86) ўтказишга ҳуқуқ беришдан иборат.

Аkkредитланган синовлар тушунчаси маҳсулотни сертификатлаштириш фаолияти билан чамбарчас боғлангандир.

ИЛАК (International Laboratory Accreditation Conference) биринчи марта 1977 йили Копенгаген (Дания)да чақирилган. ИЛАКнинг яратилишидан кўзда тутилган мақсад - синов лабораторияларининг аккредитлаш миллий тизимларини ўзаро тан олиш билан амалдаги ва халқаро битимлардаги маълумотларни, маҳсулотни синаш натижаларини ва бошқа маҳсулот сифати ҳақидаги маълумотларни умумлаштиришга ҳаракат қилиш.

1980 йилда чақирилган ИЛАКнинг конференциясида миллий тизимларининг аккредитланган лабораторияларини ўзаро тан олиш бўйича амалдаги икки ва кўп томонлама битимлар ҳақида маъруза тайёрлашга қарор қабул қилинди.

Иш жараёнида икки хил халқаро битимлар борлиги намоён бўлди:

1. Лабораторияларни аккредитламасдан синов натижаларини ва сертификат баённомаларини ўзаро тан олиш битими;
2. Синов лабораторияларининг аккредитлаш миллий тизимларини ўзаро тан олиш битими (тан олишни сертификатта ёзиш билан).

Шу масалалар бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди ва уларнинг натижаларига кўра шундай битимлар зарурлиги қайд қилинди.

Лабораторияларнинг аккредитлаш масалалари ҳозирги кунда актуал бўлиб, улар билан боғлиқ бўлган материалларни системали равишда чоп этилиш зарурати туғилди. Шу масалаларда ҳар доим ИЛАК ўз материалларининг чоп этилишини "Метрология " журнали таҳририяти билан ҳамкорликда амалга оширилишига қарор қилди.

1983 йили ИЛАК ташаббуси билан синов лабораториялари учун сифат бўйича қўлланма тузишга тавсиявий лойиха тайёрланди, 1986 йили эса бундай тавсия қабул қилинди. ИСО ва МЭКлар томонидан қайта ишланган бу ҳужжат ИСО/ МЭК 49 қўлланмаси номи билан маълумдир.

ИЛАК томонидан ишлаб чиқарилган халқаро ҳужжатлар маҳсулотни четта чиқарадиган ва четдан мол олиб келадиган мамлакатлардаги савдо - иқтисодий сиёсатига катта таъсир ўтказмоқда. Бунга мисол тарикасида ЕЭС мамлакатлари томонидан 1989 йили қабул килинган аккредитланувчи лабораторияларга талаблар асосини белловчи аккредитлаш ва сертификатлаштириш идоралари учун зарур Европа EN-45000 стандартини кўрсатиш мумкин.

1.8.6. Европадаги иқтисодий уюшма (ЕЭС)

Европадаги иқтисодий уюшма (Европейское экономическое сообщество - ЕЭС) шу худуддаги мамлакатлар ҳаётининг ягона иқтисодий сиёсати асосида ўзаро боғланган ҳолда ривожланиш шаклини танлаб олди. ЕЭСнинг ташкил топилганлиги ҳақидаги битим 1957 йил 25 марта Рим шаҳрида имзоланди. Даставвал бу уюшмада олти давлат (Бельгия, Нидерландия, Люксембург, Италия, Франция ва ГФР) вакиллари бўлиб, уларнинг асосий мақсади Европа умумий бозорини ташкил қилиш эди. Бунинг натижасида шу уюшмага кирувчи давлатлар орасида божхоналар йўқ қилиниб, бир-бирларига ўтаётган маҳсулотларнинг миқдорлари чегарали равишда белгиланиб, шу мамлакатлардаги капиталлар ҳам, ишчи қўчлари ҳам эркин ҳолда ўтишлиги тўғрисида келишиб олинди.

1972 йили бу уюшмага Буюк Британия, Данія, Ирландия, 1981 йилда Греция, 1986 йилда Испания ва Португалия давлатлари қўшилди 1995 йил арафасида эса ЕЭС таркиби 3 давлат (Австралия, Финляндия ва Швеция) тақиллари билан тўлди. Уюшма таркибига кирувчи давлатлар сони эндилиқда 15тага етди. Европа мамлакатларининг иқтисодий уюшмасининг доимий идораси - Европа кенгаши (ЕС) ҳисобланади. ЕСнинг Вазирлар Кенгаши марказий ва қонун чиқарувчи идораси ҳисобланади, ҳар бир миллий ҳукуматдан бу кенгаш таркибига 1тадан вакил юборилган.

Европа мамлакатлари уюшмасига кўмир ва пўлат бўйича Европа бирлашмаси (EOYC) ҳам киради.

Европа мамлакатларининг уюшмаси ўзларининг EN 29000 рақамли стандартларига эга, булар эса ИСО томонидан тайёрангган ИСО 9000 рақамли стандартларига мос келади.

Стандартлаштириш бўйича Европа қўмитаси (СЕН) ва электротехника соҳасидаги стандартлаштириш Европа қўмиталари (СЕНЭЛЕК) томонидан яратилган стандартлар эътиборга сазовордир, улар яратган 7та асос бўлувчи 45000 рақамли стандартларни кўрсатиш кифоядир (EN 45001 - EN 45003 - EN 45011 - EN 45014 кабилардир), бу стандартлар синон лабораторияларининг сертификатлаштириш ва лабораторияларни аккредитлаш фаолиятларига багишиланган.

1.8.7. Стандартлаштириш ва метрология бўйича араб ташкилоти (АСМО)

Стандартлаштириш ва метрология бўйича араб ташкилоти араб иқтисодий бирлигининг Кенгаши қарорига биноан 1965 йил 12 декабрда ташкил қилинди.

АСМОнинг ҳуқуқий ҳолати 1967 йил 24 июлда тан олинди. Ташкилот Бош қўмитасининг биринчи мажлиси 1968 йил 21 марта бўлди, бу сана унинг фаолиятини бошланиши билан тавсифланади. Бу ташкилотнинг яратилишидан мақсад - стандартлаштириш, метрология ва гурли соҳаларда сифатни бошқариш бўйича ишлар олиб бориш; стандартлаштириш, метрология ва сифатни бошқариш доираларида ишлаёттан ходимларнинг малакасини ошириш ҳамда бу соҳаларда хужжатлар ва ахборот масалалари билан шугулланишидир.

АСМОнинг Олий идораси Бош қўмита бўлиб, у ташкилот аъзоларининг вакилларидан ташкил топган. У ҳар йили ўз мажлисини ўтказади.

АСМО расмий равишда - араб, инглиз, француз тилларида иш олиб боради. Унинг жойлашган ўрни Уммон(Иордания)дир. У турли халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда ишламоқда, буларга ЮНЕСКО, ИСО, МЭК, МОЗМ, ЕОК лар киради.

АСМОнинг ҳужжатлари "Стандартлаштириш" журналида уч тилда нашр этилмоқда; ASMO - Informative Booket; Promotion of Industrial Standardization; Quality Control Glossary. Бундан ташқари стандартлаштириш ва метрологияга оид рисолалар; ривожланаётган мамлакатларнинг иқтисодиёт даражасини оширишда маҳсулот сифатини бошқариш ва бошқа ишлар киради.

1.9. Метрология бўйича асосий атамалар

Метрологияда бот-бот ишлатиладиган айrim тушунчалар куйидагилардан иборат:

Ўлчашлар бирлиги - ўлчаш натижалари қонунаштирилган бирликларда ифодаланган ва ўлчашдаги хатоликлари муайян эҳтимоллиқда бўлган ўлчаш ҳолати.

Ўлчаш воситаси - ўлчаш учун фойдаланиладиган ва мөъёрлаштирилган метрологик хусусиятга эга бўлган техникавий восита.

Бирлик эталони - физикавий ўлчам бирлигини бошқа ўлчаш воситаларига узатиш мақсадида уни қайта ҳосил килиш ва саклаш учун мўлжалланган ўлчаш воситаси.

Давлат эталони - ваколат берилган миллий органнинг қарори билан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ўлчаш бирлигининг ўлчаш сифатида эътироф этилган эталони.

Метрология хизмати - давлат идоралари ва юридик шахсларнинг метрология хизматлари ва ўлчаш тармоғи томонидан ҳамда уларнинг ягона ўлчаш бирлигига бўлишини таъминлашга қаратилган фаолият.

Давлат метрология назорати - метрология қоидаларига риоя этилишини текшириш мақсадида давлат метрология хизмати идоралари томонидан амалга ошириладиган фаолият.

Ўлчаш воситаларини текширувдан ўтказиш - ўлчаш воситаларининг белгилаб қўйилган техникавий талабларга мувофиқлигини аниқлаш ва тасдиқлаш мақсадида давлат метрология хизмати идоралари (ваколат берилган бошқа идоралар, ташкилотлар) томонидан баъжариладиган амаллар мажмуи.

Ўлчаш воситаларини калибрлаш - метрологик жиҳатларнинг ҳақиқий кийматларини ва ўлчаш бирликларининг қўллашга яроқлигини аниқлаш ҳамда тасдиқлаш мақсадида калибрлаш лабораторияси бажарадиган амаллар мажмуи.

Ўлчаш воситаларини ясаш (таъмирлаш, сотиш, ижарага берғиши) учун лицензия - давлат метрология хизмати томонидан юридик ва жисмоний шахсларга бериладиган, мазкур фаолият турлари билан шуғуланиш хуқукини гувоҳлантирувчи хужжат.

Тақрорлаш учун саволлар

- 1. Метрология фанининг мөхияти қандай?**
- 2. Табиий ва антропометрик бирликлар түгрисида сўзлаб беринг.**
- 3. Бўлгусида эгаллайдиган мутахассислигинги доирасида ўлчашларниң аҳамияти қандай?**
- 4. Республикаиздаги метрология фанининг ривожланишида қандай босқичларни кўрсатишимиш мумкин?**
- 5. Илм-фан ва иқтисодиётниң ривожланишида шарқ метрологиясининг туттан ўрни.**
- 6. Қандай сабабларга кўра тарихда ҳудудимиздаги бўлган ўлчовлар ва ўлчаш бирликлари бошқа давлатлардаги ўлчашлар учун асос бўлиб хизмат қилган?**
- 7. Республикаизнинг метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш бўйича миллий идораси ҳақида нималарни биласиз?**
- 8. Метрологих хизмат билан метрологик таъминотнинг тафовутлари.**
- 9. Метрологик таъминотнинг қандай асослари мавжуд?**
- 10. Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш бўйича қандай халқаро ташкилотларни биласиз?**

КАТТАЛИКЛАР

2.1. Катталиклар ҳақида

Атрофимиздаги ҳаёт узлуксиз тарзда кечадиган муайян жараёнлар, воқеалар ва ҳодисаларга нихоятда бой бўлиб, уларни кўпини аксарият холларда сезмаймиз ёки эътиборга олмаймиз. Четдан қараганда уларнинг орасида боғлиқлик ёки узлуксизлик билинмаслиги ҳам мумкин. Баъзиларига эга шунчалик кўникиб кетганмизки, аниқ бир сўз билан ифодалаш керак бўлса, бироз қийналиб турамизда, "...мана шу-да!" деб қўямиз. Ҳозирги сұхбатимиз барчамиз билиб-бilmайдиган, кўриб-кўрмайдиган ва сезиб-сезмайдиган катталиклар ҳақида боради.

Катталикларнинг таърифини келтиришдан олдин уларнинг моҳиятига муқаддима келтирсак.

Ён-верингизга бир назар ташланг, ҳар хил буюмларни, жонли ва жонсиз предметларни кўрасиз. Балки олдингизда дўстларингиз ҳам ўтиришгандир (албатта дарс тайёрлаб!). Гарчи бу санаб ўтилганлар бир-биrlаридан тубдан фарқ қилса ҳам ҳозир кўришимиз керак бўлган хоссалар ва хусусиятлар бўйича улардаги муайян умумийликни кўришимиз мумкин. Масалан, ручка, стол ва дўстингизни олайлик. Булар бир-биридан қанчалик ўзгача бўлмасин, лекин ўзларида шундай бир умумийликни касб этганки, бу умумийлик уларнинг учаласида ҳам бир хилда тавсифланади. Агарда гап уларнинг катта-кичикилиги хусусида борадиган бўлса, бирор бир йўналиш бўйича олинган ва аниқ чегарага (оралиқقا) эга бўлган маконни ёки масофани тушунамиз. Айнан мана шу хосса учала объект учун бир хил маънотга эга. Ушбу

маъно нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсақ, улар орасидаги тафовут фақат қийматдагина бўлиб қолади. Ёки оғирлик тушунчасини, яъни мисол тариқасида олинган объектларнинг Ерга тортилишини ифодалайдиган хусусиятини оладиган бўлсак ҳам, мазмунан бир хилликни кўрамиз. Бунда ҳам улар орасидаги тафовут уларнинг Ерга тортилиш кучининг катта ёки кичиклигига, яъни қийматидагина бўлади. Биз буни оддийгина килиб оғирлик деб атаб қўямиз. Бу каби хусусиятлар таъайгина бўлиб, уларга катталик номи берилган.

Катталиклар жуда кўп ва турли-туман, лекин уларнинг барчаси ҳам иккитагина тавсиф билан тушунтирилади. Бу сифат ва микдор тавсифлари

Сифат тавсифи олинган катталиктининг моҳиятини, мазмунини ифодалайди (тавсиф ҳисобланади). Гап масофа борасида кетганда муайян олинган объектнинг ўлчамларини, узун-қисқалигини ёки баланд-пастлигини билдирувчи хусусиятни тушунамиз, яъни кўз олдимизга келтирамиз. Буни оддийгина бир тажрибадан билишимиз мумкин. Бир дақиқага бошқа ишларингизни йиғиштириб, кўз олдингизга оғирлик ва температура номли катталикларни келтиринг... Хўш, уларнинг сифат тавсифларини сеза олдингизми. Бир нарсага ахамият беринг-а, оғирлик деганда қандайдир бир мавхум, оғир ёки енгил объектни, аксарият, тарози тошлиарини кўз олдига келтирсанисиз, температура тўғрисида гап борганда эса, иссиқ-совукликни билдирувчи бир нарсани гавдалантиргансиз. Айнан мана шулар биз сизга тушунтирмоқчи бўлган катталиктининг сифат тавсифи бўлиб ҳисобланади.

Энди олинган объектларда бирор бир катталик тұғрисида сүзлайдыган бұлсақ, бу объектлар үзіда шу катталиктің күп ёки кам "мужассамлаштирганлыгын" шоҳиди бўламиз. Бу эса катталиктининг миқдор тавсифи бўлади.

Мана энди катталиктин таърифини кеатиришимиз мумкин:

Катталик - Сифат томонидан күтгина физикавий объектларга (физикавий тизимларга, уларнинг ҳолатларига ва уларда үтәётгак жараёнларга) нисбатан умумий бўлиб, миқдор томонидан ҳар бир обьект үчун хусусий бўлгаган хоссадир.

Таърифда келтирилган хусусийлик бирор обьекттин г хоссаси иккинчисиникига нисбатан маълум даражада каттароқ ёки кичикрек бўлишини ифодалайди.

Биз ўрганаётган метрология фани айнан мана шу катталиклар билан боғлиқ бўлғанлиги сабабли, бундан кейин оддийгина "катталик" деб атаемиз. "Катталик" атамасидан хоссанинг фақат миқдорий томонини ифодалаш учун фойдаланиш тұғри эмас (масалан, "масса катталиги", "босым катталиги" деб ёзиш), чунки шу хоссаларнинг үзи катталик бўлади. Бунда катталик ўлчами деган атамани ишлатиш тұғри хисобланади. Масалан, маълум жисмнинг узунлиги, массаси, электр қаршилиги ва ҳоказолар

Ҳар бир физикавий обьект бир қанча обьектив хоссалар билан тавсифланиши мумкин. Илм-фан тараққиети ва ривожланиши билан бу хоссаларни билишша талаб ортиб бормоқда. Ҳозир замонавий ўлчаш воситалари ёрдамида 70дан ортиқ катталиктин ўлчаш имконияти мавжуд. Бу кўрсаткич 2005 йилларга бориб 200дан ортиб кетиши кутилмоқда.

Кўпинча катталиктининг ўрнига параметр, сифат кўрсаткичи, тавсиф (характеристика) деган атамалар қўлланишига дуч келамиз, Лекин бу атамаларнинг барчаси мохиятан катталиктин ифодалайди.

Муайян гурухлардаги катталикларнинг орасида ўзаро боғликлек мавжуд бўлиб, уни физикавий боғланиш тенгламалари орқали ифодалаш мумкин. Масалан, вақт бирлигидаги ўтилган масофа бўйича тезликни аниклашимиз мумкин. Мана шу боғланишлар асосида катталикларни икки гурухга бўлиб кўрилади: асосий катталиклар ва хосилавий катталиклар.

Асосий катталик деб кўрилаётган тизимга кирадиган ва шартли равишда тизимнинг бошқа катталикларига нисбатан мустақил қабул қилиб олинадиган катталикка айтилади. Масалан, масофа (узунлик) вақт, температура, ёргулик кучи каబилар.

Хосилавий катталик деб тизимга кирадиган ва тизимнинг бир нечта асосий катталиклари орқали таърифланадиган катталикка айтилади. Масалан, тезлик, тезланиш, электр қаршилиги.

2.2. Катталиктининг ўлчамлиги

Хар бир хосса кўп ёки кам даражада ифодаланиши, яъни микдор тавсифига эга бўлиши мумкин экан, демак бу хоссани хам ўлчашиб мумкин.

Катталикларнинг сифат тавсифларини расмий тарзда ифодалашда ўлчамликдан фойдаланамиз.

Катталиктининг ўлчамлиги деб, шу катталиктин тизимдаги асосий катталиклар билан боғликлигини кўрсатадиган ва пропорционаллик коэффициенти 1га teng бўлган ифодага айтилади.

Катталикларнинг ўлчами dimension - ўлчам, ўлчамлик маъносини билдирадиган (ингл.) сўзга асосланган ҳолда dim символи билан белгиланади.

Одатда, асосий катталикларнинг ўлчамлиги мос ҳолдаги бош харфлар билан белгиланади, масалан,

узунлик - $\dim l = L$; масса - $\dim m = M$; вақт $\dim t = T$.

Ҳосимавий катталикларнинг ўлчамлиг'ни аниқлашда қуийдаги қоидаларга амал килиш лозим:

1. Тенгламанинг ўнг ва чап томонларининг ўлчамлиги мос келмаслиги мумкин эмас. чўнки, факат бир хил хоссаларгина ўзаро солиштирилиши мумкин. Бундан ҳулоса килиб айтадиган бўлсак, фақат бир хил ўлчамликка эга бўлган катталикларнитина алгебраик кўшишимиз мумкин.
2. Ўлчамликларнинг алгебраси кўпайовчандир, яъни фақатгина кўпайтириш амалидан иборатдир.
 - 2.1. Бир нечта катталикнинг кўпайтмасининг ўлчамлиги уларнинг ўлчамликларининг кўпайтмасига тент, яъни: A,B,C,Q катталикларининг қийматлари орасидаги боғланиш $Q = ABC$ кўринишида берилган бўлса, у ҳолда

$$\dim Q = (\dim A)(\dim B)(\dim C).$$

- 2.2. Бир катталикни бошқасига бўлишидаги бўлинманинг ўлчамлиги уларнинг ўлчамликлариниши иисбатига тент, яъни $Q = A/B$ бўлса, у ҳолда

$$\dim Q = \dim A / \dim B.$$

2.3. Даражага кўғарилган иҳтиёрий катталиктининг ўлчамлиги унинг ўлчамлигини шу даражага оширилганлигига тенгdir, яъни, $Q = A^n$ бўлса, у ҳолда,

$$\dim Q = \dim "A.$$

Масалан, агар тезлик $v = l/t$ бўлса, у ҳолда

$$\dim v = \dim l / \dim t = L/T = LT^{-1}.$$

Шундай қилиб, ҳосилавий катталиктин ўлчамлигини ифодалашда қуйидаги формуладан фойдаланишимиз мумкин:

$$\dim Q = L^n M^m T^k \dots,$$

бунда, $L, M, T \dots$, - мос равишда асосий катталикларнинг ўлчамлиги;

$n, m, k \dots$, - ўлчамликнинг даражага кўрсаткичи.

Ҳар бир ўлчамликнинг даражага кўрсаткичи мусбат ёки манфий, бутун ёки каср сонга ёхуд нолга тенг бўлиши мумкин. Агар барча даражага кўрсаткичлари нолга тенг бўлса, у ҳолда бундай катталиктин ўлчамсиз катталик дейилади. Бу катталик бир номдаги катталикларнинг нисбати билан аниқланадиган нисбий (масалан, дизелектрик ўтказувчаник), логарифмик (масалан, электр қуввати ва кучланишининг логарифмик нисбати) бўлиши мумкин.

Ўлчамликларнинг назарияси одатда ҳосил қилинган ифода (формула)ларни тездан текшириш учун жуда кўл келади. Баъзан эса бу текширув номаълум бўлган катталикларни топиш имконини беради.

2.3. Катталикларнинг бирликлари

Муайян обьектни тавсифловчи катталик шу обьект учун хос бўлган миқдор тавсифига эга экан, бу каби обьектлар ўзаро биргаликда кўрилаётганда факат мана шу миқдор тавсифларига кўра

тафовутланади. Бунинг учун эса солиширилаётганда объектлараро бирор бир асос бўлиши лозим. Бу асосга солишириш бирлиги дейилади. Айнан мана шуидай тавсифлаш асосларига катталикнинг бирлиги деб ном берилган.

Кўрилаёттан физикавий объектнинг иҳтиёрий бир хоссасининг миқдор тавсифи бўлиб унинг ўлчами хизмат қиласди. Лекин "узунлик ўлчами", "Масса ўлчами", "сифат қўрсаткичининг ўлчами" дегандан кўра "узунлиги", массаси", "сифат қўрсаткичи" каби ибораларни ишлатиш ҳам лексик жиҳатдан, ҳам техникавий жиҳатдан ўринли бўлади. Ўлчам билан киймат тушунчаларини бир-бирига адаштириш керак эмас. Масалан, 100 г, 10^5 мг, 10^4 т - бир ўлчамни З хил кўринишида ифодаланиши бўлиб, одатда "масса ўлчамининг қиймати" демасдан, "массаси (...) кг" деб гапирамиз. Демак катталикнинг қиймати деганда унинг ўлчамини муайян сонли бирликларда ифодаланишини тушунишимиз лозим.

Катталикнинг ўлчами - айрим олинган моддий объект, тизим, ҳодиса ёки жараёнга тегишли бўлган катталикнинг миқдори бўлиб ҳисобланади.

Катталикнинг қиймати - қабул қилинган бирликларнинг маълум бир сони билан катталикнинг миқдор тавсифини аниқлаш.

Қийматнинг сонлар билан ифодалантган тарқибий қисмини катталикнинг сонли қиймати дейилади. Сонли қиймат катталикнинг ўлчами нолдан қанча бирликка фарқланади, ёки ўлчаш бирлиги сифатида олинган ўлчамдан қанча бирлик катта (кичик) эканлигини билдиради ёки бошқача айтганда Q катталигининг қиймати уни ўлчаш

бирлигининг ўлчами [Q] ва сонли қиймати ғ билан ифодаланади деган маънони англашимиз лозим:

$$Q = q[Q].$$

Энди яна катталикнинг бирлигига қайтамиз. Икки хил металл кувур берилган бўлиб, бирининг диаметри 1 м, иккинчисини 0,5 м. Уларнинг икковини диаметр бўйича солиштириш учун, муайян бир асос сифатида олинган бирлик қиймати билан солиштиришимиз лозим бўлади

Катталикнинг бирлиги деб - таъриф бўйича соний қиммати 1га тенг қилиб олинган катталик тушунилади

Ушбу атама катталикнинг қийматига кирадиган бирлик учун кўпайтирувчи сифатида ишлатилади. Муайян катталикнинг бирликлари ўзаро ўлчамлари билан фарқланиши мумкин. Масалан, метр, фут ва дюйм узунликнинг бирликлари бўлиб, куйидаги ҳар хил ўлчамларга эга - 1 фут = 0,3048 м, 1 дюйм = 25,4 мм.га тенгдир.

Катталикнинг бирлиги ҳам, катталикнинг ўзига ўхшашиб асосий ва ҳосилавий бирликларга бўлинади:

Катталикнинг асосий бирлиги деб бирликлар тизимидағи иҳтиёрий равишда танланган асосий катталикнинг бирлигига айтилади.

Бунга мисол қилиб, LMT - катталиклар тизимиға тўғри келган МКС бирликлар тизимида метр, килограмм, секунд каби асосий бирликларни олишимиз мумкин.

Ҳосилавий бирлик деб, берилган бирликлар тизимининг бирликларидан тузилган, таърифловчи тенглама асосида келтириб чиқарилувчи ҳосилавий катталикнинг бирлигига айтилади.

Ҳосилавий бирликка мисол қилиб 1 м/с - халқаро бирликлар тизимидағи тезлик бирлигини; 1 Н = 1 кг. м/с² күч бирлигини олишимиз мүмкін.

2.4. Халқаро бирликлар тизими

1960 йили үлчов ва оғирликларнинг XI Баш конференцияси Халқаро бирликлар тизимини қабул қылган бўлиб, мамлакатимизда бу SI (SI - Systeme international) халқаро бирликлар тизими деб юритилади.

Кейинги Баш конференцияларда SI тизимига бир қатор ўзgartиришлар киритилган. Ҳозирги ҳолати ва бирликларга кўшимчалар ва кўпайтиргичлар ҳақидаги мавжуд маълумотлар 2.1- ва 2.2-жадвалиларда келтирилган.

Ҳисобларда, илмий тадқиқотлар ва ўзаро олди-сотти ишларида халқаро бирликлардан фойдаланиш ўзаро мутаносибликнинг таъминланишига муносиб замин яратади.

2.5. Бирликлар ва ўлчамларни белгилаш ҳамда ёзиш қоидалари

Катталикларнинг бирликларини белгилаш ва ёзища стандартлар асосида меъёrlанган тартиб ва қоидалар мавжуд. Бу қоидалар ва тартиблар ГОСТ 8.417-81да атрофлича ёритилган.

1. Бирликларни ифодалаш учун маҳсус ҳарфлар ёки белгилардан фойдаланиш мүмкін - А, Вт, % ва хоказолар.
2. Бирликни ифодаловчи ҳарф тўғри шрифт билан ёзилади. Қисқартириш мақсадида нуқтадан фойдаланишга рухсат этилмайди.

Халқаро бирликлар тизими

2.1-жадвал

| № | Катталиктининг номи | Ўлчамлиги | Бирликтининг Номи | Халқаро белгилари | Илова |
|----|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. | Узунлик | L | Метр | m | |
| 2. | Массә | M | Килограмм | kg | |
| 3. | Вакт | T | секунда | s | |
| 4. | Электр токининг кучи | I | Ампер | A | |
| 5. | Температура | θ | Кельвин | K | |
| 6. | Модда миқдори | N | моль | mol | |
| 7. | Ёргутлик кучи | J | кандела | cd | |
| 8. | Ясси бурчак | l | Радиан | rad | кейин |
| 9. | Фазовий бурчак | l | стерадиан | sr | киритилган. |

| Кўпайтувчи | Қўшимча | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------|----------|-------------|-------|
| | Номи | Келиб чиқиши | | Белгиланиши | |
| | | Мануси | Тили | Халқаро | Русча |
| $1000000000000000000=10^{18}$ | экса | 6 марта | грекча | E | Э |
| $1000000000000000=10^{15}$ | пета | минг | грекча | P | П |
| $1000000000000=10^{12}$ | тера | 5 марта | грекча | T | Т |
| $1000000000=10^9$ | гига | минг | грекча | G | Г |
| $1000000=10^6$ | мега | жуда катта | грекча | M | М |
| $1000=10^3$ | кило | гигант | грекча | k | к |
| $100=10^2$ | текто | катта | грекча | h | г |
| $10=10^1$ | дека | минг | грекча | da | да |
| $0,1=10^{-1}$ | деци | юз | лотин | d | д |
| $0,01=10^{-2}$ | санти | ўн | лотин | c | с |
| $0,001=10^{-3}$ | милли | ўн | лотин | m | м |
| $0,000001=10^{-6}$ | микро | юз | грекча | mk | |
| $0,000000001=10^{-9}$ | нано | минг | лотин | n | н |
| $0,0000000000=10^{-12}$ | пико | кичик | италиян. | p | п |
| $0,0000000000000=10^{-15}$ | фемто | карлик | дания | f | ф |
| $0,000000000000000=10^{-18}$ | атто | пикколо | дания | a | а |

3. Бирлик белгисини катталикинг сон кийматидан кейин, у билан бир қаторда, кейингисига ўтказмай ифодаланади. Сон кийматнинг охирги раками билан белгини бир пробел оралигида ёзилади:

| | |
|---------|----------------|
| Тўғри: | Нотўғри: |
| 100 кВт | 100кВт |
| 80 % | 80% |
| 20 °C | 20°C ёки 20° C |

(Каторнинг юкорисида ёзиладиган белгилар бундан мустасно

25° 20 °

4. Ўнли каср билан сон киймати ифодалангандаги:

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Тўғри: | Нотўғри: |
| 423,06 м | 423 м. 06 |
| 5,758° ёки 5°45,48' | 5°, 758 ёки 5°45', 48 |
| 5°45'28,8" | 5°45' 28",8 |

5. Киймат оралиги кўрсатилаётганда

| | |
|-------------------|----------------|
| Тўғри: | Нотўғри: |
| (100,0 +/-0,1) кг | 100,0+/-0,1 кг |
| 50 мм +/- 1 мм | 50 +/- 1 мм |

6. Жадвалларнинг графаларида ва қатор бошларида умумий тарзда бирлик белгисини бериш мумкин.

7. Формула билан ифодалангандаги холларда тушунтириши тарзидаги бериш учун:

Тўғри:

$$v = 3,6 s/t$$

бунда v - тезлик, км/с

s - масофа, м

t - вакт, с

Нотўғри:

$$v = 3,6 s/t \text{ км/с}$$

бунда s - масофа, м,

t - вакт, с

8. Белгилар кўпайтма шаклида кўрсатилганда ҳарфнинг ўрта баландлигида нуқта қўйиш мумкин

Тўғри:

Н·м

Па·с

Нотўғри:

Нм

Пас

9. Касрли ифодада бирдан ортиқ каср чизигини ишлатиб бўлмайди.

10.. Бирликни ифодалаганда:

Тўғри:

$Bt/(m\ s)$

80 км/соат

соатига 80 километр

Нотўғри:

$Bt/m\ s$

80 км/с-т

соатига 80 км

Такрорлаш учун саволлар

- 1. Катталик деганда нимани тушуниасиз?**
- 2. Бир кунлик фаолиятингиз давомида қандай катталикларга дуч келишингиз мумкин?**
- 3. Ўлчаш мумкин бўлган ва мумкин бўлмаган катталиклар ҳакида маълумот беринг.**
- 4. Катталикнинг сифат ва миқдор тавсифлари хусусидаги нималарни биласиз?**
- 5. Катталикларнинг турлари.**
- 6. Катталикнинг ўлчамлиги нима?**
- 7. Катталикнинг бирлиги билан ўлчамлигини орасидаги асосий фарқ нимадан иборат?**
- 8. Халқаро бирликлар тизими ўз таркибига қандай бирликларни олган?**
- 9. Катталик бирликларини ифодалашда қўлланиладиган қўшимчалар.**
- 10. Мутахассислигинизга тегишлай бўлган бир нечта катталикнинг бирликларини мавжуд қоидалар асосида ёзиб беринг.**

3-боб.
ЎЛЧАШ УСУЛЛАРИ ВА ВОСИТАЛАРИ

3.1. Ўлчашларнинг усуллари ва турлари

Катталиктинг соили қийматини одатда ўлчаш амали билангида топиш мумкин, яъни бунда ушбу катталик миқдори бирга тенг деб қабул қилинган шу турдаги катталиктан неча марта катта ёки кичик эканлиги аниқланади.

Ўлчаш деб шундай солишириш, англаш, аниқлаш жараёнига айтиладики, унда ўлчанадиган катталик физикавий тажриба, яъни эксперимент ёрдамида, худди шу турдаги, бирлик сифатида қабул қилинган миқдори билан ўзаро солиширилади.

Бу таърифдан шундай холосага келиш мумкинки: биринчидан, ўлчаш бу ҳар хил каттаилар тұғрисида информация ҳосил қилишдир; иккинчиңан, бу физикавий экспериментдир; учинчидан - ўлчаш жараёнида ўлчанадиган катталиктинг ўлчаш бирлиги ишлатилишидир. Демак, ўлчашдан мақсад, ўлчанадиган катталик билан унинг ўлчаш бирлиги сифатида қабул қилинган миқдори орасидаги (тафовутни) нисбатни топишидир. Яъни, ўлчаш жараёнида изланувчи катталик, бу шундай асосий катталикки, уни аниқлаш бутун изланишнинг, текширишнинг вазифаси, мақсади хисобланади **ва ўлчаш объекти** иштирок этади. Ўлчаш объекти (ўлчанадиган катталик) шундай ёрдамчи катталикки, унинг ёрдамида асосий изланувчи катталик аниқланади, ёки бу шундай қурилмаки, унинг ёрдамида ўлчанадиган катталик солиширилади.

Шундай қилиб, учта тушунчани бир-биридан ажрата билиш керак; ўлчаш, ўлчаш жараёни ва ўлчаш усули.

Ўлчаш - бу умуман ҳар хил катталиклар тұғрисида информация қабул қилиш, ўзгартыриш демақдир. Бундан мақсад изланаёттан катталиктин сон қийматини құллаш, ишлатиш учун қулай формада аниклашдир.

Ўлчаш жараёни - бу солишлириш экспериментини ўтказиш жараёнидир (солишлириш қандай усулда бўлмасин).

Ўлчаш усули - бу физик экспериментнинг аниқ маълум структура, ўлчаш воситалари ва эксперимент ўтказишнинг аниқ йўли, алгоритми ёрдамида бажарилиш, амалга оширилиш усулидир.

Ўлчаш одатда ўлчашдан күзланган мақсадни (изланаёттан катталиктин) аниклашдан бошланади, кейин эса шу катталиктин тавсифини тахсил қилиш асосида бевосита ўлчаш обьекти (ўлчанадиган катталик) аникланади. Ўлчаш жараёни ёрдамида эса шу ўлчаш обьекти тұғрисида информация хосил қилинади ва ниҳоят баъзи математик қайта ишлаш йўли билан ўлчаш мақсади хақида ёки изланаёттан катталик хақида информация (ўлчаш натижаси) олинади.

Ўлчаш натижаси - ўлчанаёттан катталиктин сон қийматини ўлчаш бирлигига күпайтмаси тариқасида ифодаланади.

$X=p[x]$, бу ерда X – ўлчанадиган катталик


п – ўлчанаёттан катталиктин сон қийматини кабул қилинган ўлчов бирлигидаги сон қиймати;

$[x]$ – ўлчаш бирлиги

Ўлчаш жараёнини автоматлаштириш муносабати билан ўлчаш натижалари ўтказмасдан тұтындыдан-тұғри электрон хисоблаш

машиналарига ёки автоматик бошқарылган тизимларига берилиши мүмкін. Шунинг учун, кейинги пайтларда, айниқса, кибернетика соҳасидаги мутахассисларда ўлчаш ҳақида тушунча қуидагича таърифланади.

Ўлчаш — бу изланаётган катталик ҳақида информация қабул қилиш ва ўзгартириш жараёнидир. Бундан кўзда тутилган мақсад шу ўлчанаётган катталиктин ишлатиш, ўзгартириш, узатиш ёки қайта ишлашлар учун қулай шаклдаги ифодасини ишлаб чиқишидир.



3.1. расм. Ўлчашларнинг турлари

Ўлчаш фан ва техниканинг қайси соҳасида ишлатилишига қараб у аниқ номи билан юритилади: электрик, механик, иссиқлик, акустик ва х.к.

Ўлчанаётган катталиктинг сонли қийматини топишнинг бир неча хил турлари (йўллари) мавжуддир (3.1.расм). Куйида шу йўллар билан танишиб чиқамиз.

Бевосита ўлчаш - ўлчанаётган катталиктинг қийматини тажриба маълумотларидан бевосита топиш. Масалан, оддий чизғич ёрдамида узунликни ўлчаш.

$$y = c x;$$

Бунда: y - муайян бирликда ифодаланиб ўлчанаётган катталиктинг қиймати;

c - шкаланинг бўлим қиймати;

x - шкаладан олинган қайднома.

Билвосита ўлчаш- Бевосита ўлчанган катталиклар билан ўлчанаётган катталик орасида бўлган маълум боғланиш асосида катталиктинг қийматини топиш. Масалан, тезликни ўлчаш.

$$y = f(x_1 x_2 \dots x_n).$$

Мажмуий ўлчаш - бир неча номдош катталикларнинг бирикмасини бир вақтда бевосита ўлчашдан келиб чиқсан тенгламалар тизимини ечиб, изланадан қийматларни топиш. Масалан, хар хил тарози тошларининг массасини солиштириб, бир тошнинг маълум массасидан бошқасининг массасини топиш учун ўтказиладиган ўлчашлар.

Биргаликдаги ўлчаш - тури номли икки ва ундан ортик катталиклар орасидаги муносабатни топиш учун бир вақтда ўтказиладиган ўлчашлар. Мисол, резисторнинг 20°C даги қийматини тури температураларда ўлчаб топиш.

Мутлақ ўлчаш - бир ёки бир неча асосий катталикларни бевосита ўлчанишини ва (ёки) физикавий доимийликнинг қийматларини кўллаш асосида ўтказиладиган ўлчаш.


Нисбий ўлчаш - катталик билан бирлик ўрнида олинган номдош катталиктининг нисбатини ёки асос қилиб олинган катталика нисбатан номдош катталиктин ўзгаришини ўлчаш.

Ўлчаш учун турли усуллардан фойдаланамиз.

Ўлчаш усули деганда ўлчаш қонун-қоидалари ва ўлчаш воситаларидан фойдаланиб, катталиктин унинг бирлиги билан солиштириш усулларини тушунамиз.

Ўлчашнинг қўйидаги усуллари мавжуд:

Бевосита баҳолаш усули - бевосита ўлчаш асбобининг санааш қурилмаси ёрдамида тўғридан тўғри ўлчанаётган катталиктининг қийматини топишидир. Масалан, пружинали манометр билан босимни ўлчаш ёки амперметр ёрдамида ток кучини топиши.




32. расм. Бевосита баҳолаш усули

Ўлчов билан таққослаш (солиштириш) усули - ўлчанаётган катталикини ўлчов орқали яратилган катталик билан таққослаш (солиштириш) дир. Масалан тарози тоши ёрдамида массани аниклаш. Ўлчов билан таққослаш усулининг ўзини бир нечта турлари мавжуд:

Айирмали ўлчаш (дифференциал) усули - ўлчов билан таққослаш усулининг тури хисобланаби, ўлчанаётган катталиктининг ва ўлчов орқали яратилган катталиктинг айирмасини (фарқини) ўлчаш асбобига таъсир килишдир. Мисол қилиб узунлик ўлчовини қиёслашда уни компараторда намунавий ўлчов билан таққослаб ўтказиладиган ўлчаш ёки, вольтметр ёрдамида икки кучланиш орасидаги фарқни ўлчаш, бунда кучланишлардан бири жуда юкори анилини маълум, иккинчиси эса изланаётган катталик хисобланади.

$$\Delta U = U_0 - U_x; \quad U_x = U_0 - \Delta U$$

U_x билан U_0 қанчалик яқин бўлса, ўлчаш натижаси хам шунчалик аниқ бўлади.




3.3- расм. Нолга келтириб ўлчаш

Нолга келтириш усули - бу хам ўлчов билан таққослаш усулининг бир тури хисобланади. Бунда катталиктинг таққослаш асбобига таъсири натижасини нолга келтириш лозим бўлади. Масалан,

электр қаршилигини қаршиликлар күприги билан тұла мувозанатлаштириб үлчаш.

Үриндошлик усули - үлчов билан таққослаш усулининг тури хисобланиб, үлчанаёттан катталикнинг үлчов орқали лратилган маълум кийматли катталик билан ўрин алмашишига асосланган.



3.4.-расм. Үриндошлик үлчаш усули

Мисол, үлчанадиган масса билан тарози тошини бир паллага галма-гал қўйиб үлчаш ёки қаршиликлар магазиги ёрдамида текширилаёттан резисторнинг қаршилигини топиш (3.4- расм).

Бунда "K"ни иккала ҳолатда (1,2) қўйганда $\alpha_1 = \alpha_2$ шарт бажарилиши керак.

$$I_1 = U / R_0 \rightarrow \alpha_1$$

$$I_2 = U / R_x \rightarrow \alpha_2$$

Мос келиш усули - үлчов билан таққослаш усулининг тури. Үлчанаётган катталик билан үлчов орқали яратилган катталикнинг айирмасини шкаладаги белгилар ёки даврий сигналларни мос келтириш орқали ўтказиладиган үлчаш. Масалан, калибр ёрдамида вал диаметрини мослаш.

Ҳар бир танланган усул ўз усулиятига, яъни ўлчашни бажариш усулиятига эга бўлиши лозим. Ўлчашни бажариш усулияти деганда, маълум усул бўйича ўлчаш натижаларини олиш учун белгиланган тадбир, қоида ва шароитлар тушунилади.

3.2. Ўлчаш воситалари ва уларнинг турлари

Маълумки, ўлчашни бирор бир воситасиз бажариб бўлмайди.

Ўлчаш воситаси деб ўлчашлар учун қўлланиладиган ва меъёrlанган метрологик хоссаларга эга бўлган техникавий воситага ёки уларнинг мажмуасига айтилади.

Ўлчаш воситаларининг турлари хилма-хил. Улар содда ёки мураккаб, аниқлиги катта ёки кичик бўлиши мумкин. Ўлчаш воситалари меъёrlанган метрологик хоссаларга эга бўлишлари лозим ва бу метрологих хоссалар даврий равишда текширилиб турилади. Ўлчаш амалида ўлчанаётган катталикнинг қиймати тўғри аниқланиши айнан мана шу ўлчали воситасининг тўғри танланишига ва ишлашига боғлиқ.

Ўлчаш воситаларининг намоёндалари сифатида куйидагиларни келтиришимиз мумкин:

- ўлчовлар;
- ўлчаш асбоблари;
- ўлчаш ўзгарткичлари;
- ўлчаш қурилмалари;
- ўлчаш тизимлари.

Ўлчовлар - кенг тарқалган ўлчаш воситаларидан ҳисобланади.

Ўлчов деб, катталиктининг аниқ бир қийматини ҳосил қиласидиган, сақладиган ўлчаш воситасига айтилади. Масалан, тарози тоши, электр қаршилиги, конденсатори ва шу кабиларни ўлчовларга мисол қилиб олишимиз мумкин.

Ўлчовларнинг турлари ва хиллари кўп. Стандарт намуналар ва намунавий моддалар ҳам ўлчовлар туркумида киритилган.

Стандарт намуна - модда ва материа́ларнинг хоссаларини ва хусусиятларини тавсифловчи катталикларни ҳосил қилиш учун хизмат қиласидиган ўлчов саналади. Масалан, ғадир-будурликнинг намуналари, намликнинг стандарт намуналари.

Намунавий модда эса, муайян тайёрлаш шароитида ҳосил бўладиган ва аниқ хоссаларга эга бўлган модда саналади. Масалан, "тоза сув", "тоза металл" ва ҳоказолар. "Тоза рух" 420°C температурани ҳосил қилишда ишлатилади.

Ўлчовлар кўп қийматли (ўзгарувчан қаршиликлар, миллиметрларга бўлинган чизгич) ва бир қийматли (тарози тоши, ўлчаш колбаси, нормал элемент) турларга бўлинади Баъзан ўлчовлар тўпламидан ҳам фойдаланилади.

Катталиктин ўлчамини ҳосил қилиш ва фойдаланишда қўйидаги қаторни ёдда тутишимиз лозим бўлади:

Ишчи ўлчаш воситалари, намунавий ўлчаш воситалари, ишчи этalon, солиштириш эталони, нусха эталон, иккиласмчи эталон, маҳсус эталон, бирламчи эталон ва давлат эталони.

Фан ва техниканинг энг юқори савиёсида аниқлик билан ишланган намунавий ўлчовлар эталонлар деб аталади.

Эталонлар ишлатиладиган ва давлат эталонларига бўлинади.

Давлат эталонлари намунавий ўлчов ва асбобларни текширишда қўлланилади ҳамда Давлат стандартги идораларида сақланади.


Ҳозирги вақтларда республикамизда Миллий Эталон Базасини яратиш, шакллантириш борасида кенг кўламдаги ишлар олиб борилаётир (бу ҳақда кейинги мавзуларда фикр юритамиз)

Ўлчаш асбоби деб ўлчаш маълумоти сигналини кузатиш (кузатувчи) учун қулай кўринищда (шаклда) ишлаб чиқаришга мўлжалланган ўлчаш воситасига айтилади.

Маълумотни тавсиф этишига қараб ўлчаш воситалари куйидагиларга бўлинади:

1. Шкалали ўлчаш воситалари;
2. Рақамли ўлчаш воситалари;
3. Ўзиёзар ўлчаш воситалари .

3.5-расмда ўзиёзар асбобнинг кинематик схемаси келтирилган. Бу каби асбоблар технологик жараёнларни масофада туриб текшириш ва назорат қилиш учун кенг қўлланилади.



3.5.-расм. Ўзиёзар асбоблар

а) узлуксиз ёзувили ўзиёзар асбоб; б) нуқтали ўзиёзар асбоб.

Бунда:

- 1- рамка; 2- шкала кўрсаткичи; 3- ёзиш мосламаси;
- 4, 6- йўналтирувчи роликлар; диаграмма лентаси;
- 7- ўровчи барабан; диаграмма рулончаси;
- 9 - лента юритмаси; 10 - ёзув ручкаси; 11- храповикили курилма;
- 12- мослама; 13- жараённи тавсифловичи график чизиги;
- 14 – диаграмма лентаси; 15 – храповик.

3.3. Эталонлар, уларнинг табақаланиши ва турлари

Эталон деган атамани кўп эшилтганмиз. Баъзилар уни стандарт тушунчаси билан адаштиришади. Аслида эса эталон билан стандарт

түшунгасининг орасидаги тафовут жуда катта бўлиб, бунга ўзингиз ҳам тезда шоҳид бўласиз.

Эталонга таъриф беришдан олдин бир оддий физикавий ҳолатни кўриб чиқайлик.

Қўлингизга муайян (10 мм - 20 мм) узунлиқдаги чизғич ёки қалам олиб, бир учидан ушлаб туринг ва иккинчи учини унинг атрофида кичикроқ бурчақда тебрантиринг. Бунда, қўлингиздаги чизғич ёки қаламнинг иҳтиёрий олинган нуқтаси, қанчалик у айланиш нуқтасидан узоқда жойлашган бўлса, шунчалик катта кўчишга эга бўлади. Бирор бир катталиктининг қийматини олишда қўлланилаёттан восита аниқлик погонасининг қанчалик қуи қисмида жойлашган бўлса, қиймат ҳам шунчалик катта четлашув билан олиниши мумкин. Энди тажриба объектиning тебраниш марказининг ўзини муайян бурчакда тебрантирамиз. Иккинчи томондаги кўчиш янада қўпайганини кўрамиз. Шу сабабдан, тебраниш нуқтасининг қўзгалмас бўлишилигига заришиш ниҳоятда мухим хисобланади.

Ранг-баранг ўлчаш воситаларининг орасида мана шу тебраниш марказини деярли қўзгалмас ҳолда ушлаб турувчи маҳсус воситалар бор. Уларга этalon номи берилган.

Эталон деб катталиктининг ўлчамини ҳосил қилиш, сақлаш ва уни бошқа ўлчаш воситаларига узатиш учун хизмат қиласиган ўлчовларга айтилади. Катталиктиниг бирлиги этalonдан разряд этalonларига узатилади, улардан эса погонасимон тарзда ишчи ўлчаш воситаларига узатилади. Этalonларнинг табақаланиш погонаси қўйидагича жойлашган:

- бирламчи этalonлар;

■ иккиминч эталонлар;

■ ишчи эталонлар.

Замонавий илм-фан ютуқларини қўллаган ҳолда, мазкур ўлчашлар соҳасидаги мавжуд бўлган имконият доирасида ва энг юқори аниқлиқда катталикнинг бирлигини ҳосил қиливчи эталонга бирламчи эталон номи берилган. Бирламчи эталон миллий (давлат) ёки ҳалқаро бўлиши мумкин.

Миллий эталон бирор бир давлат (мамлакат) доирасида дастлабки ўлчов сифатида миллий метрология органи томонидан тасдиқланади. Ўзбекистон Республикасида ушбу орган сифатида, стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш бўйича миллий марказ - Ўздавстандарт ҳисобланади.


Ҳалқаро эталонларни "Оғирлик ва ўлчовлар бўйича ҳалқаро бюро" сақлайди (ОЎҲБ) ва у билан боғлиқ барча масалаларни ҳал этади. ОЎҲБ фаолиятидаги энг муҳим ва маъсүлиятли вазифаларидан бири, турли давлатларнинг йирик ва катта кўламга эга бўлган метрологик лабораторияларида миллий эталонларини ҳалқаро эталонлар билан мунтазам ва ҳалқаро миқёсда таққослаш ҳисобланади. Шунингдек ўлчашларнинг ишончлилигини, аниқлигини ва бирлигини таъминлаш мақсадида ўзаро таққословлар ҳам муҳим вазифалар қаторига киради. Бу эса ҳалқаро иқтисодий алоқаларнинг энг асосий талабларидан саналади. СИ тизимидағи асосий катталикларнинг эталонлари билан биғ қаторда, ҳосилавий катталикларнинг эталонлари ҳам таққосланиб туради. Таққослаш амаллари белгиланган муддатда, даврий равишда бажарилади. Масалан, метр ва килограмм эталонлари ҳар 25 йилда,

электр ва ёргулук катталикларининг эталонлари эса ҳар 3 йилда таққослаб турилади.

Бирламчи эталонга иккиламчи ва бошқа разряддаги барча эталонлар "бўйсунади".

Бирламчи эталон орқали қиймати аниқланадиган эталонга иккиламчи эталон номи берилган.

Баъзи ҳолларда нафакат вақт мобайнида ўзгармас, доимий бўлган параметрларни, балки ўзгарувчан бошқа параметрларни, хусусан, кенг кўламдаги даврий ёки импульсли частеталарни ўлчаш лозим бўлади.



3.6-расм. Этalonlarning turlari

Мана шундай, айрим шароитлар учун бирликни қайта яратадиган ва шу шароитлар учун бирламчи эталоннинг ўрнини босадиган эталон - маҳсус эталондан фойдаланилади. Маҳсус эталон ёрдамида яратилган бирлик бирламчи эталон ёрдамида яратилган бирликка мос бўлиши керак. Эталонларнинг табақаланиш чизмаси 3.6- расмда келтирилган:

Мамлакатда расмий равишда асос қилиб тасдиқланган бирламчи ёки маҳсус эталонга давлат эталони номи берилади. Давлат эталоннинг сақланганлигини текшириш учун ва йўқолганида ёки бузилганида ўрнини босадиган эталон ҳам мавжуд. Бу эталонга Гувоҳ эталон номи берилган. Одатда давлат эталони бирликни яратадиган холлардагина ушбу эталондан фойдаланилади..

Нусха эталон ишчи эталонларга бирликлар ўлчамларини узатишга мўлжалланган иккиласми эталон ҳисобланади. Такқослаш эталони ҳам иккиласми эталон бўлиб, ундан бирор сабабга кўра бирбири билан бевосита солишириб бўлмайдиган эталонларни такқослаш учун фойдаланилади.

Юкори аниқликка эга бўлган намунавий ўлчашиб воситаларига ва айрим холларда жуда катта аниқликка эга бўлган намунавий ўлчашиб воситаларига бирликнинг ўлчамини узатиш учун ишчи эталон кўлланилиади.

Эталон сифатида тасдиқланган ўлчашиб воситаларининг тўғлиамига киёфувчи ўлчашиб ускуналарига эса эталон ускунаси номи берилган.

3.4. Эталонларнинг яратилиш тарихи

Энг қадимий ўлчовлар таҳминан 5000 йил мұқаддам, Вавилонлик олимлар томонидан яратылған. Улар ўлчовларни узунлик бирлиги асосида олишга келишгандар. Қолған бирликларни қуидегіча көлтириб чиқарғандар: юза бирлиги - томонлари узунлик бирлигиге тенг бўлган квадрат; ҳажм - қирралари узунлик бирлигига тенг бўлган куб; оғирлик бирлиги - бирлик ҳажмни тўлдирувчи сувнинг оғирлиги. Бу ўша даврга нисбатан жуда улкан янгилик эди. Чунки бунда турли катталикларнинг бирликлари ўзаро боғлиқликда кўрилиши мумкин эди.

Орадан кўп асрлар ва минг йилликлар ўтди. Вавилон ва бошқа давлатлар тарқалиб ёки парчаланиб кетди. Маданий ривожланишда бирмунча турғуник ҳукм сурди. Илмий ва маданий ривожланиш секин аста Марказий Осиё томон сурила бошлади. Марказий Осиё, айниқса Мовороуннахрда аждодларимиз илмий ва маданий ривожланишни бутун дунёга ўрнак бўла оладиган даражада амалга оширидилар. Кўплаб асарлар ёзилди. Афсуски, бу асарларнинг аксарияти турли босқинчилик урушлари даврида йўқ бўлиб кетган. Лекин, шу асарлар бир неча юз йиллар давомида дунёнинг иирик илм даргоҳларида ўкув дарслклари ва қўлланмалари сифатида фойдаланилганилиги ҳозирда маълум.

Олимларимиз кўпроқ табиий ва антропометрик бирликларга ахамият беришган. Баъзи бир бирлик ўлчамлари бошқа давлатларда ҳам тадбик эттила борган. Масалан, Қадимги Русь ва бошқа Европа давлатларидағи ўлчаш бирликлари аршин (форсча "арш" - тирсак), сажень ("саржин" - уч тирсак) шулар жумласидандир.

Йиллар ўтган сари, халқаро ижтимоий ва иқтисодий алоқалар янги погоналарга күтарилиди ва халқаро келишувлар асосида яратилиши лозим бўлган бирликларга эҳтиёж тобора ортди. Ва ниҳоят, XVIII асрнинг охирларига келиб бу муаммо ўта долзарб аҳамият касб эта бошлади.

Хўш, яратиладиган ўлчовлар тизими қандай бўлиши керак эди?

•Энг аввало, ҳар бир ўлчов бир нечта давлатлар учун умумий тавсифга эга бўлиши лозим эди.

•Ўлчовларнинг доимий ва ўзгармас бўлиши учун улар табиий бўлиши лозим эди. Шунда, агар яратилган намуна (эталон) йўқолса, уни яна қайтадан тиклаш, яъни табиатдан олиш имконияти сақланиб коларди.

•Ўлчовлар ўзаро бир тизимда боғланган бўлиши керак эди.

1790 йилнинг 8 майида, Франция Миллий мажлиси ўлчовлар тизимини яратиш борасида реформа ўтказиб, декрет қабул қилди. Бунга боғлиқ амалларни бажариш фанлар академияси зиммасига юкланди. Машхур ва таниқли олимлардан иборат маҳсус комиссия тузилди. Бу комиссия "Барча даврлар ва ҳамма ҳалқлаш учун" шиори остида фаолият юритдилар.

Комиссия олдидағи мухим вазифа Париж меридиани бўйича Дюнкерн ва Барселона шаҳарлари орасидаги масофани аниқ ва бир йўналишда ўлчаш эди. Айнан шу икки шаҳарнинг олинишига сабаб, уларнинг иккови ҳам денгиз сатҳида ва бир Париж меридианида ётар эди.

Вазифани бажариш академиклар Мешен ва Деламбрларга топширилди. Бу ишни бажаришга 6 йил вақт кетди. Текис жойларда

бевосита, паст-баланд жойларда эса кўп учбурчак шаклари ясалиб, унинг базис томони бўйича тўғри масофа аниқланар эди.

Ўлчашлар тутаганидан сўнг, олимлар янги ўлчовниң узунлигини хисоблаб чиқардилар. Бу узунлик Париж меридианиниг қирқ миллиондан бир улушига teng эди. Янги узунлик бирлигига метр ("метрон" - грекча ўлчов) номи берилди. Айнан мана шу бирлик метрик бирликлар тизимининг асоси бўлиб хисобланди.

1869 йил Петерберг академияси дунёдаги барча йирик илм даргоҳларига метрни қайта кўриб чиқиш хусусида қуийдагича мурожаат қилдилар:

«Илм-фан ютуқларига суюниб, Метр-Ер меридиани чорагининг ўн миллиондан бир улуши деган таърифдан воз кечиш лозимдир. Чунки такомиллаштирилган тарздаги кейинги ўтказилган аниқ ўлчашлар натижалари ҳар хил бўлган. Лекин ҳар бир қайта ўлчашдан сўнг метрниң узунлигини ўзгартириш йўл қўйиб бўлмайдиган ҳолатдир».

Буни хисобга олган ҳолда Петербург академияси Франция архивида сакланадиган метрниң дастлабки ҳолида нусҳаларини тайёрлаш ва турли давлатларга беришни таклиф этди.

1875 йил Парижда халқаро конференция чақирилди. 17 давлат вакиллари метрик тизими халқаро сифатда тан олиш бўйича метрик конвенцияни (шартномани) имзоладилар. Айнан шу конференцияда Халқаро оғирлик ва ўлчовларнинг бюроси ташкил этилди. 1889 йили халқаро комиссиянинг кузатуви остида платина ва иридий қотишимларидан 34 дона метр эталони ва 43 та килограмм эталони

тайёрланди. Шулардан №28 ва №11 метр эталонлари ҳамда №12 ва №26 килограмм эталонлари Россияга берилди.

1967 йили энг замонавий асбоблар билан Ер меридианинг қирқ миллиондан бир улуши аниқланди ва натижага кўра Франциядаги архив метр меридионал метрдан факат 0,2 мм қисқароқ экан.

Платина-иридийдан тайёрланган метр эталонининг хатолиги $+1,1 \cdot 10^{-7}$ метр бўлиб, асримизнинг бошидаёқ бу эътироф этилган эди. 1960 йилда оғирлик ва ўлчовлар бўйича XI Баш конференция атом нурланишларининг спектрал чизиклари тўлқин узунликларининг доимийлиги асосида криптон метр эталонига таъриф берилди. Ундаги хатолик $5 \cdot 10^{-9}$ метрга teng эди.

Бироқ космик асрда бу ҳам қониқтирмади ва 1983 йил, оғирлик ва ўлчовлар бўйича XVII Баш конференцияда метр эталонига янги таъриф берилди: метр - ёргулик нурининг вакуум шароитида секунднинг 1/299792458 улусидаги босиб ўтган масофасига teng.

Масса бирлигининг эталони ҳам қизиқ тарихга эга. "Архив килограмм" 1872 йилда тайёрланган бўлиб, тоза сувнинг 4°C даги 1 дм³ ҳажмга тўғри келадиган массасига teng хисобланган. У баландлиги ва диаметри 39 мм га teng бўлган платина цилиндрдан иборат. Ундан олинган нусхалар эса платина-иридий қотишмасидан тайёрланган.

3.5. Ўлчашларнинг сифат мезонлари

Ҳар бир нарсанинг сифати бўлгани каби ўлчашларнинг ҳам сифати ва мезонлари мавжуд. Бу мезонлар ўлчашлардаги асосий тавсифларни ифодалайди. Бу мезонлар қаторига қўйидалилар киритилган:

Аниқлик- бу мезон ўлчаш натижаларини катталиктининг чинакам кийматига яқинилигини ифодалайди. Микдор жиҳатдан аниқлик нисбий хатолик модулига тескари тарзда баҳоланади. Масалан, агар ўлчаш хатолиги 10^{-3} бўлса, унинг аниқлиги 10^3 бўлади ёки бошқача айтганда, қанчалик аниқлик юқори даражада бўлса, шунчалик, ўлчаш натижасидаги мунтазам ва тасодифий хатоликлар улуши кам бўлади.

Ишончилилик- ўлчаш натижаларига ишонч даражасини белгиловчи мезон ҳисобланади. Ўлчаш натижаларига нисбатан ишончилиликни эҳтимоллар назарияси ва математик статистика қонунлари асосида аниқланади. Бу эса конкрет ҳолат учун хатолиги берилган чегараларда талаб этилган ишончилиликдаги натижаларни олишни таъминловчи ўлчаш усули ва воситаларини танлаш имконини беради.

Тўғрилик - ўлчаш натижаларидаги мунтазам хатоликларнинг нолга яқинлигини билдирувчи сифат мезони.

Мос келувчанилиги- бир хил шароитлардаги ўлчашлар натижаларини бир-бирига яқинлигини билдирувчи сифат мезони. Одатда, ўлчашларнинг мос келувчанилиги тасодифий хатоликларнинг таъсирини ифодалайди.

Қайтарувчанилик- ушбу мезон ҳар хил шароитларда (турли вактда, ҳар хил жойларда, турли усулларда ва воситаларда) бажарилган ўлчашларнинг натижаларини бир-бирига яқинлигини билдиради.

Ўлчаш хатолиги- ўлчаш натижасини чинакам (хакикий) кийматдан четлашувини (оғишувини) ифодаловчи ўлчашнинг сифат мезони.

3.6. Метрологиянинг аксиомалари

Ҳар бир фандаги бўлгани каби метрологияда ҳам талайгина аксиомаларни кўришимиз мумкин. Лекин ҳозир биз шулардан учта, энг асосий ва умумийларини кўриб чиқмоқчимиз. Ушбу аксиомалар ҳар қандай ўлчашлар учун хос бўлиб, бу ўлчашлар ҳоҳ оддий, ҳоҳ мураккаб бўлсин, ҳоҳ юзаки, ҳоҳ аниғ, бўлсин, ҳоҳ тезлаштирилган, ҳоҳ мукаммал бўлсин, уларнинг барчасида шу аксиомаларнинг уйгунашганини кўришимиз мумкин:

1-аксиома.

Априор маълумотсиз ўлчашни бажариб бўлмайди.

1- аксиомани изоҳлашдан бошлаймиз. Энг аввало "априор маълумот" нима ўзи деган савол туғилиши табиий. Априор сўзи *a priori* - олдин келувчи, дастлабки (лотинча) маъносини билдириб, бошланғич, муайян воқеа, воқелик ёки тажрибагача бўлган маълумотлар, бўйнимлар мажмушни англатади. Еу сўз билан кетма-кет келувчи яна бир тушунча бор - апостериори, (*a posteriori*) яъни кейинги, орқадаги, тугалланувчи деган маъноларни билдиради. Бу сўзларни илк бора қадимги грек фалласуфлари кириттанилар. Уларнинг талқинигча, ҳар бир инсон англайтидан илм, маълумот ёки ахборот муайян бир тажрибадан, воқеликдан ёки амал (сабоқ олиш, ёдлаш, ўқиш ва шу

кабилар)дан сўнг мужассамлашади. Ҳосил дилингган ахборот кейинги амаллар мобайнида ортиб боради ва маълум бир даврдаги апостериор маълумот априор маълумотга айланади.

Шундай қилиб, ўлчашлар назарияси нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, муайян ўлчашни амалга оширишдан олдин шу ўлчашга тегишли бўлган маълум доирадаги маълумотлар айнан априор маълумотни билдиради. Агар бизда мана шу маълумотлар бўлмаса, у ҳолда умуман ўлчаш тўғрисидаги тушунчанинг ўзи шаклана олмайди ҳам.

Тажриба орқали, юкорида айтилганларта ишонч ҳосил қилишингиз мумкин.

Тили чиққан, бемалол сўзлаша оладиган 4-5 ёшлар атрофига бўлган боғча боласига электр тармоғидаги кучланиш қандай қийматта эга эканилигини аниқлаб беришни сўраб мурожаат қилиб кўринг-а...

Натижаси олдиндан маълум. Дарҳақиқат бу болала электр кучланиши деган катталикнинг моҳияти, уни қандай бирликларда ва қандай ўлчаш асбобида, қандай қилиб ўлчаш мумкинлиги борасида деярли хеч қандай маълумотлар йўқ. Шунинг учун ҳам болакай кўзини пирпираттанича сизга қараб тураверади. Чунки бу болада хали, хеч қандай априор маълумот йўқ.

Албатта, бу айтилган гаплар шартлидир, яъни ҳозирча, вақти келиб 4 яшар бола электр кучланиши у ёқда турсин, хатто ЭХМ қандай таркибий бирикмалардан ташкил топганлитини ҳам айтиб бериб, кўз олдингизда шахсий компьютерни йигиб бериши ҳам мумкин.

Шундай қилиб, тажриба ўтказишдан (ўлчашдан) олдин бизда айнан шу ўлчашга тегишли бўлган муайян маълумотлар ва кўникмалар бўлиши лозим бўлади.

2- Аксиома.

Ҳар қандай ўлчаш - таққослаш (солишиширув) демакдир.

Энди иккинчи аксиоманинг изоҳига ўтамиз.

Ўлчаш дегани, содда қилиб айтганда олинган объектда текширилаёттан катталик қанчалик кўп ёки кам тадбиқ эттанилигини аниқлаш хисобланади. Масалан, кўз олдимизда турган иҳтиёрий бир нарсани, айтайлик столни олайлик. Унинг томонларини узунлигини аниқлаш керак бўлса, бизнинг кўз олдимизга бир метрга тенг бўлган узунлик келади ва унга нисбатан қиёс қилиб тахминий тарзда эни ва бўйи тўғрисидаги маълумотларни олишимиз мумкин. Леъин бу шундай тез ва гайри оддий бир тарзда юз берадики, биз бу ҳақда ўйлашга улгурмаймиз ҳам, кўз олдимизга келтира олмаймиз ҳам. Бошқа бир катталик, масалан, танаввул қилаётган овқатнинг мазасини кўрайлик.

Бу катталик ҳозирча ўлчаб бўлмайдиган катталиклардан. Уни одатда фақат баҳоланади. Баҳолаш эса, индивидуал тарзда бўлиб муайян мезон асосида амалга оширилади. Бунда мезонларни сони бирдан тортиб, бир нечтагача бўлиши мумкин. Масалан, "яхши" ва "ёмон" (2 мезон); "яҳши", "ёмон" ва "ўртача" (3 мезон); "яхши", "ёмон", "ўртача", "жуда яхши" ва "жуда ёмон" (5 та мезон) ва ҳоказолар. Агар овқатнинг фақат мазаси, ёки соддароқ бўлиши учун, тузишнинг яхши-ёмонлигини кўриб чиқайлик. Бунда биз худди шу катталикларнинг (яъни

туз миқдорининг) яхши бўлган қийматини оламиз ва шу қийматта нисбатан юқорида ёки пастида бўлган ҳолатга шаҳодат келтирамиз.

3- Аксиома.

Ўлчаши амалидан олинган натижага тасодифийдир.

Энди учинчи аксиома хусусида. Бир уни очилмаган қалам оламиз ва шу қаламнинг 10 марта чизгич ёрдамида узунлигини аниқлаймиз. Натижаларни ёзиб борамиз. Шунда энг ками билан икки ёки уч марта олган қийматларимиз бошқачароқ бўлади. Хўш, нима учун бундай бўляпти? Ахир объект ва субъект ўстаргани йўқ-ку!

Бу нарса тасодифийлик деган тушунча билан боғлиқ. Бу тушунча хусусида бир оз кейинроқ кенгроқ изоҳ берилади.

Биз юқорида қайд этилган аксиомаларни фақат оддийгина ўлчашлар воситасида тушунтиришига ҳаракат қилдик. Агар нисбатан мураккаброқ ўлчашларга ўтадиган бўлсак бу аксиомаларнинг кучини яққолроқ сезишими, кўришимиз ва англашимиз мумкин бўлади.

3.7. Метрологиянинг асосий постулатлари

Ушбу мавзуни кўриб чикишдан олдин биргаликда оддийгина бир тажриба килиб кўрамиз:

Бир дона чиройли олма оламиз (ҳакиқий, истеъмол қилинадиган олма). Уни бирор бир тарозида, масалан савдо дўконларидағи ўлчаш тарозисида тортиб кўрамиз. Айтайлик массаси 74 г чиқди. Сўнгра уни

каттароқ масалан копланган маҳсулотларни тортадиган ерга қўйиладиган тарозида ўлчаб қўрамиз. Энди олган қийматимиз 75 г. Кейин худди шу олмани юқ автомобилларининг массасини (10 тоннагача) ўлчайдиган катта тарозида ўлчаймиз. Бу тарози олманинг массаси йўқ деб унинг оғирлигини сезмайди. Энди охирги тажриба, олмани бир неча бўлакларга бўлиб, лаборатория тарозисида ҳар бир бўлакни тортамиз ва якуний натижани ҳисоблаймиз. Олинган қийматимиз кўйидатича бўлиши мумкин - 74,3718 г. Қаранг-а, тўрт хил ўлчаш воситасида тўрт хил қиймат олдик.

Хўш, қайси бир қийматни ҳақиқий деб олишимиз мумкин. Аслида, олманинг массаси қандай? Албатта, тажрибада кўрилаётган олманинг айнан олинган қиймати мавжуд. Бу қийматни биз чинакам қиймат деб атаймиз.

Чинакам қиймат катталикни миқдор жиҳатдан ҳар томонлама, беками-кўст ва буткул тавсифлайдиган қиймат ҳисобланади. Аммо, уни аниқ ўлчаш имконияти мавжуд эмас. Шуни кўриб чиқамиз:

Фараз қилайлик, ўта аниқ ўлчайтиган тарози топдик ва олманинг массасини аниқламоқчимиз. Лекин бу тарозида аниқ бир тўхтамга келган қийматни ололмайсиз. Чунки олмадан жуда оз миқдорда (1-2 молекула бўлса ҳам) намлик камайиб туради. Демак аниқ қийматни ололмайсиз. Биз ҳозир аниқ ўлчайдиган восита бор деб ҳисоблаяпмиз. Лекин аслида бундай ўлчаш воситаси йўқ ва бўлмайди ҳам. Нима учун дейишингиз табиий, албагта. Агар ўзга сайёраликлар келиб бизга айнан шундай, беками-кўст, мутлақо аниқ ўлчайдиган асбоб олиб келиб беришга ҳам қўйидаги парадокс бўлиши табиий. Метрологик нуқтаи назардан ўлчаш воситасининг муайян метро.юник тавсиф.лари

мавжуд бўлиб, бу тавсифларга эга бўлгандан сўнгтина биз олинган натижани баҳолашимиз мумкин. Биз айтотган ўлчаш воситасини метрологик тавсифлаш учун ундан ҳам аниқ ўлчайдиган бошқа асоб керак бўлади. Бу худди анальгиннинг таркибида кофеин бор, кофеиннинг таркибида кодеин, кодеиннинг таркибида эса анальгин бор дегандек гап. Хуллас, катталиктин чинакам қийматини ўлчаб бўлмайди. Модомики, чинакам қийматни ўлчаш имкони йўқ экан, ўлчаш амалида қиймати унга яқин бўлган ва уни ўрнига ишлатилиши мумкин бўлган бошқа қиймат, яъни ҳақиқий қиймат қўлланилади. Бу хусусда метрологиянинг учта асосий постулатлари мавжуд:

1-постулат - Ўлчанаётган катталиктин чинакам қиймати мавжуддир.

2-постулат - Катталиктин чинакам қийматини аниқлаш мумкин эмас.

3-постулат - Ўлчаш амалида катталиктин чинакам қиймати доимийдир.

Энди айтишимиз мумкинки, ўлчанаётган катталиктин чинакам қиймати бўлар экан:

1. Чинакам қиймат (уни аниқлаш имкони мавжуд эмас);
2. Ҳақиқий қиймат (чинакам қийматтага яқин);
3. Олинган қиймат (тажрибадан олинган қиймат).

Табиийки, ҳақиқий қийматни каердан оламиз деган савол туғилиши мумкин. Юқорида келтирган мисолимиз бўйича, олмани савдо дўкони тарозисида бир неча марта такрорий ўлчаб, натижаларнинг ўртача қийматини олсақ, шу ҳақиқий қиймат деб

олиниши мумкин. Албатта, шу ҳолиҷа эмас. Бу тӯғрида сұхбат бироз кейинроҳ бўлади.

Тақрорлаш учун саволлар

1. Ўлчаш нима?
2. Ўлчашларнинг қандай усуслари ва турларинин биласиз?
3. Кундалик ҳаётингизга ва мутахассислигинизга хос бўлган турли ўлчаш усуслари ва турлари ҳакида сўзлаб беринг.
4. Ўлчаш воситаси нима?
5. Ўлчаш воситаларининг турли туманлигини нима билан изоҳлайсиз?
6. Ўлчовларнинг қандай турлари мавжуд?
7. Ўлчаш асбобларидан қандайларини биласиз?
8. Эталонларнинг яратилиш тарихи ва нима учун улар маҳсус шароитларда сақланади?
9. Ўлчашларнинг қандай сифат мезонлари мавжуд?
10. Метрологиянинг аксиомалари ва постулатларини изоҳлаб беринг.

ЎЛЧАШ ХАТОЛИКЛАРИ

4.1. Умумий маълумотлар

Ўлчаш хатоликлари турли сабабларга кўра турлича қўринишида намоён бўлиши мумкин. Бу сабаблар қаторига қуидагиларни киритишимиз мумкин:

- ўлчаш воситасидан фойдаланишида уни созлашдан ёки созлаш даражасини силжишидан келиб чиқувчи сабаблар;
- ўлчаш объектини ўлчаш жойига (позициясига) ўрнатишдан келиб чиқувчи сабаблар;
- ўлчаш воситаларининг занжирида ўлчаш маълумотини олиш, сақлаш, ўзгартериш ва тавсия этиш билан боғлиқ сабаблар;
- ўлчаш воситаси ва объектига нисбатан ташки таъсирлар (температура ёки босимнинг ўзгариши, электр ва магнит майдонларининг таъсири, турли тебранишлар ва х-олар)дан келиб чиқувчи сабаблар;
- ўлчаш объектининг ҳусусиятларидан келиб чиқувчи сабаблар;
- операторнинг малакаси ва ҳолатига боғлиқ сабаблар ва шу кабилар.

Ўлчаш хатоликларини келиб чиқиш сабабларини таҳлил қилишда энг аввало ўлчаш натижасига салмоқли таъсир этувчиларини аниқлаш лозим бўлади.

4.2. Ўлчаш хатоликларининг табақаланиши

Ўлчаш хатоликлари у ёки бу ҳусусиятига кўра қўйишида келтирилган турларга бўлинади:

I. Ўлчаш хатоликлари ифодаланишига қараб қуидаги турларга бўлинади:

1. Абсолют (мутлоқ) хатолик. Бу хатолик катталик қандай бирликларда ифодаланаётган бўлса, шу бирлиқда тавсифланади. Масалан, 0,2 В; 1,5 мкм ва х-олар. Мутлоқ хатоликни қуидагича аникланади:

$$\Delta = A - x_v \equiv A - x_x ; \quad (4.1)$$

бунда, A - ўлчаш натижаси;

x_v - катталикнинг чинакам қиймати;

x_x - катталикнинг ҳақиқий қиймати.

Абсолют хатоликни тескари ишора билан олинган қиймати - тузатма деб аталади.

$$-\Delta = k_r; \quad (4.2)$$

Одатда, ўлчаш асбобларининг хатолиги келтирилган хатолик билан ҳам белгиланади.

Абсолют хатоликни асбоб кўрсатишининг энг максимал қийматига нисбатини $a_{k \max}$ процентларда олинганига келтирилган хатолик деб аталади.

$$\beta_k = (\Delta / a_{k \max}) 100\%; \quad (4.3)$$

бу факат ўлчаш асбоблари учун кўлланади.

2. Нисбий хатолик - абсолют хатоликни ҳақиқий қийматта нисбатини билдиради ва фоиз (%)да ифодаланди:

$$\delta = [(A - x_x) / x_x] 100\% = (\Delta / x_x) 100\%. \quad (4.4)$$

II. Ўлчаш шароити тартибларига кўра:

1. Статик хатоликлар - вақт мобайнида катталиктинг ўзгаришига боғлиқ бўлмаган хатоликлар. ўлчаш воситаларининг статик хатолиги шу восита билан ўзгармас катталиктин ўлчашда ҳосил бўлади. Агар ўлчаш воситасининг паспортида статик шароитлардаги ўлчашнинг чегаравий хатоликлари кўрсатилган бўлса, у ҳолда бу маълумотлар динамик шароитлардаги аниқликни тавсифлашга нисбатан тадбик этила олмайди.

2. Динамик хатоликлар - ўлчанаётган катталиктинг вақт мобайнида ўзгаришига боғлиқ бўлган хатоликлар саналади. Динамик хатоликларнинг вужудга келиши ўлчаш воситаларининг ўлчаш занжиридаги таркибий элементларнинг инерцияси туфайли деб изохланади. Бунда ўлчаш занжиридаги ўзгаришлар оний тарзда эмас, балки муайян вақт давомида амалга оширилиши асосий сабаб бўлади.

III. Келиб чиқиши сабаби(шароитига) караб:

- асосий;
- қўшимча хатоликларга бўлинади.

Нормал (градуировка) шароитда ишлатиладиган асбобларда ҳосил бўладиган хатолик асосий хатолик дейилади. Нормал шароит деганда ҳаво (атроф мухит) температураси $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, ҳаво намлиги $65\% \pm 15\%$, атмосфера босими (750 ± 30) мм с.у., таъминлаш кучланиши номиналидан $\pm 2\%$ ўзгариши мумкин ва бошқалар.

Агар асбоб шу шароитдан фарқли бўлган ташқи шароитда ишлатиласа, ҳосил бўладиган хатолик қўшимча хатолик дейилади.


IV. Моҳияти, тавсифлари ва бартарэф этиш имкониятларига кўра:

1. Мунтазам хатоликлар;
2. Тасодиғий хатоликлар;

3. Кўпол хатоликлар ёки янглишув.

Мунтазам хатолик деб умумий хатоликнинг тақрорий ўлчашлар мобайнида муайян қонуният асосида ҳосил бўладиган, сақланадиган ёки ўзгарағидиган ташкил этувчисига айтилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ўлчаш натижасидаги бўлган умумий хатоликни қўйидагича тасвирлашимиз мумкин:



4.1-Ўлчаш хатоликлари.

бунига: Δ_m - мунтазам хатолик; Δ_t – тасодифий хатолик; Δ_x – қўпол хатолик.

Мунтазам хатоликларнинг келиб чиқиши сабаблари турли туман бўлиб, таҳлил ва текширув асосида уларни аниқлаш ва қисман ёки бутқул бартараф этиш мумкин бўлади. Мунтазам хатоликларнинг асосий групхлари қўйидагилар ҳисобланади:

- Услубий хатоликлар;
- Асбобий (курилмавий) хатоликлар;
- Субъектив хатоликлар.

Ўлчаш усулининг назарий жиҳатдан аник асосланмаганилиги натижасида услубий хатолик келиб чиқади.

Ўлчаш воситаларининг конструктив камчиликлари туфайли келиб чиқадиган хатолик асбобий хатолик деб аталади. Масалан: асбоб шкаласининг нотўғри градуировкаланиши, қўзғалувчан қисмнинг нотўғри маҳкамланиши ва ҳоказолар.

Асбобнинг (курилманинг) хатолиги - асбобнинг нотўри кўйилишидан ёки уни баъзи ташқи факторлар таъсирида ишлатилишидан келиб чиқадиган хатоликка айтилади.

Субъектив хатолик - кузатувчининг айби билан чиқадиган хатоликдир.

4.3. Мунтазам хатоликларни камайтириш усуллари

Умуман, мунтазам хатоликни йўқотиш йўли аниқ ишлаб чиқилмаган. Лекин, шунга қарамай, мунтазам хатоликни камайтиришнинг баъзи бир усуллари мавжуд.

1. Хатоликлар чегарасини назарий жиҳатдан баҳолаш, бу услуб ўлчаш услубини, ўлчаш аппаратурасининг тавсифларининг, ўлчаш тенгламасини ва ўлчаш шароитларини таҳлил қилишга асосланади. Масалан: ўлчаш асбобининг параметрлари ёки текширилаётган занжирнинг иш холатини билган холда биз унинг тузатмасини (хатолиги) топишимиз мумкин. Хатолик, бунда, асбобнинг истеъмол қилувчи қувватидан, ўлчанаётган кучланишнинг частотасини ошишидан ҳосил бўлиши мумкин.

2. Хатоликни ўлчаш натижалари бўйича баҳолаш. Буңда ўлчаш натижалари ҳар хил принципдаги усул ва ўлчаш аппаратурасидан олинади. Ўлчаш натижалари орасидаги фарқ - мунтазам хатоликни характерлайди. Бу услуб юқори аниқлиқдаги ўлчашларда ишлатилади.

3. Ҳар хил тавсифларга эга бўлган, лекин, бир хил физикавий принципда ишлайдиган восита ёрдамида ўлчашни усули. Буңда ўлчаш

кўп маротаба тақрорланиб, ўлчаш натижалари мунтазам статистика усули ёрдамида ҳам ишланади.

4. Ўлчаш апаратурасини ишлатишдан олдин синовдан ўтказиши. Бу усул ҳам аниқ ўлчашларда ишлатилади.

5. Мунтазам хатоликларни келтириб чиқарувчи сабабларни йўқотиш усули. Масалан: ташки муҳит температураси ўзгармас қилиб сақланса, ўлчаш воситасини ташки майдон таъсиридан ҳимоялаш мақсадида экранлаштирилса, манба кучланиши турғунилаштирилса (стабиллаштирилса).

6. Мунтазам хатоликни йўқотишнинг маҳсус усулини қўллаш.

Бу усул нисбатан кенгроқ таркалган усуллардан бўлиб, ўрин алмаштириш, дифференциал усули, симметрик кузатишлардаги хатоликларни компенсациялаш усуллари бунга мисол бўла олади.

4.4. Тасодифий хатоликлар ва уларнинг тақсимланиши

Тасодифий хатолик бирор катталикини тақрор ўлчаганда ҳосил бўладиган, ўзгарувчан, яъни маълум қонуниятга бўйсингмаган ҳолда келиб чиқадиган хатоликдир. Бу хатолик айни пайтда нима сабабга кўра келиб чиқсанлиги ноаниклигича қолади, шунинг учун уни йўқотиш мумкин эмас. Ҳакикатда ўлчаш натижасида тасодифий хатоликни мавжудлиги тақрор ўлчашлар натижасида кўринади ва уни хисобга олиш, ўлчаш натижасига уни таъсири (ёки ўлчаш аниклигини баъзалаш) математик статистика усули ёрдамида амалга оширилади.

Бевосита ўлчашлар натижасини аниқлашда хатоликларни куйидаги функциясидан фойдаланилади

$$y=f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

бу ерда f - аник функциядир, x_1, x_2, \dots, x_n - бевосита ўлчаш натижаси.

Хатоликни баҳолаш учун эса хатоликнинг тахминий ифодасидан фойдаланилади.

Абсолют (мутлок) хатоликнинг максимал қиймати қўйидаги формула бўйича ҳисобланади.

$$\Delta y = \sum_{i=1}^m \left| \frac{\partial y}{\partial x_i} \right|_{x_i=x_0} \cdot \Delta x_i$$

Хатоликнинг нисбий қиймати эса қўйидаги формуладан топилади:

$$\delta_y = \frac{\Delta y}{y} = \sum_{i=1}^m \left| \frac{\partial y}{\partial x_i} \right|_{x_i=x_m} \cdot \frac{x_i}{y} \cdot \delta_{x_i}$$

Тасодифий хатолик эса (унинг дисперсияси) қўйидагича ҳисобланади:

$$\sigma_y^2 = \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \right)^2_{x_i=x_m} \cdot \sigma_i^2$$


Ўлчаш воситаларини аниқлигини, қанчалик аник ўлчашини баҳолаш учун ўлчаш воситаларининг аниқлик класси (синфи) деган тушунча киритилган. Аниқлик класси - бу ўлчаш воситаларини шундай умумлашган ҳарактеристикаси бўлиб, уларнинг йўл қўйиши мумкин бўлган асосий за қўшимча хатоликлари чегараси (доираси) билан аниқланади. Демак аниқлик класси ўлчаш воситасининг аниқлик кўрсаткичи эмас, балки унинг ҳусусиятлари билан белгиланади, аниқланади.

Ўлчаш воситаларининг абсолют хатолиги ўлчанадиган катталиқнинг ўзгаришига боғлиқ, шунинг учун ҳам абсолют хатолик

ифодаси икки ташкил этувчидан иборат деб қаралади. Масалан: абсолют хатоликнинг максимал қиймати қуйидагича ифодаланади

$$|\Delta|_{\max} = |a| + |bx|$$

Хатоликнинг биринчи ташкил этувчиси ўлчанадиган катталиктининг қийматига боғлиқ бўлмайди ва у аддитив хатолик дейклади. Иккинчи ташкил этувчиси эса ўлчанадиган катталиктининг қийматига (ўзгаришига) боғлиқ бўлиб, мультиплекатив хатолик деб аталади.



4.2-расм. Мультиплекатив хатоликлар.

4.5. Ўлчаш аниқлигини эҳтимолий баҳоланиши

Ўлчаш натижаларини қайта ишлаш усуларини ўрганишдан мақсад ўлчаш натижасини ўлчанадиган катталикини асли қийматига қанчалик яқин эканлигини аниқлаш, ёки унинг ҳакикий қийматини топиш, ўлчаща ҳосил бўладиган хатоликнинг ўзгариш ҳарактерини аниқлаш ва ўлчаш аниқлигини баҳолашдир.

Бир нарсага алоҳида аҳамият беришингизни сўраймиз. Аввал айтилганидек, мунтазам хатоликларни чуқур таҳлил асосида аниқлашимиз ва маҳсус чораларни кўриб, сўнгра уларни бартараф этишимиз, ёки камайтиришимиз мумкин экан. Тасодифий

хатоликларда эса бу усул ўринили эмас. Бу тұрдаги хатоликларны факат баҳолашимиз мүмкін.

Хар қандай катталиқ үлчанганда, унинг таҳминий қиймати аниқланади. Бу қийматни эса тасодиғий деб хисобланади ва у иккі ташкил этувчидан иборат бўлади. Биринчи ташкил этувчиси тақрор үлчашларда ўзгармайдиган ёки маълум қонун бўйича ўзгарадиган (кўпаядиган ёки камаювчи) бўлиб, уни мунтазам (систематик) хатолик дейилади. Бу ташкил этувчини- математик кутилиш деб юритиш мүмкін. Иккинчи ташкил этувчи эса, тасодиғий хатолик бўлади.

Агар үлчашда ҳосил бўладиган хатолик нормал (Гаусс) қонуни бўйича тақсимланади десак, у ҳолда уни математик тарзда қўйидагича ёзиш мүмкін:

$$y(\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}}$$

бу ерда $y(\delta)$ - тасодиғий хатоликнинг ўзгариш эҳтимоллиги; σ - ўртача квадратик хатолик; $\Delta(\delta)$ - тузатма ёки $\Delta=X-X_i$ бўлиб, X_i - алоҳида үлчашлар натижаси, X - эса үлчанадиган катталикнинг эҳтимолий қиймати, ёки унинг ўртача арифметик қийматидир.

Үлчанадиган катталикнинг ўртача арифметик қиймати қўйидагича топилади:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

бу ерда x_1, x_2, \dots, x_n - алоҳида үлчашлар натижаси; n - үлчашлар сони.


Ўртача квадратик хатолик (ўзгариш) қўйидагича топилади:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Куйида келтирилган чизмада ўртача квадратик хатоликларнинг ҳар хил кийматларида хатоликнинг ўзгариш эгри чизиклари кўрсатилган. Графикдан кўриниб турибдики, ўртача квадратик хатолик қанчалик кичик бўлса, хатоликнинг кичик кийматлари; шунчалик кўп учрайди, демак, ўлчаш шунчалик юкори аниқликда олиб борилган хисобланади.

Ўлчаш аниқлигини баҳолаш, эҳтимоллик назарияси позициясига асосланиб баҳоланади; яъни ишончли интервал ва уни ҳарактерловчи ишончли эҳтимоллик қабул қилинади.

Одатда, ишончли интервал ҳам, ишончли эҳтимоллик ҳам конкрет ўлчашлар шароитига қараб танланади.



4.3...расм

Масалан: тасодифий хатоликнинг нормал қонуни бўйича тақсимланишида (ўзгаришида) ишончли интервал $(+3\sigma-3\sigma)$ гача, ишончли эҳтимоллик эса 0,9973 қабул қилиниши мумкин. Бу деган сўз 370 тасодифий хатоликдан биттаси ўзининг абсолют қиймати бўйигча 3σ

дан катта бўлали ва уни кўпол хатолик деб ҳисоблаб, ўлчаш натижаларини қайта ишилашда ҳисобга олинмайди.

Ўлчаш натижасининг аниқлигини баҳолашда эҳтимолий хатоликдан фойдаланилади. Эҳтимолий хатолик эса, шундай хатоликки, унга нисбатан, қандайdir катталикни қайта ўлчаганда тасодифий хатоликнинг бир қисми абсолют қиймати бўйича эҳтимолий хатоликдан кўп, иккинчи қисми эса ундан шутгча кам бўлади.

Бундан чиқадики, эҳтимолий хатолик , ишончли интервалга тенг бўлиб, бунда ишончли эҳтимоллик $P=0,5$ га тенг бўлади

Тасодифий хатолик нормал қонун бўйича тақсимланганда эҳтимолий хатолик қуидагича топилиши мумкин

$$\varepsilon = \frac{2}{3} \sigma_n = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - x_i)^2}{n(n-1)}}$$

бу ерда, $\sigma_n = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ - ўртача арифметик қиймат бўйича квадратик хатоликдир.

Эҳтимолий хатолик бу усулда, кўпинча ўлчашни бир неча ўн, хаттоки юз маротаба тақрорлаш имконияти бўлгандагина аниқланади.

Амалда, ўлчашни жуда кўп маротаба тақрорлаш имконияти бўйимайди, бундай ҳолда эҳтимолий хатолик Стъюdent коэффициенти ёрдамида аниқланади. Бўнда, коэффициент ўлчашлар сони ва қабул килинган ишончли эҳтимолий қиймат бўйича маҳсус жадвалдан олинади. Бу ҳолда, ўлчанадиган катталикнинг хақиқий қиймати қуидаги формула бўйича ҳисоблаб топилади:

$$\chi = \chi \pm t_n \sigma_n$$

бу ерда, t_n - Стъюдент коэффиценти.

Шундай қилиб ўртача квадратик хатолик ўлчанадиган катталиктининг ҳақиқият қиймати исталган унинг ўртача арифметик қиймати атрофида бўлиш эҳтимолини топишга имкон беради, $n \rightarrow \infty$, бўлганда $\sigma_n \rightarrow 0$ ёки ўлчаш сонини кўпайтириш билан $\sigma_n \rightarrow 0$ га интилиб боради. Бу эса ўз навбатида ўлчаш аниқлигини оширади. Албатта, бундан ўлчаш аниқлигини исталганча ошириш (кўтариш) мумкин деган холосага келмаслик керак, чунки ўлчаш аниқлиги, тасодифий хатолик то мунтазам хатоликка тенглашгула ошади. Шунинг учун, танлаб олинган ишончли интервал ва ишоигчи эҳтимолий қийматлари бўйича керакли ўлчашлар сонини аниқлаш мумкинки, бу эса тасодифий хатоликнинг ўлчаш натижасига ҳам таъсир кўрсатишини таъминласин. Унинг нисбий бирликдаги қиймати - $\varepsilon = \frac{\Delta \chi}{\chi} \cdot 100\%$ бу ерда $\Delta \chi = t_n \sigma_n$

Мисол. Ўлчаш аниқлигини ошириш учун температура бир неча маротаба такрор ўлчанганд. Ўлчаш натижалари қўйидагича бўлган:

$X_1 = 31^{\circ}\text{C}$, $X_2 = 32^{\circ}\text{C}$, $X_3 = 34^{\circ}\text{C}$, $X_4 = 33^{\circ}\text{C}$, $X_5 = 31^{\circ}\text{C}$, $X_6 = 31^{\circ}\text{C}$, $X_7 = 32^{\circ}\text{C}$, $X_8 = 33^{\circ}\text{C}$, $X_9 = 35^{\circ}\text{C}$, $X_{10} = 34^{\circ}\text{C}$.

Ўлчанаётган температуранинг ҳақиқият қиймати, такрорий ўлчашларнинг ўртача квадратик хатолиги, ўртача арифметик қиймат бўйича квадратик хатолик ба йўл қўйилиши мумкин бўлган эҳтимолий хатоликнинг энг юқори қиймати топилсин.

Ечиш:

Энг аввало 10 марта ўтказилган кузатув натижалари бўйича ўртача арифметик қийматни топамиз:

$$X_{\text{срт}} = \Sigma X_n / n = 326 / 10 = 32,6^{\circ}\text{C}$$

Ҳар бир ўлчашдаги абсолют хатолик асосида ўртача квадратик хатоликни аниқлаймиз

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n 18,4}{10-1}} = 1,42$$

Аниқланганлар асосида $\sigma_n = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ифодаси билан ўртача арифметик киймат бўйича квадратик хатоликни топамиз:

$$\sigma = 1,42 / \sqrt{10} = 0,45$$

Берилган эҳтимол ва ўлчашлар сони бўйича Стъюент коэффициентини топамиз ва шулар асосида йўл қўйилиши мумкин бўлган эҳтимолий хатоликнинг энг катта қийматини топамиз:

$$t_{\alpha} = 3,17; \quad \sigma \cdot t_{\alpha} = 0,45 \cdot 3,17 = 1,43$$

Энди ўлчаш обьектидаги температуранинг хақиқий қийматини қўйидагича тавсия этишимиз мумкин:

$$X_{\text{хак}} = (32,6 \pm 1,43)^{\circ}\text{C}.$$

Такрорлаш учун саволлар

1. Ўлчаш хатоликларининг ҳосил бўлиш сабаблари.
2. Қандай турдаги ўлчаш хатоликларини биласиз?
3. Моҳиятига кўра қандай ўлчаш хатоликларини биласиз?
4. Қайси турдаги хатоликларни буткул ёки қисман бартараф этиш мумкин?
5. Нима учун тасодифий хатоликларни йўқ қилиб ҳўлмайди?
6. Математик кутилиши нима?
7. Дисперсия нима?
8. Стъюдент коэффициенги қандай танланади?
9. Агар ўлчашлар сони чексиз қўп бўлса ўлчаш хатолиги ҳам шунча кичиклашиб бораали дейиш асослами?
10. Ўлчашдаги йўл қўйиладиган хатолик ўлчашдан кутиладиган мақсадга боғлиқлигини қандай тушунтириб бера оласиз?

5-боб ЎЛЧАШ ТЕХНИКАСИ

5.1. Ўлчаш асбобларининг аниқлик класслари

Одатда ўлчаш асбоби олинадиган натижага киритувчи хатолигини олдиндан белгилаш учун хатоликнинг меъёrlанган қийматидан фойдаланилади. Хатоликнинг меъёrlанган қиймати деганда берилган ўлчаш воситасига тегишли бўлган хатолики тушунамиз. Алоҳида олинган ўлчаш воситасининг хатолики ҳар хил, мунтазам ва тасодифий хатоликларининг улуши эса турлича бўлиши мумкин. Аммо, яхлит олиб қаралганда ўлчаш воситасининг умумий хатолики меъёrlанган қийматдан ортиб кетмаслиги керак. Ҳар бир ўлчаш асбобининг хатоликларини чегараси ва таъсир этувчи коэффициентлар ҳақидаги маълумотлар асбобнинг паспортида келтирилган бўлади.

Ўлчаш асбоблари кўпинча йўл қўйилиши мумкин бўлган хатолики бўйича классларга бўлинади. Масалан: электромеханик туридаги кўрсатувчи асбобларда стандарт бўйича қуйидаги аниқликлар ишлатилади:

$$\delta_{\alpha} \in \{0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4\}$$

Одатда, асбобларнинг аниқлик класслари асбобнинг шкаласида берилади ва уларнинг келтирилган хатолигини билдириб, қуйидагича боғланган бўлади

$$\delta_{\alpha} = \beta_{\alpha \max} \geq \beta_{\alpha}, \quad \delta_{\alpha} = \beta_{\alpha \max} \geq \beta_{\alpha} = \Delta / a_{\alpha \max}$$

Агар ўлчаш асбобининг шкаласидаги аниқлик класси айлана билан чегаралантган бўлса, у ҳолда бу асбобни сезирлигининг хатолики $\pm \dots \%$ га tengлигини билдиради.

Агар ўлчаш асбобининг аниқлик класси чизиқчасиз бўлса, у ҳолда аниқлик класси рақами келтирилган хатоликнинг қийматини билдиради. Лекин бир нарсани унутмаслик лозим, агар асбоб, келтирилган хатолик бўйича 0,5 класс аниқлигига эга бўлса, унинг барча ўлчаш диапазони оралиғидаги хатоликлари +/- 0,5 % дан ортмайди дейишилик хато бўлади. Чунки, бу турдаги асбобларда шкаланинг бошланишига яқинлашган сари ўлчаш хатолиги ортиб бораверади. Шу сабабдан бундай асбобларда шкаланинг бошланғич бўлакларида ўлчаш тавсия этилмайди.

Агар асбобининг шкаласида аниқлик класси ёнбош каср чизиги билан берилган бўлса, масалан, 0,02/0,01 у ҳолда асбобининг шкаласининг охиридаги хатолиги +/- 0,02 % шкаланинг бошида эса +/- 0,01 % эканлигини билдиради.

5.2. Ўлчаш асбобларининг асосий метрологик тавсифлари

Ҳар қандай ўлчаш асбобини танлашда энг аввало унинг метрологик тавсифларига эътибор беришимиз лозим бўлади. Ўлчаш асбобларининг асосий метрологик тавсифларига унинг катталиқдан келган сигнални ўзгартириш функцияси, сезгирилиги, ўлчаш хатолиги, ўлчаш диапазони, сезгирилик остонаси, хусусий энергия сарфи ва ишончлилиги киради.

Ўзгартириш функцияси - буни аналогли ўлчаш асбобларида шкала тенгламасидан ҳам билишимиз мумкин. Танланашттан асбобда ўзгартириш функцияси чизиқли бўлиши қайдномаларни олишини осонлагтиради, субъектив хатоликларни эса камайтиради.

Сезгирилиги. Асбобнинг сезгирилиги чиқиши сигналиниң кириш сигналига нисбатидан аниқланади:

$$S = dy/dx;$$

Асбобнинг ўлчаш хатолиги Бу хатолик сифатида мутлақ хатолик, нисбий хатолик ёки келтирилган хатолик берилган бўлиши мумкин.

Бу хатоликлар хусусида олдинги мавзуларда етарли маълумотлар берилган.

Ўлчаш диапазони. Бу асосан кўп диапазонли асбобларга тегишли. Асбобнинг кўрсатишининг болангич нуктасидан (қийматидан) охирги нуктаси (қиймати)гача бўлган оралиқ хисобланади..

Сезгирилик остонаси - бу тавсиф текширилаётган катталикнинг қандай бошлангич қиймати ўлчаш асбобининг чиқиши сигналига таъсир этишилигини билдиради.

Хусусий энергия сарфи. Бу тавсиф ҳам муҳим ҳисобланиб, асбобнинг ўлчаш занжирига уланганидан сўнг киритиши мумкин бўлган хатоликларни баҳолашда аҳамиятли саналади. Айниқса, кичик кувватли занжирларда ўлчашларни бажаришда бу жуда муҳимдир.

Асбобнинг ишончлилиги - уни белгиланган кўрсаткичларини вакт мобайнида сақлаш хусусиятини билдиради. Бу кўрсаткичларни чегарадан чиқиб кетиши асбобни лаёқатлиги пасайиб кеттанинигидан далолат беради.

Ўлчаш асбобларининг тавсифлари қўйидаги тартибда таъсия этилади:

1. **Асбоб хатолиги.** Ўлчали асбобининг хатолиги абсолют, нисбий ва келтирилган бўлади.

- Үлчаш асбобининг аниқлиги – бу тавсиф асбоб хатолигини нолга яқинлашишини кўрсатади.
- Сезгирилик – бу ўлчаш асбобининг асосий параметрларидан биридир. Асбобнинг чиқиш сигнали ўзгаришини шу ўзгаришнинг сабабчиси - кириш сигналига олинган нисбати ўлчанаётган катталикка нисбатан асбобнинг сезгирилигини белгилайди. Сезгирилик абсолют ва нисбий турларга бўлинади. $S_a = Dl/Dx$; $S_r = Dl/Dx/(lx)$
- Шкала бўлагининг қиймати – асбоб шкаласининг иккита ёнма-ён белгиларини орасига тўғри келадиган катталик қийматига бўлак қиймати деб аталади ёки асбоб доимийлиги дейилади. Бўлак қиймати абсолют сезгириликнинг тескари қийматидир: $C = 1 / S_a = Dx / Dlx$.
- Ўлчаш асбобининг барқарорлиги – асбобнинг метрологик хусусиятларини вакт бўйича ўзгармаслигини кўрсатувчи сифатидир. Асбобнинг хусусиятларини вакт бўйича ўзгариши қўшимча хатоликка олиб келади.
- Ортиқча юкланиш қобилияти – асбобларни маълум вакттacha ижозат этилган юкламадан ортиқроғига чидамлигини қўрсатади. Бунда асбобнинг конструкциясидаги ўзгаришлар қолдиқ характерга эга бўлмаслиги керақ.
- Асбоб кўрсатувининг ўзгарувчанлиги (вариация) – ўзгармас ташки шароитда ўлчанаётган катталикни ҳақиқий қийматига тўғри келадиган асбоб кўрсатишиларининг орасидаги энг катта фарқ билан аниқланади. Кўрсатишини ўзгарувчанлиги асосан асбоб қисмларидаги ишқалиш ва ишсиз оралиқ, элементлардаги механиқ ва магнит гистерезисларга боғлиқ бўлади.

8. Асбоб қўрсаткичининг ўрнашиш вақти ёки тинчлантириш вақти - катталикни ўлчаш вақтидан бошлиб асбобнинг қўзғалувчи қисмини тебраниш амплитудаси абсолют хатолик даражасидан кам бўлган вақтгача ўтган даврга айтилади. Аналог асбоблар учун асосан 4 сек қилиб белгиланган. Термоэлектрик ва электростатик асбоблар учун бу вақт 6 сек белгиланган. Рақамли асбобларда ўлчаш вақти деб ўлчанаётган катталикни ўлчацда турғун қўрсатиш вақти ёки ўлчашни бошлиш давридан янги натижани олгунча ўтган вақтга айтилади, бунда ҳисоблаш курилмаси меъёrlанган хатоликда қўрсатиши керак.
9. Ўлчаш асбобининг пухталиги - асбобни берилган тавсифларини меъёrlанган шароитда, белгиланган вақтгача сайқаллай олишига айтилади. Асбоб пухталигининг асосий мезони уни ўртacha бетўхтов ишилаши вақтидир: $T_{up} = e(t/n)$, бунда t – асбобнинг бетўхтов ишилаш вақти, n – рад этиш сони.
10. Бетўхтов ишилаш эҳтимолиёти деб, маълум T вақт давомида асбоб узлуксиз ишилаганда битта ҳам рад этиш бўлмаганилигига айтилади. Бетўхтов ишилаш вақти асбобларни пухталигини қўрсаткичларидан биридир, яни асбобнинг тўғри ишилашини ўртacha арифметик вақти.
11. Кафолат муддати деб шундай вақтга айтиладики, уни тайёрловчи завод ўз маҳсулотини, асбобни ишилатиш қоидаларига риоя қўлган ҳолда тўтри ишилашига кафилиллик берган вақтига айтилади. Масалан, микроамперметр M266M – корхона 36 ой ичида асбобини таъмирилашини ва текинига алмашаб

беришни ўз бўйнига олади, частотометр Э378 учун кафолат муддати 11 йил.


5.3. Ўлчаш асбобларининг классификацияси

Ўлчаш асбобларини танлашда ва фойдаланишда кулийлик яратиш мақсадида уларга нисбатан маҳсус классификация тадбик этилган бўлиб, бунга асосан асбобининг кандай тоифага мансублигини осонгина билиб олиш мумкин.

Куйидаги 5.1-жадвалда ҳозирда ишилатилиб келинаётган ва чиқарилаётган ўлчаш асбобларининг групхлари келтирилган. Одатда, ўлчаш асбобларининг номида ушбу групҳ ва модификация тартиб ракамлари берилган бўлади:

5.4. Аналог асбоблар ҳақида умумий маълумотлар.

Аналог ўлчаш асбоби бу шундай қурилмаки, унда кўзғалувчи қисмнинг туттан ўрнига қараб ўлчанаётган катталик аникланади. Ҳар хил катталикларни ўлчашда энг кўп тарқалгани электромеханик аналог асбобарицир. Бугдай асбоблар асосан ўзгарткич элемент ($\bar{Y}\bar{E}$), ўлчаш механизми ($\bar{Y}M$) ва хисоблаш қурилмасидан (XK) иборатдир. Бевосита хисобловчи электромеханик асбобининг тузилиш схемаси (5.1-расм).



5.1.-Расм Электромеханик ўлчаш асбобининг структура схемаси.

| Гурӯҳ | Гурӯҳ номи | Кичик гурӯҳ | Кичик гурӯҳ номи |
|-------|--|-------------|----------------------------------|
| В | Кучланишни ўлчаш асбоблари | B1 | V-метрларни киёслаш курилмалари |
| | | B2 | Ўзгармас ток вольтметрлари |
| | | B3 | Ўзгарувчан ток вольтметрлари |
| | | B4 | Импульсли вольтметрлар |
| | | B7 | Универсал вольтметрлар |
| Е | Занжир ва унинг элементларининг параметрларини ўлчаш асбоблари | E1 | Киёслаш курилмаси |
| | | E2 | Актив қаршилик ўлчовлари |
| | | E3 | Индуктивлик ўлчовлари |
| | | У4Е3 | Сигим ўлчовлари |
| | | E7 | Индуктивлик асбоблари |
| | | E8 | Сигимни ўлчаш асбоблари |
| | | | |
| | | | |
| Ч | Частотани ўлчаш асбоблари | Ч1 | Киёслаш курилмаси |
| | | Ч2 | Резонанс частотамерлар |
| | | Ч3 | Электрон хисоблаш частотамерлари |
| | | Ч5 | Кварци частотамерлар |
| С | Сигнал ва спектрни ўлчаш асбоблари | С1 | Электроннурли осциллографлар |
| | | С2 | Модуляция чуқурулги асбоблари |
| | | С4 | Спектр анализаторлари |

1. Асбобининг ўзгартириш элементида (ЎЭ) ўлчанаёттан катталик X ни Y билан функционал боғланган электр катталик Y га айлантириш вазифаси бажарилади.
2. Аналог асбобида ўлчаш механизми (ЎМ) элементларнинг ўзаро таъсиридан қўзгалувчи қисм харакатта келади. Бу механизmdа электромагнит энергия (У) пропорционал механик энергияга - қўзгалувчи қисмни харакатига айланади.
3. Ҳисоблаш қурилмаси – асбоb конструкциянинг қисми (шкала ва мили) бўлиб, ўлчанаёттан катталик қийматини ҳисоблаш учун хизмат қилади.

5.5. Асбобни қўзгалувчан қисмiga таъсир этувчи моментлар.

Асбобни қўзгалувчан қисмiga таъсир этувчи кучлар, айлантирувчи момент ҳосил қилади. Бу моментни қиймати электромагнит энергия – W_a ни қўзгалувчан қисм бурилиш бурчаги α бўйича олинган ҳосиласига teng.

$$M_{ai} = \alpha W_a / d\alpha \quad (1)$$

Умумий ҳолда, айлантируvчи момент, энергияни аниқловчи катталик қиймати, ўлчаш механизидаги қўзгалувчи ва қўзгалмас қисмларнинг ўзаро жойлашишиларига боғлиқдир. Шунинг учун моментни умумий ифодасини ушбу кўринишда ёзамиз: $M_{ai} = p^n F(a)$ (2), бунда n – кўрсаткич-коэффициент асбобни ишлашига боғлиқ бўлиб, кўпинга 1 ёки 2 га teng; $F(a)$ – ўлчаш механизми тамойилида кинетик

энергияни, қўзғалувчан қисм бурилиш бурчаги α билан boglaniш ифодасини белгилайди.

Асбобни қўзғалувчан қисмига фақат айлантирувчи момент таъсирининг ўзигина ўлчанаётган катталикни ўлчаш учун етарли эмас, чунки бу момент, $M_{\text{ак}}$ таъсиридан қўзғалувчан қисм максимал чизиқли бурчакка бурилади. Асбобни қўзғалувчан қисмининг бурилиш бурчаги ўлчанаёттан катталикка бир маънода боғлиқ бўлиши учун айлантирувчи моментта тескари таъсир этувчи момент ҳосил қилишимиз керак. Унинг таъсири α бурчаги ошиб борган сари акс таъсир моменти деб аталади ($M_{\text{акт}}$). Ҳозирги замон асбобларида акс таъсир моменти 2 йўл билан ҳосил қилиниши мумкин:

а) ясси спирал пружина орқали ёки пўлат иплар орқали (тортилган ва осилган) унинг бир учига қўзғалувчан қисм иккинчи уни эса асбобнинг қўзғалмас қисмига маҳкамланади. Бундай қурилмада экстаясир моменти бурилиш бурчагига тўғри пропорционал бўлади.
Спирал пружинада ҳам, тортмада ҳам:

$$M_{\text{акт}} = a W_n \quad (3)$$

бунда: W_n – нисбий акс-таъсир моменти, у тайёрланган материални геометрик ўлчами ва қотишманиш таркибига боғлиқ бўлади.

б) акс таъсир моментини логометрларда электромагнит майдони энергиясидан фойдаланиб ҳосил қилинади. Бундай ҳолларда тескари таъсир моменти худди айланма моментига ўхшаб ҳосил қилинади, яъни 2-чи ўлчаш чулгамига маълум катталиқдаги манба уланади.

Асбобнинг қўзғалувчан қисми ўз ҳаракатида маълум барқарор холатта интилади, бу эса айлантирувчи ва акс таъсир моментлари ўзаро тент бўлганда : $M_{a\ddot{x}} = M_{x\ddot{m}}$ содир бўлади. Бунга моментлар ифодаларини қўйиб ўзаро тенглиқдан асбобни қўзғалувчи қисмини силжиш бурчагини топамиз. Бу бурчак ўлчанаётган катталик ва асбобнинг конструктив параметрларига боғлиқ бўлади. Унинг умумий формуласи куйидагича ифодаланади:

$$a = y^n F(a) / W_n \quad (4)$$

бунда: $F(a)$ – механизм кинетик энергияси билан қўзғалувчи қисм бурчак ўзгариши оралиги боғланишини кўрсатади. (4) тенглама асбоб шкаласининг тенгламасидир. Бу тенглама электромеханик асбобларнинг механизми хусусиятларини баҳолаш ва хисоблаш курилмасини чизиқли ёки ночизиқли эканини белтилайди. Айлантирувчи моментни акс таъсир моментларини айирмаси ўрнатиш моменти бўлиб, мувозанатни бузади ва қўзғалувчи қисмини маълум бурчакка буриб янги мувозанат холатига эришишга сабабчи бўлади.

$$M_y = M_{a\ddot{x}} - M_{x\ddot{m}} \quad (5)$$

бу ерда: M_y – чизиқчали ўрнатиш моментининг йўналиши механизмни қўзғалувчи қисмининг йўналишига тескари бўлади. Электромеханик асбобларнинг қўзғалувчи қисми ўққа ўрнатилади. Ўқ эса таянчларга ўрнатилиб айланиш хусусиятига эгадир.

Ўқ билан таянч орасида ишқалиш кучи бўлиб, бу куч асбобни кўрсатишига таъсир этади. Ишқалиш кучининг ортиб бориши асбобнинг сезгиригини камайтиради ва сезгирилик погонасини оширишга сабаб бўлади. Ишқалиш кучи электромеханиқ асбобларда ишқалиш моменти билан тавсифланади ва қўзғалувчи қисмни массасига боғлиқдир:

$$M_{ишк} = K_{ишк} G^n,$$

буnda G – асбобнинг қўзғалувчи қисмининг массаси, грамида ўлчанади; $n=1,3-1,5$ қўзғалувчи қисмни ўрнатиш усули билан аниқланади; $K_{ишк}$ – ишқалиш коэффициенти (пропорционалик коэффициенти).

Асбоб механизмининг айлантирувчи моменти қанча катта бўлса, ўлчанаёттан катталикнинг бир хил қийматида ишқалишнинг таъсири кам бўлади. Бу таъсир асбобни сифатни баҳолашдаги тавсифларидан бири – асллик коэффициенти билан белгиланади:

$$K_g = 10 M_{ам} (90^\circ) / G^n$$

бу ерда: $M_{ам} (90^\circ)$ – айланувчи қисмни 90° га бурилгандағи акс-таъсир моментидир. K_g – қиймати ҳар хил асбоб чизмалари учун 0,1 дан 10 гача бўлади.

5.6. Аналог ўлчаш асбобларининг умумий қисмлари ва бўлаклари

Электромеханик асбоблар вазифаси ва ишиш тамойилларига кўра ҳар хил конструкцияга ва ўлчаш механизмининг турларига бўлинади. Асбобларнинг конструкциялари ҳар хил бўлишига қарамасдан уларнинг кўп элементлари умумийдир. Бундай элементларга асбобни корпуси, унинг қўзғалмас ва қўзғалувчи қисмлари ва тескари таъсир моментини ҳосил қилувчи курилмалари, тинчлантиргичлари, хисоблаш курилмаси, тўғирлагич ва ретурлари киради.

Асбобни корпуси – ўлчаш механизмини, хисоблаш қурилмасини ташки таъсиридан сақлаш учун ишлатилади. ГОСТ бўйича уларни ўлчами белгилантан, ҳар хил шаклда, металдан, пластмассалардан ва ёғочлардан тайёрланади.

Қўзгалмас қисм – кўтчилик асбобларда ўлчаш механизмининг галтакларидан (ўзакли ёки ўзаксиз) иборат бўлади. Баъзи бир ўлчаш механизмларида қўзгалмас қисм доимий магнит ёки метал ўтказгичдан иборатдир.

Қўзгалувчи қисм – асбобларда доимий магнит, галтак ёки ўтказгич (диск)лардан бажарилади. Қўзгалувчи қисм айланиш ўқига ўрнатилади, ўқ эса таянчларга ўрнатилади. Қўзгалувчи қисм тортмага ёки осмага ҳам ўрнатилади. Асбобни вазифаси ва механизм турларига қараб ўқ ва таянчларниң конструкцияси ҳар хил бўлади. Кўтчилик ҳолларда акс таъсири моментларини ҳосил килиш учун ток ўтказадиган спирал пружинадан фойдаланилади . Қичик айланма момент ҳосил қиливчи асбобларда қўзгалувчи қисм тортма ёки осмаларга ўрнатилади. Спирал пружиналарниң афзалиги шуки, уларда ҳосил қилинган момент билан бурилиш бурчаги орасидаги боғланиш тўғри чизиқли таъсирга эгадир.

Акс таъсири қурилмалари. Электр ўтказувчи эластик материяллардан – қўрошинили рух, берилл бронзаси ёки платина, кумуш ва алюминий қотицмаларидан тайёрланади.

Тинчлантиргич – асбобни қўзгалувчи қисмини ҳаракат вактини камайтирувчи ва катталикни ўлчанаётган мөъёрий қийматта келтирувчи равон қурилмадир. Тинчлантиргичлар қўзгалувчан симни тезроқ янги холатни эгаллаши учун хизмат қиласи. Ҳозирги замон асбобларида

ўткинчи жараён вақтини чегаралаш учун магнитоиндукцион, ҳаво ва суюқлики тинчлантиргичлари кенг қўлланади.

Ҳаво тинчлантиргичи – камерада енгил алюминий паррак ёки поршен харакат қиласи ва асбобни қўзғалувчи қисми билан боғланган. Паррак билан камера девори орасида кичик оралиқ бўлгани учун парракнинг иккала томонидаги босимлар ўртасида фарқ юзага келиб, тормозловчи куч пайдо қиласи. Бу эса қўзғалувчи қисмга тинчлантириш таъсирини кўрсатади.

Магнитоиндукцион тинчлантиргич – доимий магнитлар қутблари орасида қўзғалувчан қисмнинг ўқига ўрнатилган харакатланувчи ферромагнитмас ўзак (ёки қисқа туашган ўтказгич) дан ташкил топган. Асбобни харакатланувчи қисми силижиганда пластинада (ўзакда) индукция токи уюрма токлар ҳосил бўлади.

Бу ток доимий магнит майдони билан ўзаро таъсир этиб, Ленц тамойилига асосан пластинада тормозловчи кучни пайдо қиласи, бу эса қўзғалувчи қисмни тинчлантиради. Бунда тинчлантиргич моменти доимий магнитни магнит оқими F ва пластинадаги уюрма токни қийматига боғлиқdir.

$$M_m = K_y F_i$$

бунда K_y – пропорционаллик коэффициенти (тинчлантириш коэффициенти).

Магнитоиндукцион тинчлантиргич ҳаво тинчлантиргичга қараганды самарали таъсир кўрсатади.

Суюқлики тинчлантиргичда кремний органик суюқликларнинг ковушоқлик ҳусусиятидан фойдаланилади. Асбобнинг қўзғалмас ва қўзғалувчан қисмлари 0,1 мм га teng оралиқ билан бир-бирига қарама-қарши ўрнатилган. Бу оралиқ қовушоқ полисилоксан чизиқча суюқлиги

били тўлдирилган. Юза тортиш кучи билан бу суюқлик маълум оралиқда асбобни ҳар қандай ҳолатида ҳэм ушлаб туради. Тебранишни тинчлантириш ҳаракатдаги дискни қўзгалмас дискка нисбатан ҳаракатида суюқликнинг қовушоқлигидан тормозловчи момент ҳосил бўлади. Электромеханик асбобларнинг массасини ва ўлчамини камайтириш учун кўпинча суюқлик тинчлантиргичи ишлатилади.

Ҳисоблаш қурилмаси – электромеханик асбобларда шкала ва кўрсаткичдан иборатdir. Шкала – бу белгилар мажмуаси бўлиб баъзиларига ҳисоблаш сони ёки бошқа белгилар қўйилган, ўлчанаётган катталикнинг кетма-кет қатор қийматларига тегишли бўлади. Иккита қўшни белгилар оралиги шкала бўлгари деб аталади. Асбобни айлантириш моментини аниқловчи тенглама ифодаси асбоб шкаласининг тавсифини белгилайди. Шкалани тавсифига қараб текис ёки нотекис шкалаларга бўлинади. Шкала тенгламасининг даражаси кўрсаткичи $n = 1$ бўлганда нотекис – даражаси логарифмик ва шу каби бўлган шкалалар дейилади. Шкалалар: нолли ва нолсиз, симметрик ва носимметрик, бир томонли ёки икки томонли бўлиши мумкин.

Асбоб кўрсаткичи – ҳисоблаш қурилмасининг бир қисми шкала белгиларига нисбатан асбоб кўрсатишини аниқлайди. Кўрсаткичлар – миллар, нурлар ва рақамли индикаторларга бўлинади.

Миллар – найзасимон, пичноқсимон, ипсимон бўлади. Милларга қўйиладиган асосий талаблар массаси жуда кичик, юқори мустаҳкамлиkdir. Милли кўрсаткичларни қўллаш параллакс хатолигига олиб келади. Қийши; кўриш, чунки кузатувчи турган нуқтадан шкалага қараш бурчаги турли субъектларда ҳар хил бўлади. Хозирги замон ўта сезгир асбобларида нурли ҳисоблагичлар ишлатилади. Нурли ҳисоблагичлар оптик қурилма - нур манбаидан иборатdir.

Интегралловчи электромеханик асбобларда механик рақамли индикаторлар ишлатилади.

Корректор – түғирлагич, электромеханик асбобларда кўрсаткични нол белгисига ўрнатиш қурилмасидир. Корректор иш бошлашдан олдин асбоблар милини нолга ўрнатиш учун ишлатилади.

Арретир – асбобни қўзгалувчи қисмини ҳаракатсизлантириш учун ишлатилади. Одатда, сезгири электромеханик асбобларни монтаж қилишда, транспортировкада асбоб милини қўзгалмас қилиб мустаҳкамловчи қурилмадир.


5.7. Аналог ўлчаш асбобларининг турлари

Аналог ўлчаш асбобларидағи муҳим звено - ўлчаш мезанизми хисобланади. Бу турдаги ўлчаш асбоблари ўлчаш механизмининг ишлаш тизимиға кўра қуидаги турларга бўлинади:

- Магнитоэлектрик ўлчаш асбоблари;
- Электромагнит ўлчаш асбоблари;
- Электродинамик ўлчаш асбоблари;
- Индукцион ўлчаш асбоблари;
- Ферродинамик ўлчаш асбоблари;
- Электростатик ўлчаш асбоблари.

Ушбу кўрсатилган қатордаги магнитоэлектрик, электромагнит ва электродинамик турдаги ўлчаш асбоблари нисбатан кенг таркалган хисобланади. Кўйида шу Зта тур асбобларининг қисқача тавсифларини келтирамиз:

5.7.1. Магнитоэлектрик үлчаш асбоблари.



5.2.-расм. Магнито-электрик үлчаш асбоби

1-Доимий магнит; 2-магнит қутблари; 3-ўзак; 4-чулғам; 5,6-ўқ; 7,8- спиралсимон пружиналар; 9 - стрелка; 10-тинчлантиргич,

Шкала тенгламаси

$$\alpha = S J;$$

Бунда, S - асбобнинг сезирлиги;

J - чулғамдаги ток.


Афзаликлари:

- шкаласи тұғри өнімді;
- сезирлиги жоғоры;
- үлчаш хатолиги кічине.

Камчиликлары:

- фақат үзгармас ток занжирларидагына ишлай олади;
- бевосита катта қийматдаги токтарни үлчай олмайды;
- таннархи баланд.

5.7.2. Электромагнит ўлчаш асбоблари.



5.3.-расм
Электромагнит ўлчаш
асбоби

1-кўзгалмас электромагнит катушкаси; 2-электромагнит ўзак; 3-спиралсимон пружина; 4-тинчлантиргич.

Шкала тентгламаси

$$\alpha = S J^2;$$


Афзалликлари

- ҳам ўзгарувчан, ҳам ўзгармас ток занжирларида ишлайди;
- бевосита катта қийматдаги токларни ҳам ўлчаши мумкин;
- конструкцияси нисбатан содда.

Камчиликлари.

- шкаласи эгри чизикли;
- ўлчаш хатолиги бироз катта (магнитоэлектрик ўлчаш асбобига нисбатан);
- сезгириллиги юкори эмас.

5.7.3. Электродинамик ўлчаш асбоблари



5.4-расм. Электродинамик ўлчаш асбоби

1-қўзалмас катушка; 2- қўзғалувчан чулғамили рамка;

Шкала тенгламаси:

$$\alpha = S J_1 J_2;$$

Афзаликлари

- ҳам ўзгарувчан, ҳам ўзгармас ток занижирларида ишлайди;
- юқори даражадаги аниқлик;
- электр қуввати сарфии хисоблашда қўлланилиши мумкин;
- бир вақтнинг ўзида иккита катталикни текшириш мумкин.

Камчиликлари

- ҳусусий энергия сарфи катта;
- ташки температурага боғликлиги кучли;
- катта қийматларни бевосита ўлчай олмайди.

5.8. Ўлчаш асбобларидаги шартли белгилар

Ўлчаш асбобларига маҳсус шартли белгилар чизилган бўлади ва бу белгилар асосида ўлчаш асбобининг муҳим фазилатлари борасида керакли маълумотларни олишимиз мумкин. Куйида шу белгиларнинг асосийларини келтириб ўтамиш:

А. Асосий ўлчаш бирликлари ва уларнинг каррали ва улушли кийматлари:

kA, kV, mA, mV, W, MW, Hz, kHz< MHz ва ҳоказолар;

Б. Ўлчаш занжиридаги токнинг тури:

- ўзгарувчан ток занжирида ишлайди;
- ўзгармас ток занжирида ишлайди.

В. Ишлаш тартиби бўйича (5.5-расм):

| Шартли белгилар | |
|--------------------------|--|
| Магнитоэлектрик рамкали | |
| Магнитоэлектрик логометр | |
| Электромагнит асбоб | |
| Электромагнит логометр | |
| Электродинамик асбоб | |
| Электродинамик логометр | |

5.5-расм. Ўлчаш асбобларининг ишлаш тартиблари бўйича шартли белгилари

Г. Хавфсизлиги:

Бешкиррали юлдузча чизилган бўлиб, агар унинг ичидага ҳеч қандай рақам бўлмаса, у холда асбоб 500 вольтли кучланиш остида синалган бўлади. Агар, рақам ёзилган бўлса, масалан 2, унда асбоб 2000 вольт кучланишида синалган бўлади.

Д. Фойдаланиш холати:


- 1 - вертикал ҳолда жойлаштирилади;
- П - горизонтал ҳолатда жойлаштирилади;
- ∠60° - Қия ҳолатда жойлаштирилади.

Д. Аниқлик класслари. 0,5; 1,0... каби

5.9. Рақамли ўлчаш асбоблари

Рақамли ўлчаш асбоби деб, ўлчаш борасида узмуксиз ўлчанаёттан катталикнинг қийматини рақамди қайд этиш қурилмасида ёки рақамларни ёзиб борувчи қурилмада дискрет тарзда ўзгартирилиб, индикацияланадиган асбобларга айтилади. Рақамли ўлчаш асбоблари ҳозирги кунда жуда кенг тарқалган.

Рақамли ўлчаш асбобининг функционал чизмаси 5.6- расмда ифодаланган.



5.6.- расм. Рақамли ўлчаш асбобининг функционал чизмаси

"X" аналог сигнали киришдаги аналог ўзгарткич (КАЎ)да кейинги ўзгартериш учун қулай формага ўзгартирилади, сунгра аналог-рақамли ўзгарткич (АРЎ) ёрдамида дискретлазтирилади ва кодланади; ва ниҳоят, рақамли қайд этиш қурилмаси (РҚҚ) ўлчанаётган катталик бўйича кодланган маълумотни рақамли қайднома тарзида, операторга қулай формада кўрсатади. Тавсия этиладиган маълумотни қулайлиги ва аниқлиги сабабли рақамли ўлчаш асбоблари илмий-тешириш лабораторияларидан кенг ўрин олган.

Рақамли ўлчаш асбоблари аналог ўлчаш асбобларига нисбатан қуйидаги афзалликларга эгадир:

- юқори аниқлик;
- кенг иш диапазони;
- тезкорлик;
- ўлчаш натижаларини қулай тарзда тавсия этилиши;
- автоматлаштирилган тармоқларга улаш мумкинлиги;
- ўлчаш жараёнини автоматлаштириш имкониятлари мавжудлиги ва ҳоказолар.

Ҳозирги кунда, ҳар тўқисда бир айб деганиларидек, рақамли ўлчаш асбобларининг ҳам муайян камчиликлари мавжуд:

- мураккаблиги;
- таннархи баландлиги;
- нисбатан ишончлилиги пастроқ.

Лекин, интеграл схемаларининг тезкор ривожи натижасида юқоридаги камчиликлар тобора чекиниб бориб, ўлчаш асбобларида

микропроцессорлар қўлдана бошлагандан сўнг эса аксарият кўрсаткичлар бўйича аналог ўлчаш асбобларидан олдинга ўтиб кетди..

Рақамли ўлчаш асбобининг асоси бўлиб АРЎ хисобланади. Унда маълумот дискретлаштирилади, сўнгра квантланиб кодланади. Дискретлаштириш - бу муайян (жуда қисқа) дискрет вақт оралигига қайдномаларни олишdir. Одатда, дискретлаш қадамини доимий қилишга ҳаракат қилинади. Квантлаш эса, $X(t)$ катталигининг узлуксиз қийматларини X_n дискрет қийматларнинг тўплами билан алмаштириш хисобланади. Катталикнинг узлуксиз қийматлари муайян тартиблар асосида квантлаш даражаларининг қийматлари билан алмаштирилади. Кодлаштириш эса, муайян кетма-кетликда ифодаланган сонли қийматларни тавсия этишдан иборат.

Дискретлаштириш ва квантлаш рақамли ўлчаш асбобининг асосий хатолик манбалари хисобланади. Бундан ташқари, квантлаш даражаларининг сони ҳам ўзига яраша хатоликлар киритади.

Суюқ кристалли индикаторларнинг тезкор ривожи ракамли ўлчаш асбобларининг ихчамлашувига, энергия сарфининг камайишига замин яратмоқда.

5.10. Ўлчаш ўзгарткичлари

Аксарият ўлчашларда катталиқдан келаётган сигнални бошка турга ўзгарттириш лозим бўлади. Ушбу вазифани одатда ўлчаш ўзгарткичлари бажаради.

Ўлчаш ўзгарткичи деб ўлчаш маълумоти сигналини ишлаб чикиш, узатиш, кейинчалик ўзгарттириш, ишлов бериш ва (ёки)

саклашга мұлжалланған, лекин кузатувчининг күриши учун мосланмаган үлчаш воситасига айтилади.

Үлчаш ўзгарткичларининг турлари жуда күп. Одатда үлчаш занжирида биринчи бұлған, яның үйчанаёттан катталик сигналини қабул қыладиган үлчаш ўзгарткичига бирламчи үлчаш ўзгарткичи дейилади. Ундан кейинги жойлашган үлчаш ўзгарткичларига эса оралиқ ўзгарткичлар номи берилған.

Бирламчи үлчаш ўзгартиркичлари ёрдамида үлчанувчи каттаикларни қабул килишда улар шундай бошқа каттаикларға ўзгартирилады, бунда үлчанувчилардан фарқли ҳолда, кейинчалик ўзгартирилишиға, кейинги ўзгартиришга узатиш, таққослаш ва тавсия этиш имконияти яратылади. Бундай каттаиклар үлчанувчи сигналларнинг информатив параметрлари деган ном олған бўлиб, натижада үлчанувчи каттаикларни, яның үлчаш воситалари киришига таъсир қилувчи физик жараёнлар параметрларини сигнал кўринишида тавсифлаш мумкин бўлади.

Бир қанча белгилар бўйича үлчанувчи сигналлар тизимини келтириш мумкин. Ҳамма сигналлар муайян физикавий жараёнларга тегишли бўлади, масалан, механиқ, электриқ, оптик ва бошқалар.

Үлчанувчи каттаикларни кўп шакллилиги үлчанувчи сигналларнинг бир қанча кўринишиларида намоён бўлиши мумкин.

Бириңчи гурухга үлчанувчи каттаикларни айнан ёки бошқа формада тавсифловчи сигналлар киради. Бунга қаттиқ жисмни сиљиши киради, масалан эластик элемент үлчагичларининг кўрсаткичлари, ўзи ёзар асбобнинг пероси ва бошқалар. Газ ва

суюқликларни сиљишидан барча пневматик ва гидравлик асбоб ва қурилмаларда фойдаланилади.

Иккинчи гурӯҳ - бу сигналлар босим ёки механик куч кўринишида бўлади. Механик рутухлар ўлчашчи қурилмаларида кучкомпенсацияси номи билан кенг тарқалган. Босим пневматик ва гидравлик ўлчаш системаларида ва автоматик бошқарища сигналларни узатиш ва ўзгартирилиши учун кенг қўлланилади.

Учинчи гурӯхга узлуксиз электр, ўхша什 катталиклар кўринишидаги сигналлар киради, қайсики ҳамма мумкин бўлган ўлчашга қарашли электр ва ноэлектр катталиклар ўзгартирилади. Бунга электр токини қиймати, кучланиши ва доимий ҳамда ўзгарувчан токдаги уларнинг муносабатлари киради. Бу сигналлар ахборот ва бошқарувчи тизимларда кенг тарқалган.

Тўргинчи гурӯхни узлукли (дискрет) электр сигналлари ташкил қиласи. Уларни асосий афзалликлари сифатли метрологик таъминотда ва ўлчаш натижаларини узоқ масофаларга узатища ташки таъсирга чидамлилигидадир.

Сигналларни ўлчаш ҳарактери уларни вақт бўйича доимий ёки ўзгарувчанилиги билан боғланиш асосида бўлиши мумкин. Ўзгарувчи сигналлар нотасодифий ва тасодифий жараёнлар билан тавсифланади, Доимий сигналлар эса аникланган, ёки аниқлашга яқин бўлган ёхуд бутуналий аникланган ёки тасодифий жараёниарга мос келади.

Ҳамма катталиклар ўzlари кабул килиши мумкин бўлган ўлчашларга боғлиқ холатда узлуксиз ва квантланган бўлади. Узлуксиз сигналлар турли, катта сондаги ўлчашларга эга бўлиши ва узлуксиз функция вақти $x(t)$ ёки функция фазоси $x(l)$ билан ифодаланади.

Квантланган сигналлар чегараланган ўлчамлар сонига эга бўлади.

Квантланган сигналлар деб параметрлари ўлчамлари бўйича квантланган физик жараёнларга айтилади.

Ўлчаш сигналлари вакт бўйича фазода пайдо бўлиш характери боғланишига қараб узлуксиз ва узлукли (ёки дискретланган) турларга бўлинадилар. Узлуксиз сигнал деб параметрлари вакт бўйича ёки фазовий координатаси бўйича узлуксиз бўлган физик жараёнга айтилади. Кўпгина кириш ва оралиқдаги сигналлар узлуксиздир.

Узлукли сигналлар деб факат вакт моментини аниқлашда ёки фазонинг аниқ нуқталарида лоақал битта параметр қиймати нолдан фарқли бўлган ҳолатга айтилади. Электр токи импульсини кетма-кетлиги, диэлектрик сиртидаги кўплаб электронларни санайдиган ва бошқаларни бундай сигналларга мисол қилиш мумкин. Электр токи импульсини кетма-кетлиги учун сигнални информатив параметри сифатида уларни амплитудаси, частотаси, қайтарилиш даври, давомийлиги ёки импульслар сони бўлиши мумкин. Узлукли сигнал тегишли вакт мобайнида узлуксиз ёки ўлчами бўйича квантланган бўлиши мумкин. Ўлчаш воситаларида сигнални киришда ва чиқишда тўргта формага ажратиш мумкин: ўлчами ва вакти $x(t)$ бўйича узлуксиз; вактда ва квантланган ўлчашда $x_{\text{в}}(t)$ узлуксиз; вактда узлукли узлуксиз параметр ўлчами $x_g(t)$ бўйича ва вактда квантланган ўлчам $x_g = (t)$ бўйича узлукли.

5.11. Ўлчали техникасидаги янги ва автоматлаштирилган тизимлар

Ўлчаш техникасининг ривожи учун янги ўлчаш усуллари асос бўлиб хизмат қиласи. Кейинги пайтларда янги ўлчаш усулларининг

пайдо бўлиши нафақат атроф мухитни текшириш учун фойдаланиш мумкин бўлган янги физикавий ҳодисаларнинг очилиши, балки янги ҳусусиятларга эга бўлган бирламчи ўлчаш ўзгарткичлари ишлаб чиқариш технологиясининг тез ривожланишига ҳам боғлиқдир. Бундай янги ўлчаш усуллари ичida ярим ўтказгичли ўзгарткичлардан, ёрутлик ўзгарткичларидан, юпка плёнкали ўзгарткичлардан, ЎЮЧ-ўзгарткичлардан фойдаланишга мўлжалланган усулларни айтиб ўтиш мумкин.

Микропроцессорли ахборотларни қайта ишлаш воситаларининг янги, замонавий турларини яратилиши ўлчашлар назарияси ва амалиётининг ривожига салмоқли турткি бўлди.

Микропроцессор - сонларнинг иккили кодидан иборат муайян арифметик ва логик операцияларни бажаришта мўлжалланган, жуда ихчам курилмадан иборат. Микропроцессорларнинг аник турига боғлиқ равишда бу операция (команда)лар йигиндиси сифат, ҳамда мазмун жиҳатдан ҳам кескин фарқ қилиши мумкин. Лекин ҳар қандай ҳолда ҳам командалар йигиндиси учун улар комбинацияси орқали ҳар қандай талаб килинган сонлар ўзгартиришини таъминлайдиган командалар йигиндисининг тўлалик шарти бажарилиши шарт. Одатда, микропроцессор бир ёки бир нечта интеграл микросхемалар кўринишида ясалади. Микропроцессорларнинг кичик ўлчамлари ва нисбатан арzonлиги уларни ўлчаш асбоблари ва тизимлари таркибида мухим ўзгарткичлардан бири сифатида ишлатиш имконини беради.

Автоматлаштирилган лойихалаш тизимлари (АЛТ) назариясининг муваффакияти ўлчаш воситаларини ишлаб чиқариш

амалиётининг эҳтиёжи туфайли юзага жеди. АЛТ лойихалаш муддатларини бир неча марта қисқартириш билан биргаликда лойихалаш сифатининг ошишини таъминлайди. АЛТ нинг максади бажаришдан иборатdir. Бундай операцияларга қуидагилар мансубdir:

- мавжуд техникавий ечимлар ҳакидаги ахборотларни кидириш;
- мумкин бўлган ечим варианtlарини ажратиб олиш;
- тавсифларни хисоблаш ва параметрларни оптималлаштириш;
- лойиха хужжатларини тайёрлаш.

Ўлчаш воситаларини ишлаб чиқиши тезлаштириш ва сифатини сезиларли даражада ошириш бир хил метрологик асосдаги комплекс лойихалаш тизимларини яратиш ва кeng кўламда тадбиқ этиш эвазига эришилиши мумкин. Бундай усул элементлари ўлчаш тизимларининг кeng автоматлаштирилган лойиха тизимларида (ЎТКАЛТ) ишлатилган.

ЎТКАЛТ тизимларини услубий таъминлаш асосида қуидагилар ётади:

- ўлчаш воситаларининг информацион тавсифларини баҳолаш;
- информацион операторлар ёрдамида информацион жараёниарни моделлаш;
- информатив сигналларни ўзгартиришнинг операторли тенгламаларидан фойдаланиб структурали схемаларни синтез килиш;
- алоҳида лойихали ечимларининг дастлабки берилмалари маҳмуни асосида муқобиллаштириш усулиаридан фойдаланиш.

Ҳозирги вақтларда илм-фаннынг шиддатли ривожи интеллектуал, яъни сунъий онга асосланган тизимларни яратиш масалаларини олдимизга қўймоқда. Сунъий онг яратиш йўлида тўртта асосий масалани ечиш лозим бўлади:

1. Фикрлаш қонунларини текшириш ва уларга мос келадиган алгоритмларни яратиш;
2. ЭҲМ га келиб тушаёттган аҳборотларни, ҳамда фикрлашнинг "социал" аспектларини тўғри тушунишни таъминловчи жуда кўп миқдордаги босланғич билимлар базасини ЭҲМ да йифиш;
3. Билим ва ривожланиш жараёнининг асоси сифатида сунъий онг тизимларининг амалий фаолиятини таъминловчи воситалар яратиш, яъни биринчи навбатда инсон қўлини моделлаштириш;
4. Сунъий сезги органлари ва образларни аниқлаш тизимларини яратиш.

Юқоридаги санаб ўтилган масалалардан охиргиси ўлчаш техникасининг ютуқларига таянади. Уни ечишда олимлар ўз олдиларига инсон сезги органларига яқин тавсифларга эришиш масаласини қўйишмайди.

Сунъий онг тизимлари ихтисослаштирилиб, ҳар бир ихтисослаштириш доирасида уларниң сезги органлари хилма-хил ва инсонницидан мукаммалроқ бўлади. Масалан, яқин келажакда тиббиёт бўйича ихтисослашган сунъий онг яратилишини жуда катта эҳтимоллик билан айтиш мумкин.

Бундай тизим кўринишидан, нафақат кўриш ва эшлишиш қобилиятига, балки температура ва электр потенциаллари аниқ

ўлчаш воситаларига, ташхиснинг ультратговуш воситаларига ва бошқа ўлчаш қурилмаларига эга бўлади. Албатта, мукаммал ўлчаш воситалари билан таъминланган бошқа ихтисослашган онгли тизимлар ҳам яратилади.

Илмий-техника тараққиётининг устувор йўналишларидан бири кенг кўлами информацион тармоқларни ривожлантириш бўлиб, бунда етакчи роллардан бири ўлчаш техникасига тегишидир. Бундай тармоқларнинг илғор ютуқлари тадбикини тезлаштириш, режалаш ва бошқаришни координациялаш ҳамда мукаммаллаштиришда улкан аҳамиятта эга бўлиб, илмий-техникавий адабиётларда ҳам, хукуматнинг муҳим қарорларида ҳам бир неча маротаба таъкидланган. Эндиликда, бу муаммоларни ечишнинг ўта муҳим томонларидан бири - тармоққа ҳақиқий маълумот киритишга катта зътибор қилинмоқда.

Маълумот манбай информацион тармоққа ўлчаш курилмаси ва хужжатларини киритаётган оператор-инсон бўлишилиги мумкин. Агар биринчи икки манбадан келаёттан ахборотларда хатолар ва ақлий чалкаштиришлар бўлиши мумкинлигини ҳисобга олинса, бунда информацион тармоқларнинг самарадорлигини таъминлашдаги ўлчаш курилмаларининг улкан роли аниқ бўлади.

Информацион тармоқ таркибига биринчи навбатда киритилиши лозим бўлган ўлчаш курилмалари ичида даставвал ҳом-ашё, материаллар, тайёр маҳсулотлар, энергетик ва бошка ресурсларни хисобловчи ҳар хил воситаларни айтиб ўтиш керак. Бу объектив ва муқобил режалаш имконини бериб, юқоридаги маҳсулотлар учун корхоналар, ташкилотлар ва алохида кишилар орасидаги хисоблаш

ишлигини осонлаштиради ва автоматлаштириш имконини беради. Кенг кўламли информацион тармоқлар таркибига алоҳида корхоналарнинг ўлчаш информацион тизимларини киритиш, унинг имкониятларини кескин оширади.

Бундай информацион тармоқлар самарадорлигининг зарур шарти -тармоқ учун мўлжалланган ўлчаш ахборотларини стандартлаштирилган формада тасвирловчи, етарли даражада арzon ва оддий, ҳамда ишонғли ўлчаш асбобларини оммавий ишлаб чиқариш хисобланади. Ушбу шартни таъминлаш учун метролог-олимлар, мухандислар, лойиҳачилар, давлат метрология ва стандартлаштириш органлари, ишлаб чиқарувчилар ҳали кўп фаолият кўрсатишларига тўғри келади.

Илмий техник тараққиёт йўналишиларидан яна бири, кўплаб фанларга асосланган технологияларни ривожлантиришdir. Бундай технологиялар юқори самарада ишлаб чиқарувчи машиналар, самарали материаллар ва уларни қайта ишилаш усулларидан фойдаланишга асосланган бўлиб, уларнинг самарадорлигини ошиши фан ва техниканинг энг илгор ютуқлари эвазига эришилган. Яна бундай технология ишлаб чиқаришни интенсивлаштириш, сифатни кескин ошириш ва маҳсулот таниархини камайтириш имконини беради.

Юқоридаги технологиянинг кўлланилиши ишлаб чиқариш самарадорлигини ва ускуналар ишилаш аниқлигини сезиларли ошириш билан боғлиқ бўлиб, фақат мукаммал ўлчаш қуриималарининг ишлатилишигина бошқариш тизимларининг эҳтиёжини таъминлайди. Ўлчаш ва назорат воситаларига кескин талаблар қўйиш билан фан талаб технология уларнинг ривожида қудратли рағбатлантирувчи

омил бўлиб хизмат қиласи ва бу ҳолда назорат қилинаётган обьект ёки жараённинг илмий савиясини аниқловчи бўлади. Худди шунинг учун лазерлар асосидаги ўлчаш воситалари ва ЎЮЧ қурилмалар, ўта сезигр плёнкали ва ярим ўтказгичли ўзгарткичларни ишлаб чиқаришга жиддий эътибор килинаяпти. Микроконтроллерлар ва микропроцессорлар асосида ишлайдиган ўлчаш асбоблари яна ҳам кўпаймоқда. Бу эса, турли ишлаб чиқариш ва технологик жараёнларнинг самарадорлигини янада оширишда қўшимча имкониятлар яратади. Дарҳақиқат, микроконтроллерлар ва микропроцессорларнинг ўлчаш асбоблари ва қурилмалида кенг кўлланилиши ўлчаш амалини бирмунча соддалаштиради, сарф-харажатларни камайтиради, ўлчаш аниқлигини эса оширади. Бу эса ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг сифатлари жаҳон андозаларига мос бўлишини таъминлашда муҳим аҳамият касб этувчи омиллардан бири бўлиб хисобланади.

5.12. Ўлчаш техникасининг ҳозирги қундаги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари

Ўлчаш техникаси фундаментал илмий изланишларга бевосита боғланган бўлиб, табиий фанларнинг энг яхши ютукларини ўзида мужассамлаштирган. Бу эса унга улкан имкониятлар ва ривожланиш истиқболларини яратиш билан бирга қатор муаммоларни келтириб чиқарди. Биринчи навбатда қўйидагиларни айтиб ўтиш лозим:

- ўлчашлар бирлигини таъминлаш муаммоси;
- уъумий ўлчашлар назариясининг ривожланиши;

- янги физикавий усуллар ва ҳар хил ҳисоблаш қурилмаларига асосланган ўлчаш амалларини соддалаштириб, бир вақтнинг ўзида уларнинг самарадорлигини ошириш;
- янги анализ ва синтез усулларига асосланган, тавсифлари олдиндан айтиладиган ўлчаш воситаларини ишлаб чиқаришни тезлаштириш;
- лойиҳалашни автоматлаштириш;
- ишлаб чиқаришни технологик тайёрлашга асосланган янги ўлчаш воситаларини яратиш ва тадбиқ қилиш.

Ёкорида қайд этилган жараёнлар гарчанд мухим ва кенг бўлса ҳам, алоҳида олинган аспектларини, шу билан бирга беҳисоб изланишлар, текширишларни, хусусий усулларни ҳамда ўлчаш тартибларини кўриб чиқувчи бир қатор ўлчаш назариялари мавжуд. Улар бу жараённинг алоҳида бўлса ҳам, етарли даражада фарқли ва ҳар хил аспектларини қарайди. Хусусий усул ва ўлчаш принципларини ичида қўйидагиларни эслатамиз:

- ўлчаш қурилмаларининг аниқлилик назарияси;
- статистик ўлчашлар назарияси;
- ўлчаш ўзgartкичларининг умумий энергетик назарияси;
- ўлчашнинг информацион назарияси;
- динамик ўлчашлар назарияси;
- ўлчаш қурилмаларининг инвариантлик назарияси;
- ўлчашларининг алгоритмик назарияси;
- ўлчаш воситаларининг мослашув назарияси.

Ўлчашлар аниқлиги назарияси асосида ўлчаш натижаларининг хатоликларини баҳолаш ва текшириш усули ётади.

Эсингизда бўлса керак, "хатолик" деганда ўлчаш амалида олинган натижа қийматининг ўлчанаётган катталиктинг ҳақиқий қийматидан тафовути тушунилади. Аниқлик назариясининг туб маъносини хатолик ва унинг ташкил этувчиларини баҳолаш, хатоликлар ҳосил бўлишининг манба ва сабабларини аниқлаш, ҳамда хатоликларни камайтириш усуслари ташкил этади.

Ўлчашлар аниқлиги назарияси амалий жиҳатдан жуда кўп фойдали натижалар олиш имконини бериб, метрологияни ҳалқаро ўлчашлар бирлигини таъминлаш тизими асосига айлантириди. Бундай тизимларнинг энг муҳим кисмлари эталонлар, катталикларнинг намунали ва амалий ўлчовлари, ҳамда ўлчаш воситалари. Ҳалқаро эталонлар Парижда ўлчовлар ва оғирликларнинг Ҳалқаро бўлимида сакланади. Ҳалқаро илмий-техник ва савдо айирбошлишларида ўлчаш натижаларининг ишончлилиги ва мослигини таъминлаш учун Ҳалқаро бўлим мунтазам равишда давлат эталонларини солиштириб туради. Ўзбекистонда метрология соҳасидаги ташкилий ишларни давлат метрология хизмати бажаради.

Унинг асосий хизматларидан бири физикавий катталиклар ўлчаш бирликларини эталондан амалий ўлчаш воситаларига узатишидир.

Ўлчаш воситаларини лойихалаш ва яратиш, ўлчашларни бажариш, ўлчаш натижаларини тушунтириш ва расмийлаштириш билан боғлик бўлган барча амаллар Давлат стандарти томонидан белгилаб қўйилади. Буларнинг ўз вақтида яратилишини Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Маркази қузатиб боради. Ўлчашларни стандартлаштириш бўйича асосий

амалий ишларни шу марказ тасарруфидаги метрология хизматлари бажаради.

Кейинги пайтларда аниқлик назарияси кўпроқ аниқликни ошириш усулларига асос бўлиб хизмат қилиб, конструктив функцияни бажармокда.

Ўлчашлар самарасини оширувчи структуралли-алгоритмик усулларнинг тез ривожланиши янги илмий йўналиш- ўлчаш воситаларининг мослашиш назарияси ҳосил бўлаётгани хақида холоса килишга асос бўлади. Электрониканинг имконияти шунчалик буюкки, классик бўлиб қолган оддий структуралли усуллар аста-секин ўринларини ўлчаш аниқлигини кескин ошириш имкониятини берадиган мураккаброқ, тестли ўзи созвончи, ўзи ташкил килувчи, коммутацияли-модуляцион усулларга бўшатиб бера бошлиди.

Ўлчаш воситаларининг адаптивлигини оширишга ҳам алоҳида эътибор бериш лозим ҳисобланади. Адаптация деганда ўлчаш воситаларининг ишлаш шароитига мослаштирилиши тушунилади. Адаптация маҳсус техникавий воситалар ва уларни қайта ишлаш эвазига олинадиган қўшимча ахборот ҳисобидан амалга оширилади.

Ўлчаш ўзгарткичларининг умумий энергетик назарияси аниқлик назариясига нисбатан анча ёшроқ бўлиб, унинг тарихи 40 йилларни ташкил килади. Бу назариянинг асосида ҳар кандай ўлчаш муолажалари ўлчаш ахборотларини кабул киладиган назорат обьекти, ўлчаш ўзгарткичи ва оператор орасидаги энергия алмашиш билан боғлиқ деган тушунча ётади. Умумий энергетик назарияни тузишда электрик ва механик аналогиялардан фойдаланилган. Бу аналогияга кўра ўлчаш ўзгарткичларининг кириш ва чиқишидаги катталикларнинг

параметрлари умумлаштирилган куч, силжиш, тезлик, тезланиш сифатида тасаввур қилинади ва кириш ҳамда чиқиш сигналлари катталиклари энергетик боғланишлар деб қаралади.

Ўлчашларнинг информацион, яъни ахборотлар назариясининг республикамиизда ривожланишида У.О.Орифов, В.Қ.Қобулов, С.А.Азимов, М.З.Хомудхонов, Н.Р.Юсупбеков ва бошка олимларимизнинг ҳиссалари жуда каттадир. Информациялар назарияси биринчи марта алоқа тизимлари учун ишлаб чиқилган бўлиб, оддий ва аниқ усуllар билан кўплаб мураккаб масалаларни ечиш имконини берган. Информациялар назариясининг ўзига хос ҳусусияти шундан иборатки, алоқа тизимларининг частота, вақт ва энергетик тавсифларини ҳисобга олувчи тўла-тўқис баҳолаш имконини беради. Информациялар назариясини ўлчаш техникасига тадбик қилиш худди шундай оддий ва фойдали натижалар олишга бўлган умидларга асосланган эди. Аммо, ҳисоблашдаги мураккабликлар, ҳамда муайян ташкилий сабабларга кўра бу натижалар ҳозирча кенг равишда амалий қўлланиш топа олгани йўқ.

Назарий жиҳатдан ўлчашларнинг информацион назарияси асосида олинган ўлчаш воситаларининг чегаравий имкониятларини баҳолаш, ҳамда оператив ифодалаш ва ўлчаш ўзgartкичлари, курилмалари ва тизимларининг самараларини умумлаштирилган ҳолда баҳолаш услубларини такомиллаштириш лозим.

Ўлчашлар назариясини икки нутқаи назардан кўришимиз мумкин:

- ❖ Статистик;
- ❖ Динамик.

Статистик ўлчашлар назариясида тасодифий жараёнлар тавсифларини тажриба ёрдамида аниқлаш усуллари ва воситалари изланишлар предмети деб саналади. Шунинг учун ҳам статистик ўлчашлар назариясининг муваффақиятлари эҳтимоллар назарияси, математик статистика ва тасодифий жараёнлар назарияси соҳасидаги назарий изланишларнинг юқори саъвиясига асослангандир.

Динамик ўлчашлар назариясининг изланишлар предмети ўзгарувчан катталикларни ўлчаш усуллари ва воситалари бўлиб, уларнинг тезликлари ўлчаш воситалари тезкорлигига тенг ёки улардан каттароқ бўлишилиги мумкин. Динамик ўлчашлар назариясининг аксарият усуллари автоматик бошқариш назарияси усулларининг мос соҳаларига ўхшашидир. Унинг классик узлуксиз формасида ёки дискрет Z-алмаштиришлар формасида фойдаланилади.

Динамик ўлчашлар назариясида тез ўзгарувчан сигналларни қабул қилиш ёки ўзгартериш текширилаётган жараёнларни аксариятининг асосини ташкил қилувчи назарий радиотехниканинг натижалари кенг равишда кўлланилмоқда.

Инвариантлик назарияси ҳам биринчи марта автоматик бошқариш назарияси доирасида ишлаб чиқилган бўлиб, кейинчалик ўлчаш техникасида кўлланилган. Ўлчаш воситаларининг инвариантлиги деганда ўлчаш натижаларининг таъсир омилларига боғлик бўлмаслиги тушунилади.

БҮЛЛИМ БҮЙИЧА ЯКУНИЙ ХУЛОСА

Замонавий ўлчаш техникаси халк хўжалигининг ҳамма соҳаси билан ягона боғламда ривожланиб бормоқда. Илмий-техник тараққиётни таъминлашда унинг роли жуда каттадир. Шу сабабдан олимлар ва мухандис-асбобсозлар олдида турган муҳим вазифалардан бири илмий техник тараққиёт йўлида ортда қолмаслик, бу тараққиёт йўлидаги тўсиқ бўлмасдан, аксинча, уни олга силжитувчи қудратли омил бўлишдир! Албатта бу осон эмас.

Бизнинг олдимиизда жуда кўп, ўта мураккаб, ҳал қилиниши лозим бўлган муаммолар турибди. Булардан биринчиси - янги, прогрессив ютуқларни тез ва кенг кўламда ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш ва халк хўжалигига қўллаш. Бу муаммони ечиш учун асбобсозликдаги режалаш ва бошқариш принципларини тубдан қайта қуриш керак. Иккинчи муаммо-ўлчаш асбобларининг сифатини кескин ошириш. Бу масалани ечиш учун фақат асбобсозларнинг ҳаракатларини ўзи камлик қиласди. Статик асбоб ускуналарнинг аниқлиги ва ишончлилигини ошириш, юкори сифатли материаллар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, электрон техникаси маҳсулотларининг тавсифларини яхшилаш ва ишончлилигини ошириш лозим.

Қўриниб турибдики, бу масалаларни ечиш учун ўз навбатида ўлчаш-назорат техникасини мукаммаллаштириш зарурдир. Бу жараённинг моҳиятнан бирлиги илмий-техник тараққиёт муаммоларига ҳамма талабларни чуқур таҳлил қилиш асосида атрофлича ёндашиш лозимлигини таъкидлайди. Шубҳа йўқки, бу муаммолар ечилиб, улар ортидан янгилари, янада мураккаблироқлари кун тартибига қўйилади. Илмий-техник тафаккурнинг олдинги қаторларида доимо олга қараб ҳаракат қилиш - ўлчашлар техникаси ва фанининг асосий шиоридир

Такрорлаш учун саволлар

- 1. Ўлчаш воситаларининг метрологик тасифлари**
- 2. Ўлчаш воситаларининг қандай аниқлик класслари бор ва у нима маънони айлатади?**
- 3. Ўлчаш асбобларидаги асосий таркиблар**
- 4. Аналог ўлчаш асбобларининг турлари.**
- 5. Магнитоэлектрик ўлчаш асбоблари.**
- 6. Электромагнит ўлчаш асбоблари.**
- 7. Электродинамик ўлчаш асбоблари.**
- 8. Ракамили ўлчаш асбоблари.**
- 9. Ўлчаш ўзгарткичлари ҳакида сўзлаб беринг.**
- 10. Автоматик ва автоматлаштирилган ўлчаш тизимлари ҳакида нималарни биласиз?**

Олинган билимларни синаш учун тест саволлари

Метрология

- а) ўлчашлар ҳақидағи фан.
- б) атроф-мухитни, табиатни ўрганиш, текшириш фаолияти.
- в) ўлчашлар уларнинг бирлигини таъминловчи усуллар ва воситалар билан шугулланувчи халқ хўжалигининг алоҳида тармоги.
- г) ўлчаш воситалари ва усуллари, ўлчашлар бирлигини таъминлаш ҳамда талаб этилган аниқликка эришиш йўлларини ўрганувчи фан.
- д) ўлчашлар бирлигини таъминлаш усулағини ўргатадиган фан.

Метрологик хизмат-

- а) метрология қоидаларига риоя қилинишини текширишга асосланган фаолият
- б) ўлчаш воситаларини синаш ва аттестатлаш билан шугулланувчи фаолият.
- в) давлат идораларида ўлчашлар бирлигини таъминлашга қаратилган фаолият.
- г) мамлакатдаги ўлчашлар бирлигини, ўлчаш воситаларининг бир хиллигини таъминлашга йўналган давлат ва ҳуқуқий шахсларнинг метрологик идоралари ва фаолияти;
- д) ўлчаш воситаларини белгилаб кўйилган талабларга мувофиқлигини аниқлаш ва шунга оид бажариладиган амаллар.

Метрологик таъминот-

- а) ўлчашлар бирлигини таъминлаш учун белгиланган қоида, меъёр ва шартларнинг бажарилишини текшириш фаолияти.
- б) ўлчашлар бирлигини таъминлаш ва талаб этилган аниқликка эришиши учун зарур бўлган техникавий воситалар, тартиб ва қоидаларнинг, меъёрларнинг, илмий ва ташкилий асосларнинг белгиланиши ва тадбиқ этилиши.
- в) катталик бирликларини белгилаш, ўлчаш усуllibари ва воситаларини ишлаб чиқиши.
- г) ягона ўлчашни таъминлаш ва уни талаб этиладиган аниқликда таъминлашга қаратилган фаолият маажмуудир.
- д) ягона ўлчашни таъминлашдир.

Метрологик назорат-

- а) метрология қоидаларига риоя қилининшини текширишга асосланган фаолият

- б) ўлчаш воситаларини синаш ва аттестатлаш билан шуғулланувчи фаолият.
- в) давлат идораларида ўлчашлар бирлигини таъминлашга қаратилган фаолият.
- г) ўлчаш воситаларини қиёслаш, уларнинг бирлигини таъминлаш хамда метрология қоидаларига амал қилинишини текширишга қаратилган фаолият.
- д) ўлчаш воситаларини белгилаб қўйилган талаబларга мувофиқлигини аниқлаш ва шунга оид бажариладиган амаллар.

Метрологик таъминотнинг илмий асоси -

- а) эталонлар, намунавий ва ишчи ўлчаш воситалари;
- б) меъёрлар ва қонуний хужжатлар;
- в) метрология фани;
- г) ўлчаш усуллари ва воситаларини такомиллаштириш;
- д) тўғри жавоб йўқ.

Антрапометрик ўлчаш бирликлари:

- а) минут, карат, гран;
- б) қарич, ярд, кун, соат, минут;
- в) карат, гран, фут, сажень;
- г) метр, километр, сантиметр;
- д) қарич, қадам, фут, ярд.

Метрология ва стандартлаштириш бўйича халқаро ташкилотлар:

- а) ЕС, БМТ, Юнеско;
- б) ИСО, МЭК, МГС;
- в) ИСО, БМТ, Ўздавстандарт;
- г) "а" ва "в" пунк tlari тўғри;
- д) тўғри жавоб йўқ.

Катталик -

- а) атрофимизни ўраб турган мухитнинг ҳусусияти;
- б) умуман ўлчаниши мумкин бўлган катталик;
- в) физикавий тизимлар, уларнинг ҳолатлари ва улардаги жараёнлар учун умумий қабул қилинган ва қонуний асосда белгиланган, тури ва умумий бўлган ҳусусиятлар ва сифатларнинг тавсифлари;
- г) тури объектлар учун сифат жихатдан умумий, миқдор жихатдан эса ҳусусий бўлган, умумий қабул қилинган ва белгиланган хоссалар;

д) турли физикавий объектлар учун умумий бўлган хусусиятлар тавсифи.

Асосий катталиклар:

- а) электр сигими, кучланиш, тезланиш;
- б) масофа, вакт, ёруғлик кучи, температура;
- в) электр қуввати, кучланиш, тезлик;
- г) иссиқлик сигими, босим, тезлик;
- д) модда сарфи, эркин тушиш тезланиши, тезлик.

Катталикларнинг сифат тавсифи -

- а) катталиктининг ўлчамлиги;
- б) катталиктининг тури;
- в) катталиктининг бирлиги;
- г) "а", "б" ва "в" пунктлар тўғри;
- д) тўғри жавоб йўқ.

Тоза рух 420 °С ни ҳосил этишда ишлатилади. Метрологик нуқтаи назардан унинг номи -

- а) ўлчов;
- б) эталон)
- в) намунавий модда;
- г) стандарт намуна;
- д) юқоридаги барча пунктлар тўғри.

Куйидагиларнинг қайсиниси ўлчашнинг сифат мезони бўла олади?

- а) аниқлик, ишончлилик;
- б) тўғрилик, мос келувчанлик;
- в) кайтарувчанлик, ўлчаш хатолига;
- г) юқоридаги барча пунктлар тўғри.
- д) тўғри жавоб йўқ.

Априор маълумот нима?

- а) ўлчаш амалигача мавжуд бўлган барча маълумот;
- б) ўлчашдан сўнг олинган маълумот;
- в) ўлчаш обьекти бўйича маълумот;
- г) ўлчаш субъекти бўйича маълумот;
- д) ўлчаш усули бўйича керакли маълумот.

Чинакам қиймат(Аса қиймат) –

- а) белгиланган хатолик доирасидан чиқмаган ҳолда аниқлаш мумкин.
- б) уни аниқ ўлчаш мумкин бўлмагани сабабли ҳақиқий қиймат билан алмаштирилади.
- в) намунавий ўлчов воситалари ёрдамида ўлчаш мумкин.
- г) аниқ ўлчаш имконияти мавжуд.
- д) текшириладиган асбоб ёрдамида ўлчаш мумкин.

Тасодифий хатоликни-

- а) юзага келиш ёки ўзгариш қонуниятларини аниқлаш орқали камайтириш ёки бартараф қилиш мумкин.
- б) такрорий ўлчашлар натижасида бартараф қилиш мумкин.
- в) такрорий ўлчашлар усулини қўллаган ҳолда , унинг натижаларини эҳтимоллар назарияси нуқтаи назаридан қайта ишлаш йўли билангиба баҳолаш мумкин.
- г) аниқ ўлчашлар билан камайтириш мумкин.
- д) математик статистика нуқтаи назаридан қайта ишлаш билангиба камайтириш мумкин.

Систематик (мунтазам) хатолик-

- а) муайян қонуният асосида ҳосил бўлмайдиган , тасодифий тарзда юзага келувчи ёки ўзгарувчи хатолик.
- б) ўлчаш натижаларини математик статистика нуқтаи назаридан қайта ишлаш йўли билангиба аниқланадиган хатолик;
- в) бирор катталикни такрор ўлчаганда сақланиб қоладиган ёки маълум қонуният асосида ўзгарувчи, умумий хатоликнинг ташкил этувчиси;
- г) таъки ва ички омилларидағи кескин ўзгаришлар натижасида ҳосил бўладиган хатолик.
- д) тасодифий тарзда ҳосил бўлувчи хатоликдир.

Литринг метрик тизимдаги номи -

- а) даль; б) баррель;
- в) куб.дециметр; г) куб.метр;
- д) галлон.

Масштабли ўлчаш ўзgartкичи -

- а) бир турдаги ўлчаш сигналини фақат қиймати бўйича ўзgartиради;
- б) кириш ва чиқиш сигнални доимо механикавий бўлади;

- в) ток бўйича "шунг", кучланиш бўйича "бўлғыч" деб аталади;
г) "а" ва "б" пунктлар тўғри;
д) "а" ва "в" пунктлар тўғри.

Ўлчаш аниқдигини ошириш учун температура бир неча маротаба тақрор ўлчантган. Ўлчаш натижалари қўйидагича бўлган:

$X_1 = 31^{\circ}\text{C}$, $X_2 = 32,5^{\circ}\text{C}$, $X_3 = 34,4^{\circ}\text{C}$, $X_4 = 33,4^{\circ}\text{C}$, $X_5 = 31,4^{\circ}\text{C}$, $X_6 = 31,9^{\circ}\text{C}$,
 $X_7 = 32,9^{\circ}\text{C}$, $X_8 = 33,8^{\circ}\text{C}$, $X_9 = 35,5^{\circ}\text{C}$, $X_{10} = 34,8^{\circ}\text{C}$.

Ўлчанаёттан температуранинг ўртача арифметик қиймат бўйича ўртача квадратик хатолиги топилсин.

- а) 2,07; б) 1,47; в) 1,07; г) 0,47; д) 0,27.

Юқоридаги масала шарти бўйича йўл қўйилиши мумкин бўлган эҳтимолий хатоликнинг энг катта қиймати топилсин ($t_c = 3,17$).

- а) $+/-1,49$; б) $+/-2,09$ в) $+/-0,49$; г) $+/-1,9$; д) $+/-0,9$

Максимал абсолют хатолиги 1,95 мкА, ўлчаш диапазони 170-0-170 мкА бўлган микроамперметрнинг аниқлик класси топилсин.

- а) 0,5; б) 1,0; в) 1,5; г) 2,0; д) 4,0

Кўл соатининг сутка давомидаги ортга қолиши 1,5 минут. Соатнинг сутка давомидаги нисбий хатолигини топинг ва уни 0,5 класс аниқлигидаги намунавий асбоб билан солиштиринг.

- а) $\delta = 1,0\%$. Соатнинг аниқлиги намунавий асбобнидан 2 марта юкори;
б) $\delta = 1,0\%$. Соатнинг аниқлиги намунавий асбобнидан 2 марта кам;
в) $\delta = 0,1\%$. Соатнинг аниқлиги намунавий асбобнидан 5 марта юкори;
г) $\delta = 0,1\%$. Соатнинг аниқлиги намунавий асбобнидан 5 марта кам;
д) иккаласининг аниқлиги бир хил.

Метрология бўйича турли масалалар

M.1. Магнитофон тасмасига Сизга қараб учиб келаётган ва сўнгра учиб кетаётган аэропланинг тоюши ёзib олинган.

Кандай қилиб унинг учиш тезлигини аниқлаш мумкин?

Жавоб:

Хисобларни соддалаштириш учун самолёт учиш мобайнида бир хил f_0 частотада ва v тезликда харакатланяпти деймиз. Допплер эфекти бўйича кузатувчи f' частотани эмас, балки, ундан каттарок бўлган f'' частотани қабул қиласи. Уни қуйидаги формуладан аниқлашимиз мумкин:

$$f' = \frac{f_0}{1 - v/c_{\infty}},$$

бунда c_{∞} – ҳаводаги товуш тезлиги.

Самолет узоқлашаётган пайтда ўлчанган частота f'' частотадан кичик бўлади

$$f'' = \frac{f_0}{1 + (v/c_{\infty})}.$$

Бу муносабатларга самолёт маълум бир баландликда учайди деб аниқлик киритамиз. Бунда товуш кузатувчига нисбатан 6 бурчак остида келади (M1-расм). Самолет бизга яқинлашаётган пайтда магнитофонга ёзib олингаётган товушнинг частотаси қўйидағига тенг бўлади:


$$f = \frac{f_0}{1 - (v/c_{\infty}) \cos \theta}.$$

Бу ифодани агар $\cos \theta$ манфий қийматта эга бўлади десақ, самолётнинг узоқлашаётган ҳолатига ҳам тааллуқли деб ҳисоблашимиз мумкин.

Агар частотамер ёрдамида f и f'' частоталарини ўлчасак, у ҳолда самолётнинг тезлиги::

$$v = \frac{f' - f''}{f' + f''} c_{\infty}.$$

Эслатиб ўтамиз, бу хисоблар самолётнинг тезлиги товуш тезлигидан кичик бўлган ҳоллар учунгина тўғри саналади.



M1 рasm.

М.2. Ўрта асрлардаги масалалардан бирида қўйидагича вазифа қўйилади: Икки рицарда шароб тўлдирилган 16 литр сифимдаги идиш бўлиб, уларда яна 6 ва 10 литрлик иккита бўш идишлар ҳам бор.

Қандай қилиб рицарлар шу 3 та идишдан фойдаланиб тенг баравар миқдордаги шаробга эга бўлишлари мумкин?

Масалани идишлардаги қўйиш амалларини иложи борича камроқ қилиб бажаришта харакат қилинг.

Жавоб:

Масалани 6 амалда бажаришимиз мумкин:

Агар идишларни қўйидагича белгиласак: 16 л – А, 10 л – В и 6 л – С.

1- амалда: А – 6 л, В – 10 л, С – 0.

2- амалда: А – 6 л, В – 4 л, С – 6.

3- амалда: А – 12 л, В – 4 л, С – 0.

4- амалда: А – 12 л, В – 0 л, С – 4.

5- амалда: А – 2 л, В – 10 л, С – 4.

6- амалда: А – 2 л, В – 8 л, С – 6.

Биринчи рицарь А и С, иккинчиси эса – В идишни олади.

М.3. Учта тарози тошини шундай қийматлардагисини таълангки, улар ёрдамида 1 кг дан 10 кг гача бўлган ихтиёрий қийматни олиш мумкин бўлсин. Масаланинг 9 та ечими бор.

Жавоб:

(1,2,7), (1,3,6), (1,3,7), (1,3,8), (1,3,9), (2,3,7), (2,3,9), (1,6,9).

M.4. Альпинист төг чўққисига 2 км/соат тезлик билан кўтарилиди, сўнгра эса чўққида тўхталмай кўтарилган йўли бўйича 6 км/соат тезлик билан пастга тушибди.

Альпинистнинг ўртача тезлигини топинг.

Жавоб:

$$v_{\varphi} = \frac{2S}{S/2 + S/6} = 3 \text{ км/соат.}$$

**M.5. Автопокришкалардаги ушбу белгиларга изоҳ беринг:
SR, HR, VR.**

Жавоб:

Радиаль шиналар SR белгиси билан ҳаракат тезлиги 180 км/соат гача, HR - 210 км/соат гача, VR - 210 км/соат дан ортиқ бўлган тезликлар учун тавсия этилади

M.6. Соатнинг секунд стрелкаси секундига неча секунд ўтади?

Жавоб:

Энг аввало шуни аниқлаб ўтишимиз керак-ки, бунда ёй ва вақт секундлари тўгрисида фикр юритилмоқда, яъни секунд стрелкаси бир вақт секундида қанча ёй секундини ўтади деб суралмоқда. Буни қўйидаги учча мураккаб бўлмаган хисоблар орқали топишимиз мумкин:

$$N = \frac{3600^{\circ} * 360^{\circ}}{60c} = 21600^{\circ} / c.$$

M.7. Соатнинг секунд, минут и соат стрелкаларининг бурчакли тезлигини аниқлаинг.

Олинган натижани Ернинг ўз ўқ атрофида айланishi тезлиги билан солишитиргинг

Жавоб:

Соатнинг секунд стрелкаси 1 айл/мин, шу сабабдан, $\omega_1 = \pi n / 30 = \pi / 30 \text{ 1/c} = 0,1047 \text{ c}^{-1}$.

Минут стрелкаси эса в 60 марта секунроҳ ҳаракатланади. $\omega_2 = \pi/1800 \text{ c}^{-1} = 0,001745 \text{ c}^{-1}$.

Бурчак тезлик 12 марта кичик, яъни $0,0001455 \text{ c}^{-1}$.

Соат стрелкасининг бир марта тўлиқ айланишида Ер ўз ўки атрофида ярим айланган бўлади. Демак Ернинг бурчакли тезлиги соат стрелкасининг бурчакли тезлигидан икки марта кичик экан. Демак, жавоб: $0,0000727 \text{ c}^{-1}$.

M.8. 1742 й. швед олими А.Цельсий симобли термометр яратган эди. Сувнинг қайнаш температурасини 0°C , музнинг эришини эса 100°C . килиб белгилаган эди. Фақат 8 йили ўтгандан сўнггина Швед академияси термометр шкаласини ҳозирги ҳолатта келтириб, эълон килган. * Термометрнинг ҳозирги шкаласида одамнинг танасини меъёрий температураси ($36,6^\circ\text{C}$) ва Куёш сиртидаги температура эса 6000°C .

Агар дастлабки вариандаги термометр билан ўлчасак қийматлар қандай бўлар эди?

Жавоб:

Тана температураси $63,4^\circ\text{C}$, Куёш сиртининг температураси эса – минус -5900°C .

* Тарихий ҳақиқат нуқтаи назаридан айтишимиз керакки, Цельсийдан 4 йил олдин (1738 й.) табиатшунос Карл Линней муқовасида ҳозирги термометр тасвирланган китобни нашр эттирган эди. Бу термометрда 0 градус қиймат сувнинг музлашига, 100 градус қиймат эса сувнинг қайнашига мос килиб олинган эди. Энг биринчи бўлиб айнан шу таянч (репер) нуқталари тўғрисидаги фикрни 1655 йилда нидерландиялик Христиан Гюйгенс билдирган эди.

M.9. Фараз килинг, сизда 13 см узунликка эга бўлган, бўлимлари ва бўлим сонлари берилмаган чизгич бор деб. Шу чизгичда 4 та шундай оралиқ сонларни ёзингки, бу чизгич билан (бутун сон кўринишида) 1 см дан 13 см гача бўлган масофани ўлчаш мумкин бўлсин.


Жавоб:

(0), 1, 2, 6, 10, (13).

M.10. Занжирдаги (М.10 - расм) 3R қаршиликни ўлчаш учун қандай амперметрни олиш мумкин?

Жавоб:

M10-а расмни M10-б расмдаги эквивалент схема билан алмаштирамиз. Эътибор билан қаралса, 1-2 нүкталар орасидаги потенциаллар фарқи нолга тенг бўлади. Демак 3R эрқали электр токининг ҳаракати бўлмайди ва 3R орқали ўтаётган токнинг ўзи бўлмаганилиги сабабли, уни ўлчашга ҳам ҳеч қандай ҳожат йўқ.



M10 расм.

M.11. Икки тадбиркор халқаро савдо билан шутуланиш мақсадида АҚШда автомобиль мойи сотиб олиб, уни Буюк Британияда сотмоқчи бўлишибди. Учинчи тадбиркор эса Буюк Британияда ўсимлик мойи сотиб олиб уни АҚШда сотмоқчи бўлиби. Биринчи тадбиркор мойни галлонда, бошқаси – квартада, учинчиси эса – пингда сотиб олган. Айнан шундай ҳажм бирликлар ҳар икки давлатда ҳам қўлланилади. Устама ҳақ бир хил бўлган. Шундай қилиб қайси тадбиркор муваффакият қозонган деб ҳисоблайсиз?

Жавоб:

Ҳар учала ҳажм бирликларч ҳар икки давлатда амалда бўлиб, улар қиймат жиҳатдан фарқ қиласи. Шу қийматларни солиштириб қўм бойигану, ким касодга учраганини билиб олишимиз мумкин:

| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| инглиз галлони | 4,546 л | биринчиси касодга учраган |
| АКШ галлони | 3,785 л | |
| инглиз квартаси | 1,136 л | иккинчиси хам касодга учраган |
| АКШ квартаси | 0,946 л | |
| инглиз пинти | 0,568 л | учинчиси бойиган |
| АКШ пинти | 0,473 л | |

М.12. 1715 йил Фаренгейт томонидан ясалган биринчи симобли термометрда репер нүқталари сифатида муз, ош тузи ва нашатир аралашмасининг температураси, ҳамда одам танасининг температураси олинган эди. Биринчисини Фаренгейт 0 билан белгилаган, иккинчисини эса 96 билан белгилаган. Реомюр эса бироз кейинроқ бошқа шкалани таклиф этган. Бу шкалада бир градус сувнинг қайнаш ($80^{\circ} R$) ва музлаш ($0^{\circ} R$) температуралари оралигининг $1/80$ қисмини ташкил этган (нормал атмосфера босимида). Цельсия ($^{\circ}C$) градусидаги температура билан $^{\circ}F$ ва $^{\circ}R$ орасидаги боғланишни топинг.

Жавоб:

$$t^{\circ} R = \frac{4}{5} t^{\circ} C;$$

$$t^{\circ} F = \frac{9}{5} t^{\circ} C + 32^{\circ} C.$$

М.13. Дескортезометр нима?

Жавоб:

Испан тилида “кортеза” – пӯчок маъносини билдиради. Дескортезометр, кубалик Амадо Моралес томонидан ихтиро этилган асбоб бўлиб, апельсин, мандарин каби ўсимлик меваларининг пӯчоги меванинг танасидан қандай куч билан ажralишини аниқлаш учун хизмат килади. Оддийроқ қилиб айтсан, дескортезометр – маҳсус динамометрdir.

М.43. Буюк Британия, Австралия, Канада, Янги Зеландия, АҚШ, Германия ва Польша давлатларида ҳанузгача фунт масса бирлиги амал қилиб келди. Бу давлатларо ҳисобларда енгиллик берадими?.

Жавоб:

Йўқ, чунки, Германияда фунт = 0,5 кг, Польшада фунт = 0,4 кг, инглиз тилида сўзлашадиган давлатларда эса фунт = 0,454 кг.

6-боб

СТАНДАРТЛАШТИРИШ АСОСЛАРИ

6.1. Стандартлаштириш ҳақида

Фараз қилайлик, энди дам олай деб, дам олиш хонасига кириб, чирокни ёккан эдиқ, лип этиб ёнди-ю, ўчди. Нима қиласиз? Дарҳол бошқа лампочкани олиб, алмаштирамиз. Хўш, буни нимаси гайри табиий? Сиз бунда куйган лампочкани ўрнига бошқаси айнан, ҳам кучланиш бўйича, ҳам куввати бўйича, ҳам ўлчамлари бўйича тўғри келишини остида қанчалар инсон меҳнати ёттанилигини ҳеч ўйлаб кўрганимисиз?

Одатда биз стандарт бўйича деган иборани кўп ишлатамиз. Хўш стандарт нима?

Стандарт - бу қўпчилик манфаатдор томонлар келишуви асосида ишлаб чиқилган ва маълум соҳаларда энг мақбул даражали тартиблаштиришга йўналтирилган ҳамда фаолиятнинг ҳар хил турларига ёки натижаларига тегишли бўлган умумий ва тақрор қўлланиладиган қоидалар, умумий қонун-коидалар, тавсифлар, талаблар ва усуслар белгиланган ва тан олинган идора томонидан тасдиқланган меъёрий ҳужжатdir.

Стандартлар фан, техника ва тажрибаларнинг умумлаштирилган натижаларига асосланган ва жамият учун юқори даражадаги фойдага эришишга йўналтирилган бўлиши керак.

Стандартлар даражасига қараб, ҳалқаро, минтақавий давлатлараро, миллий ва корхона миқёсида фаолият кўрсатади.

Давлат стандартлари маҳсулотни ишлаб чиқиши ва уни ишлаб чиқаришга кўйиш босқичида янги маҳсулотларнинг юқори сифатли турларини яратиш ва ўзлаштиришни тезлаштиришга, ишлаб чиқарувчи, тайёрловчи ва истеъмолчи ораларидаги муносабатларни яхшилашга йўналтирилган.

Стандартлаштириш тизими янги буюмга ўз вактида юқори сифатли лойиҳа - конструкторлик хужжатлар бериш, корхонанинг янги маҳсулотини берилган сифат кўрсаткичларига асосан тайёrlашни ва керак бўлса маҳсулотнинг ишлаб чиқаришдан олиб ташлашни белгилайди.

Стандартлаштириш маҳсулот муомалада бўлганида ва сотиш боскичларида маҳсулотни жойлаштириш (упаковка)да яхши тартиб ва шароитлар яратишга, юклашга ва жойлаштиришга, сақлашга, омборларда маҳсулот сифатини бузилмай сақлашга, транспортда олиб юришда, буюмни тарқатиш, сотиш ташкилотларига талаблар белгилайди.

Стандартлаштириш буюк рус олимси академик Н.Н.Семенов айттанидек, бу туб моҳияти билан ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг энг самарадор формалари ҳақидаги фандир.

Стандартлаштириш иктисод, технология ва фундаментал фанлар сингари асосий йўналишларни бир - бирiga боғловчи восита ҳамдир.

Кўпгина техника жихатидан илғор мамлакатларда стандартлаштириш масалаларига ўсувчи қизиқишиш қайд қилинмоқда, унинг асоси бўлган стандартлаштиришнинг назариясига ҳам катта эътибор берилмоқда.

Стандартлаштиришни техника тараққиётида, ишлаб чиқаришда энг рационал жорий қилиш, маҳсулот сифатини яхшилаш, меҳнат харажатларини ва моддий ресурсларни таъсирчан воситаларидан бири сифатида кўрилмоқда.

6.2. Стандартлаштиришнинг мақсад ва вазифалари

Стандартлаштиришнинг асосий мақсадлари қўйидагилардан иборат:

- маҳсулотлар, ишлар ва хизматларнинг (кейинги ўринларида маҳсулотлар деб юритилади) аҳолининг ҳёти, саломатлиги ва молмулки, атроф-муҳит учун хавфсизлиги, ресурсларни тежаш масалаларида истеъмолчиларнинг ва давлатнинг манбаатларини ҳимоя қилиш;
- маҳсулотларнинг ўзаро бир-бирининг ўрнини босишини ва бирбирига монандлигини таъминлаш;
- фан ва техника тараққиёти даражасига, шунингдек, аҳоли ва ҳалк ҳўжалигининг эҳтиёжларига мувофиқ маҳсулотларнинг сифати ҳамда рақобатбардошлигини ошириш;
- ресурсларнинг барча турларини тежашга, ишлаб чиқаришнинг техникавий ва иқтисодий кўрсаткичларини яхшилашга кўмаклашиш;
- ижтимоий-иқтисодий, илмий-техникавий дастурлар ва лойиҳаларни амалга ошириш;
- табиий ва техноген фалокатлар ва бошқа фавқулотда вазиятлар юзага келиши, хавф-хатарни ҳисобга олган ҳолда ҳалқ ҳўжалиги объектларининг хавфсизлигини таъминлаш;

- истеъмолчиларни ишлаб чиқарилаётан маҳсулотлар номенклатураси ва сифати тўғрисидаги тўлиқ ва ишонарли ахборот билан таъминлаш;
- мудофаа қобилиятини таъминлаш;
- ўлчашларнинг бирлигини таъминлаш;
- ишлаб чиқарувчи (сотувчи, ижро этувчи) маълум қилган маҳсулот сифати тўғрисидаги кўрсаткичларини тасдиқлаш.

Стандартлаштиришнинг асосий вазифалари:

- истеъмолчи ва давлатнинг манфаати йўлида маҳсулотнинг сифати ва номларига нисбатан энг мақбул талабларни кўйишидан ;
- давлат, жумхурият фуқаролари ва чет эл эҳтиёжи учун тайёрланган маҳсулотта керакли талабларни белгиловчи меъёрий хужжатлар тизимини ва уни ишлаб чиқиш қоидаларини яратиш, ишлаб чиқиш ва қўллаш, шунингдек хужжатларни назорат қилиш;
- стандарт талабарининг саноати ривожланган чет мамлакатларнинг халқаро, минтақавий ва миллий стандартлари талаблари билан уйғунашувини таъминлаш;
- бир-бирига мослилигининг барча (конструктив, электрик, электромагнитли, информацион, дастурли ва бошқалар) турларини, шунингдек маҳсулотнинг ўзаро алмашинувчанилигини таъминлаш;
- параметрик ва турлар ўлчови қаторларини, таянч конструкцияларни, буюмларнинг конструктив жихатдан бир хил килинган модулашган блоки таркибий кисмларини аниқлаш ва қўллаш асосида бирхиллаштириш;

- маҳсулот, унинг таркибий қисмлари, буюмлари, хом ашё ва материаллар кўрсаткичлари ва тавсифининг келишиб олиниши ва боғланиши;
- материал ва энергия сигимини камайтириш, кам чиқиндисиз технологияларни қўллаш;
- маҳсулотнинг эргономик хоссаларига талабларнинг белгиланиши;
- метрологик меъёр, коида, низом ва талабларнинг белгиланиши;
- стандартлаштириш бўйича халқаро тажрибадан фойдаланишини кенг авж олдириш, мамлакатнинг халқаро ва минтақавий стандартлаштиришда иштирок этишини кучайтириш;
- хорижий мамлакатларнинг талаблари Ўзбекистон Республикасининг халқ хўжалиги эҳтиёжларини қондираолган ҳолларда уларнинг халқаро, минтақавий ва миллий стандартларини мамлакат стандартлари ва техникавий шартлари тариқасида тўтидан-тўғри қўллаш тажрибасини кенгайтириш;
- технологик жараёнларга талабларни белгилаш;
- маҳсулотни стандартлаштириш ва унинг натижаларидан фойдаланиш соҳасида халқаро ҳамкорлик қилиш юзасидан ишларни ташкил қилиш;
- техника - иқтисодий ахборотни таснифлаш ва кодлаш тизимини яратиш ва жорий қилиш;
- синовларни меъёрий ва техникавий жиҳатидан таъминлаш, маҳсулот сифатини сертификатлаштириш, баҳолаш ва назорат қилиш;

6.3. Стандартлаштириш соҳасидаги асосий атамалар ва тушунчалар

Стандартлаштириш деганда мавжуд ёки бўлажак масалаларга нисбатан умумий ва кўп марта татбиқ этиладиган талабларни белгилаш орқали маълум соҳада энг мақбул даражада тартиблаштиришга йўналтирилган илмий-техникавий фаолият тушунилади. Бу фаолият стандартларни ва техникавий талабларни ишлаб чиқишида, нашр этишида ва татбиқ қилишида намоён бўлади. Стандартлаштиришнинг муҳим натижалари одатда маҳсулот, жараён ва хизматларнинг белгиланган вазифага мос келиши, савдодаги говларни бартараф қилиш ҳамда илмий-техникавий ҳамкорликка кўмаклашишида намоён бўлади.

Одатда стандартлаштириш объекти сифатида стандартлаштириладиган нарса (маҳсулот, жараён, хизмат) тушунилади.

"Стандартлаштириш объекти" тушунчасини кенг маънода ифодалаш учун "маҳсулот, жараён, хизмат" иборалари қабул қилинган бўлиб, буни ҳар қандай материалга, таркибий қисмларга, асоб-ускуналарга, тизимларга, уларни мослигига, қонун-қоидасига, иш олиб бориш услубига, вазифасига, усулига ёки фаолияттига teng даражада дахлдор деб тушунмоқ лозим.

Стандартлаштириш ҳар қандай объектнинг муайян жиҳатлари (хусусиятлари) билан чекланиши мумкин. Масалан, оёқ кийимга

нисбатан ёндашиладиган бўлса, унинг катта-кичилиги ва пишиқлигини алоҳида стандартлаштириш мүмкін.

Стандартлаштириш обьекти сифатида хизмат - халқка хизмат килишни (хизмат шартларини кўшиб) ва корхона ҳамда ташкилотлар учун ишлаб чиқариш хизматини ўз ичига олади.

Стандартлаштиришнинг бошқа обьектлари фаолиятининг бириктирилган соҳаларида Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш Давлат қўмитаси, Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси ҳамда Согликни сақлаш вазирлиги томонидан белгиланади.

Одатда халқаро, минтақавий, миллий стандартлаштириш идоралари мавжуд.

Халқаро стандартлаштириш фаолиятида барча мамлакатларнинг тегишли идоарлари эркин ҳолда иштирок этиши мумкин.

Минтақавий стандартлаштириш деганда дунё миқёсида биргина жуғрофий ёки иктисадий минтакасига қарашли мамлакатларнинг тегишли идоралари учун эркин ҳолда иштирок этишлари мумкин бўлган стандартлаштириш тушунилади.

Миллий стандартлаштириш - бу муайян бир мамлакат доирасида ўтказиладиган стандартлаштириш фаолиятидир.

Стандартлаштириш ҳар хил фаолият турлари ва унинг натижаларига дахидор қоидалар, умумий конун-коидалар ёки тавсифларни ўзида қамраб олган меъёрий ҳужжат хисобланади.

"Меъёрий ҳужжат" атамаси стандартлар, техникавий шартлар, шунингдек умумий кўрсатмалар, йўриқномалар ва қоидалар тушунгасини ҳам ўз ичига қамраб олади.

Стандартлаштириш мақсадлари кўп қиррали бўлиб, улар асосан қўйидагилардан иборат: бирхиллаштириш (ҳар хилликни бошқариш), кўлланишилик, мослашувчанлик, ўзароалмашувчанлик, соғлиқни сақлаш, хавфсизликни таъминлаш, ташки-муҳитни асрash, маҳсулотни химоялаш, ўзаро тушунишиликка эришиш, савдодаги иқтисодий кўрсаткىчларни яхшилаш ва бошқалар. Бир мақсаднинг амалга ошишида бир вақтда бошқа мақсадларнинг ҳам амалга ошиши мумкин.

Стандартлаштиришда маҳсулотнинг вазифасига мувофиқлиги деганда белгилантан шароитларда муайян вазифаларини буюм, жараён ёки хизматлар томонидан бажариш қобилияти тушунилади.

Мослашувчанлик эса, маълум шароитларда белгиланган талабларни бажариш учун номақбул таъсир кўрсатмасдан маҳсулот, жараён ёки хизматларни биргалиқда кўлланишига ярқилилиги деб тушунилади.

Ўзаро алмашувчанлик - бир хил талабларни бажариш мақсадида бир буюм, жараён, хизматдан фойдаланиш ўрнига бошқа бир буюм, жараён, хизматнинг яроқлилигидан иборат.

Ҳар хилликни бошқариш (унификациялаштириш ёки бирхиллаштириш) деб, муайян эҳтиёжини қондириш учун зарур бўлган энг мақбул ўлчамларни ёки маҳсулот, жараён ва хизмат турларини танлашга айтилади.

6.4. Ўзбекистон Республикасида "Стандартлаштириш хизмати"

Республика стандартлаштириш бўйича ишларининг ташкил этилишини, мувофиқ таштирилишини ва ишларнинг мақбул даражада олиб борилишини қўйидаги идоралар таъмин қиласидилар:

- тармоқлараро йўналишга белгиланған маҳсулот бўйича-
Ўздавстандарт;
- курилиш ва қурилиш саноати, лойиҳалаш ва конструкциялаш бўйича
- Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва курилиш
қўмитаси;
- табиий ресурслардан фойдаланишни йўлга қўйиш, атроф - муҳитни
ифлосланишдан ва бошқа зарарли таъсиротлардан муҳофаза қилиш
соҳаси бўйича - Ўзбекистонда Давлат табиатни муҳофаза қилиш
қўмитаси;
- тиббиёт йўналишидаги маҳсулотлар, тиббий техника буюмлари,
доривор моддалар ва республика саноати ишлаб чиқарадиган
маҳсулот таркибида инсон учун зарарли моддалар миқдорини
тартибга солиш соҳасида - Ўзбекистон Республикаси Соғликни
сақлаш вазирлиги;
- Ўзбекистон Республикасида стандартлаштириш бўйича ишларни
вазирликлар, техникавий қўмиталар, корхоналар, бирлашмалар ва
бошқа манфаатдор ташкилотларнинг истиқболли режалари асосида
тузилган йиллик режа бўйича Ўздавстандарт амалга оширади.

Республика стандартлаштириш режасига биринчи навбатда
миллий стандартлар талаблари билан уйғулаштиришни,
кишиларнинг хаёти ва соғлиги учун хавфсизликни, атроф-муҳитнинг
муҳофаза қилишини, истеъмолчилар ҳуқуқининг химоя килиниши,
миллий социал-иктисодий ва миллий техникавий дастурларнинг
амалга оширилишини таъминлайдиган миллий стандартларни ишлаб
чиқиш киритилади.

Ўздавстандарт, Давархитектқурилишкүм, Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси, Соғлиқни сақлаш вазирлиги (бириктирилган соҳалар бўйича) республика стандартларини кўриб чиқадилар, тасдиқлайдилар, уларнинг қўлланиш муддатини чўзадилар ва бекор қиласидилар ҳамда унга ўзгартиришлар киритадилар.

Республикада ишлаб чиқилган стандартлар ва уларга ўзгартишлар киритилиб тасдиқланиши даражасидан қаътий назар Ўздавстандартда давлат рўйхатидан ўтказилиши лозим.

Қорақалпогистон Республикаси, вилоятлар ва шаҳарларда стандартлаштириш бўйича ишларни ташкил қилиш, мувофиқлаштириш ва унинг муқобил даражасини таъминлаш ишларини Ўздавстандарт, Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси, Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси ва Соғлиқни сақлаш вазирлигининг тегишли худудий идоралари амалга оширади.

Саноат ва қишлоқ хўжалиги тармоқларида стандартлаштириш бўйича ишларни ташкил қилиш ва уларни мувофиқлаштириш учун зарурият бўлган ҳолларда, вазирликлар, идоралар, уюшмалар, концернлар ва бошқа хўжалик тузилмаларида бўлинмалар (хизматлар) ва (ёки) фан техниканинг тегишли соҳаларидаги юкори илмий - техникавий имкониятларга эга бўлган ташкилотларда стандартлаштириш бўйича таянч ташкилотлари тузилади.

6.5. Стандартлаштириш Давлат тизими (СДТ)

Стандартлаштириш жараёни З босқигдан иборат бўлади:

- - атамаларни стандартлаштириш;

- - ўлчаш ва синов ускуналарини ва уларни конструкцияга ва маҳсулот технологиясига боғлаб стандартлаштириш;
- - маҳсулотнинг ўзини стандартлаштириш.

ИСО/МЭК томонидан яратилган консультатив кенгаш техника ривожининг йўналишини қўйидагича тавсия қиласди:

- стандартларни яратища ва уларни келишища янги механизмларни яратиш;
- ҳаражатларни илк тадқиқотларга ва реал истиқболи бўлган техникавий ютуқларга тўпирамоқ;
- бор техникавий қўмиталарнинг илмий тадқиқот, тажрибавий конструкторлик ишларини шу жумладан экология соҳасидаги ишларни, эътиборга олган ҳолда янги режали ишларни яратиш;
- етакчи мутахассислар бошчи,игидаги ўтказиладиган семинарлар, илмий маъruzalar шаклидаги иккиласми механизмлардан фойдаланиш;
- саноатнинг юқори раҳбарлари орасида янги ғояларни тарғибот қилишга эътиборни қаратмоқ.

Мана шунинг учун стандартлаштирища атамаларни бир ерга тўпирамоқ, улар асосида таърифлар яратмоқ ва ниҳоят бу соҳада стандартлар яратмоқ хозирги куннинг талаби, халос.

Шу мақсадда стандартлаштириш соҳасидаги атамаларни тўпилашда халкаро стандартлаштириш ташкилотларининг ҳужжатларига, собиқ Иттифоқдаги маъмумотларга, шунингдек Ўзбекистон Республикасида илк яратилган ҳужжатларга мурожат этилди.

Бу соҳадаги асосий тушунчалар 61 атамадан иборат бўлиб, уларнинг моҳияти кетма-кетлиги бўйича маълум тартибда жойлаштирилиб, ҳозирги вақтда чоп этилган O'z DST I.II.93 "Ўзбекистон Республикасининг стандартлаштириш давлат тизими. Асосий атамалар ва таърифлар" стандарти яратилди.

Стандартлаштириш соҳасидаги бирқанча асос бўлувчи ҳужжатлар Ўздавстандарт ҳузуридаги ЎзТМТИ институтида яратилмоқда.

ЎЗРСТ 1.0-92 "Ўзбекистон Республикаси стандартлаштириш давлат тизими. Асосий қоидалар бўйича стандартлаштиришнинг моҳияти, мақсад ва вазифалари, ҳамда ушбуда қўлланиладиган асосий тушунчалар билан олдинроқ танишиб чиқдик.

Мазкур стандарт стандартлаштиришнинг асосий вазифа ва мақсадини, стандартлаштириш ишларининг ташкил этилиши ва асосий қонун-қоидаларини, меъёрий ҳужжатларнинг тоифасини, стандартлар турларини, халқарс ҳамкорлик бўйича асосий қоидаларни, стандартлар ва техникавий шартларнинг қўлланишини, стандартларга ва ўлчаш воситаларига нисбатан давлат назоратини белгилайди.

6.6. Стандартларнинг турлари ва тоифалари.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида стандартлаштириш обьектларига қўйиладиган талабларни белгиловчи меъёрий ҳужжатларнинг қўйидаги тоифалари амал қиласди:

- Халқаро (давлатлараро, минтақавий) стандартлар;
- Ўзбекистон Республикасининг стандартлари;
- Тармоқ стандартлари

- Техникавий шартлари;
- Корхоналарнинг стандартлари;
- Хорижий мамлакатларнинг миллий стандартлари.
- Раҳбарий хужжатлар

Халқаро стандарт - бу стандартлаштириш билан (стандартлаштириш бўйича) шуғулланадиган халқаро ташкилот томонидан қабул қилинган ва истеъмолчиларнинг кенг доирасига яроқли бўлган стандартdir.

Минтақавий стандарт эса, стандартлаштириш билан шуғулланадиган минтақавий ташкилот томонидан қабул қилинган ва истеъмолчиларнинг кенг доирасига яроқли бўлган хужжатdir.

Давлатлараро стандарт "ТОСТ" - бу стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш бўйича давлатлараро МДҲ кенгаши томонидан қабул қилинган, бажарилиши шарт бўлган хужжатdir.

Миллий стандарт - бу стандартлаштириш билан шуғулланадиган миллий идора томонидан қабул қилинган ва истеъмолчиларнинг кенг доирасига яроқли бўлган стандартdir.

Корхона стандарти - бу маҳсулотга, хизматта ёки жараёнга корхонанинг ташаббуси билан ишлаб чиқиладиган ва унинг томонидан тасдиқланган хужжатdir.

Стандартларни қўллашча турли усуллар мавжуд. Бир мамлакат доирасида стандартлар янгитдан яратилиши мумкин ҳамда халқаро, минтақавий ва давлатлараро стандартлаштириш тутридан-тўғри қўлланиши ҳам мумкин.

Республика ва давлатларо стандартлардан ташқари раҳбарий хужжатлар, техникавий шартлар, стандартлаштириш бўйича тавсияномалар, йўриқнома (коидалар) ҳам мавжуддир.

Раҳбарий хужжат (RH) деганда стандартлаштириш идораларининг ва хизматларнинг вазифаларини, бурчларини ва хукукларини, уларнинг ишлари ёки ишларининг айрим босқичларини бажариш усуслари, тартибини ва мазмунини белгилайдиган меъёрий хужжат тушунилади.

Техникавий шартлар (O'z TSh) - бу буюртмачи билан келишилган ҳолда, ишлаб чиқарувчи томонидан ёки буюртмачи томонидан тасдиқланган аниқ маҳсулотта (хизматта) бўлган техникавий талабларни белгиловчи меъёрий хужжатдир.

Йўриқнома (коидалар) - инструкция (правила) - бу ишларни ёки уларнинг айрим босқичларини мазмуни ва таркибини белгиловчи меъёрий хужжатдир.

Стандартлаштириш объектларига ўз навбатида қўйидагилар киради:

- Ягона техникавий тилни қўшиб ҳисоблаганда умумтехникавий объектлар, умумий машинасозликда қўлланиладиган буюмларнинг намунавий конструкциялари (маҳкамлаш воситалари, асборлар ва бошқалар), материаллар ва моддаларнинг хусусияти ҳақиқати ишончли маълумотлар, техникавий-иктисодий ахбротнинг тавсифлаш ва кодлаш;

- аниқ мақсадга йўналтирилган давлат илмий-техникавий ва ижтимоий-иктисодий дастурлар ва лойиха объектлари;

- Республикага (ёки муайян корханаларга) маҳсулот ёки технологиясининг рақобат килиш қобилиятини оширишини таъминлаш имкониятини берадиган фан ва техника ютуклари;
- Республика ички эҳтиёжини қондириш учун шунингдек бошқа давлатларга экспорт сифатида етказиб бериш учун ишлаб чиқариладиган маҳсулотлари;
- стандартларнинг талаблари ва техникавий шартлари халқаро, минтакавий ва саноати ривожланган хорижий мамлакатларнинг миллий стандартлари талаблари билан уйғунаштирилиши.

Ўздавстандарт, "Давархитектқурилиш" қўмитаси, Давлат табиатни муҳофаза килиш қўмитаси ва Соғлиқни сақлаш вазирлиги стандартлаштириш бўйича тармоқлараро ишларни ташкил қилиш ва мувофиқлаштириш учун ўз хуқуqlари доирасида йўриқномалар, қоидалар, низомлар, услубий кўрсатмалар, раҳбарий хужжатларни (RH) ва тавсияларни (T) ишлаб чиқадилар ва манфаатдар томонлар билан келишилган ҳолда тасдиқлайдилар.

Ўзбекистон Республикасининг стандартларини ишлаб чиқиш, келишиш, тасдиқлаш ва рўйхатта олиш тартиби ЎзРСТ 1.1-92 стандарти билан белгиланади.

Стандартлаштириш обьектининг ўзига хос хусусиятларига ва унга белгиланадиган талаблар мазмунита боғлиқ равища ўзбекистон Республикаси стандартлаштириш тизими асосий турдаги стандартларни назарда тутади:

- асос бўлувчи стандартлар;
- умумтехникавий стандартлар;

- техниказий шартлар (маҳсулот, жараён, хизматлар учун) стандартлари;
- техниказий талаблар стандартлари;
- назорат усуллари (синовлар, тахлиллар, ўлчашлағ, таърифлар) стандартлари.

Лозим бўлган тақдирда маҳсулотнинг асосий техниказий-иқтисодий кўрсаткичларини, унинг номларини (турларини) оқилона таркиби ва бошқа талабларни аниқ белгилайдиган бир турдаги маҳсулот гурухига стандарт ишилаб чиқилиши мумкин.

Асос бўлувчи стандартлар ташкилий-техниказий жараёнларнинг бажарилиши, ишилаб чиқиш, ишилаб чиқариш ва маҳсулотни қўллаш жараёнлари тартибини (қоидаларини), шунингдек фаолиятнинг муайян соҳасида ишларни ташкил этишининг асосий (умумий) қоидаларини белгилайди.

Умумтехниказий стандартлар маҳсулотнинг техниказий жиҳатдан бир-бираiga мос бўлишини ва ўзаро алмашинувини таъминлаш учун зарур бўлган ишилаб чиқиш, ишилаб чиқариш ва маҳсулотни қўллашнинг умумтехниказий талабларини, шунингдек меҳнат хавфсизлиги, атроф-муҳитни ҳимоя қилиш (экология), зарарли, таъсиrlардан (шовқин, тебраниш ва бошқалардан) ҳимоя қилиш, намунавий технологик жараёнлар, маҳсулот сифатини назорат қилиш (синаш) усуллари, хужжатларни бирхиллаштириш талабларини белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси стандартлари ва техниказий шартларини ишилаб чиқиш, одатда ҳар бир манфаатдор корхона ва ташкилотнинг мухтор вакили бўлган мутахассислардан ташкил топган

техникавий қўмиталар (ТК) кучи билан ёки стандартлаштириш бўйича таянч ташкилотлари томонидан амалга оширилади.

6.7. Мустакил Давлатлар Ҳамжихатлиги (МДХ) доирасидаги стандартлаштириш

МДХ доирасидаги стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш фаолияти 1992 йилдан бери амалдаги, давлатлараро ҳисобланувчи "Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш соҳалари келишилган сиёсатни юритиш тұғрисидаги битим"га мувофиқ олиб борилади. Бу борада МДХ қатнашчилари учун Давлатлараро Кенгаш (МГС - Межгосударственный Совет) тузилган бўлиб, унда аъзо давлатларнинг стандартлаштириш бўйича миллий ташкилотлари иштирок этадилар. МГС давлатлараро стандартларни қабул қиласи.

1995 йил ИСОнинг Кенгashi МГСни стандартлаштириш бўйича МДХ давлатларининг минтақавий ташкилоти сифатида тан олди.

Стандартлаштириш бўйича ишлар миллий ташкилотлардан келиб тушган таклифларнинг умумлашуви асосида тузилган дастурларга мувофиқ амалга оширилади. Ҳозиргача МГС томонидан бир неча минг давлатлараро тоифадаги стандартлар қабул қилинган. Биргина 1996 йилнинг охиригача 2000 дан зиёд стандартлар қайта кўриб чиқилди ва қабул қилинди. Ташкилий масалалар ГОСТ 1.0-92 "Давлатлараро стандартлаштириш бўйича ишларни бажариш тартиблари. Асосий қоидалар"га мувофиқ ҳал этилади. Бу ҳам давлатлараро стандарт ҳисобланади. Унга қўшимча равища

"Давларларо стандартлаштириш қоидалари", "Стандартлаштириш бўйича Давлатлараро меъёрий ҳужжатларни нашрга тайёрлаш ва рўйхатта олиш тартиби" ва бошқа асосий саналувчи меъёрий ҳужжатлар ҳам қабул қилинган.

Сертификатлаштириш соҳасида маҳсулот ва хизматларнинг алоҳида саналган гурӯҳларини сертификатлаштириш бўйича ягона тартибларни белгиловчи меъёрий давлатлараро ҳужжатларнинг Рўйхати қабул қилинган. Унинг таркибига озиқ-овқат маҳсулотлари, озуқавий ҳом ашёлар, ўйинчоқлар, ошхона анжомлари, тамаки, чой, алоқа воситалари ва ҳоказоларни сертификатлаштириш бўйича 21та ҳужжат киритилган. Бундан ташқари ушбу рўйхатта туризм, техникавий хизмат кўрсатиш ва автотранспорт воситаларини таъмиrlаш, меҳмонхона сервиси ва шу каби хизматлар бўйича ҳужжатлар ҳам киритилган.

МДҲ доирасида "Сертификатлаштириш натижаларини ўзаро тан олиш тўғрисидаги битим" амал қиласди. Лекин бу соҳада кўп сонли маҳкамавий сертификатлаштириш тизимлари қоидаларининг орасидаги тафовутлар туфайли келиб чиқаёттган муайян муаммолар ҳам мавжуд.

Метрология соҳасида ҳам бир нечта йўналиш бўйича ҳамкорликдаги ишларнинг дастурлари амалга оширилмоқда. Бу йўналишиларга қуйидагилар киради:

- катталикларнинг бирлик ўлчамларини узатиш;
- метрология бўйича асосий ҳисобланган давлатлараро меъёрий ҳужжатларни яратиш ва қайта кўриб чиқиш;

- модда ва материаллар хосса ва тарқибларининг стандарт намуналарини яратиш ва қўлаш;
- путур етказмайдиган назорат усуллари.

МГСнинг бўринчи навбатдаги турған перспектив масалалари:

- ИСО, МЭК, СЕН ва бошқа стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш бўйича халқаро ва минтақавий ташкилотлар билан ҳамкорликни ривожлантириш;
- МГС доирасида синон лабораторияларини аккредитлаш бўйича Европа-Осиё минтақавий ташкилотини таъсис этиш;
- стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш бўйича мутахассислар тайёрлаш учун зарур ўкув фанларини унификациялашдаги мавжуд муаммоларни ҳал этиш.

Мухим масалалар қаторига МГСнинг ишларига ва фаолиятига МДҲ аъзолари бўлмаган бошқа давлатларнинг стандартлаштириш бўйича миллий ташкилотларини ҳам жалб қилиш киритилган. Бу доирага собиқ СЭВ қатнашчилари ҳам қизиқиш билдиримоқдалар.

Такрорлаш учун саволлар:

- 1. Стандарт деганда нимани тушунасиз?**
- 2. Стандартлаштириш нима учун зарур ва мухим хисобланади?**
- 3. Стандартлаштиришнинг мақсад ва вазифалари.**
- 4. Стандартлаштириш давлат тизими нима?**
- 5. Стандартлаштиришнинг қонуний асослари.**
- 6. Ўзбекистон Республикасидаги стандарт тоифалари.**
- 7. Давлатларо стандартларнинг ҳалқаро стандартлардан фарқи.**
- 8. Республика стандарти давлатларо мақомни олиши мумкинми?**
- 9. Стандартларни белгилаш тартиблари.**
- 10. МДҲ давлатлари бўйича стандартлаштириш.**

7.1. Стандартларни ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва тадбик этиш тартиб-қоидалари

ЎзРСТ 1.1-92 "Ўзбекистон Республикасининг стандартлаштириш давлат тизими. Ўзбекистон Республикасининг стандартини ишлаб чиқиш, келишиб олиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби" стандартига биноан Ўзбекистон Республикаси стандарти (бундан кейин - стандарт деб юритилади) стандартлаштириш бўйича техникавий қўмиталар (бундан кейин ТҚ), стандартлаштириш бўйича таянч ташкилотлари, вазирликлар, идоралар, уюшмалар, концерналар, давлат, ширкат, пудратчи, акционер, қўшма корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилади.

Стандартни ҳар хил ташкилотлар мутахассисларининг ишчи гурухлари томонидан ишлаб чиқишга йўл қўйилади.

Стандартнинг бир нечта ташкилот томонидан ишлаб чиқилишида етакчи ишлаб чиқувчи ташкилотлар (ижрочилар рўйхатида биринчи ўринда туради) ҳамкорликда иш бажарувчи ҳар бир ташкилот билан иш кўламини ва муддатларини аниқлайди.

Стандарт республика ҳудудида кимга қарашли эканлиги ва мулк шаклидан қатъий назар, маҳсулотларни чиқарадиган ва истеъмол қиласидаган ҳамма корхона ва ташкилотлар учун мажбурийдир.

Стандартта киритиладиган ўзгариш асосий стандарт учун белгиланган тартибда мажбурий келишиб олиниши, тасдиқланиши ва рўйхатдан ўтказилиши лозим.

Стандартларнинг тузилиши, мазмуни, баён этилиши ва расмийлаштирилиши ГОСТ 1.5-85 га мувоғиқ бажарилади.

7.1.1. Стандартларни ишлаб чиқиш тартиби

Стандартни ишлаб чиқишида ташкилий - усулий бирликка эришиш мақсадида ҳамда стандартни ишлаб чиқиш босқичлари бажарилишини назорат килиш учун 4 босқич жорий этилади.

1-босқич - зарурият түғилгандан стандартни ишлаб чиқишида техникавий топшириқ ишлаб чиқилади ва тасдиқланади;

2-босқич - стандарт лойиҳасини ишлаб чиқиш (биринчи таҳрири) ва уни фикр муроҳазалар олиш учун юбориш;

3-босқич - фикр-мулоҳазалар устида ишилаш, стандарт лойиҳасини (охирги таҳририни) ишлаб чиқиш, келишиш ва тасдиқлашга тақдим этиш;

4-босқич - стандартни тасдиқлаш ва давлат рўйхатидан ўтказиш.

Стандартларни ишлаб чиқиш босқичларини бир-бири билан қўшиб олиб боришга йўл қўйилади.

Стандарт лойиҳасини ишлаб чиқиш (биринчи таҳрири) ва уни фикр-мулоҳазалар олиш учун юбориш.

Стандарт лойиҳаси ТҚ иш режасига, тасдиқланган стандартлаштириш жадвалига, янги маҳсулот турларини яратиш режасига, манфаатдор ташкилотлар таклифи ва ишлаб чиқувчи корхоналарнинг ташаббусига биноан ишлаб чиқилади.

Стандарт лойиҳасини ишлаб чиқиш билан бир вактда стандарт лойиҳасига тушунтириш хати ҳам тузилади ва лозим топилса стандартни жорий қилиш бўйича асосий ташкилий-техникавий

тадбирлар режасининг лойиҳаси ишлаб чиқилади (кейинчалик - асосий тадбирлар режасининг лойиҳаси деб юритилади).

Стандарт лойиҳаси тушунтириш хати ва асосий тадбирлар режаси лойиҳаси билан биргаликда кўпайтирилади ва рўйхат бўйича ҳамма манфаатдор ташкилотларга фикр-мулоҳазалар олиш учун юборилади.

Стандарт лойиҳаси корхона ва ташкилотлар томонидан кўриб чиқилганидан сўнг ўз фикр-мулоҳазаларини тузиб, стандартни ишлаб чиқувчи ташкилотта қабул қилган кундан бошлиб 15 кун ичида, кечиктиримасдан юборадилар.

Фикр-мулоҳазалар устида ишлаш, стандарт лойиҳасини ишлаб чиқиш (сўнгти таҳрири), келишиш ва уни тасдиқлашга тақдим этиши.

Корхона ва ташкилотлар томонидан юборилган стандарт лойиҳаси бўйича фикр-мулоҳазалар қайта ишланиб, улар асосида фикр-мулоҳазалар мажмуми тузилади.

Етакчи ишлаб чиқувчи ташкилот тузилган фикр-мулоҳазалар мажмумига биноан стандарт лойиҳасининг сўнги таҳририни ишлаб чиқади ҳамда тушунтириш хатини ва асосий тадбирлар режасининг лойиҳасини аниқлайди.

Ишлаб чиқувчи ташкилот билан бошқа манфаатдор ташкилотлар эрасида стандарт лойиҳаси ёки асосий тадбирлар режаси лойиҳаси бўйича келишмовчиликлар бўлса, етакчи ишлаб чиқувчи ташкилот келишмовчиликларни муҳокама қилиш учун кенгаш ўтказади.

Кенгашга кўриб чиқилган стандарт лойиҳаси бўйича ва карор қабул қилиш ваколати берилган асосий манфаатдор ташкилотларнинг

ва буюртмачилар(асосий истеъмолчилар)нинг вакиллари таклиф этилади. Ушбу кенгашда кўриб чиқилаёттан масалаларнинг ҳар тарафлама муҳокама қилиниши ва бу масалалар юзасидан тегишли қарорлар қабул қилинишини таъмиланиш лозим бўлади.

Етакчи ишлаб чиқувчи ташкилот кенгаш қатнашчиларига мунозарали масалалар бўйича фикр-мулоҳазалар мажмуудан кўчирмалар юборади. Кенгаш таклифномаларини унинг қатнашчиларига кенгаш бошланишига камида 10 кун қолганда оладиган қилиб юборилади.

Кенгаш қарори унинг қатнашчилари имзо чеккан баённома билан расмийлаштирилади. Баённомада ёки унга илова қилинган алоҳида рўйхатда кенгаш иштирокчисининг ҳар бирини фамилиясини, исми, отасининг исми ва мансаби (ташкилотнинг номчии қўшиб) кўрсатилади.

Кенгашда қабул қилинган қарорга биноан, стандарт лойиҳасининг сўнгти таҳрири тузилади ҳамда тушунгириш хати ва асосий тадбирлар режасининг лойиҳаси аниқланади. Бундан ташқари, агар стандарт лойиҳасида Давлат назорати, касаба уюшмаси, Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси, Соглиқни сақлаш вазирлиги фаолияти доирасига таълуқли талаблар қўйилган бўлса, лойиҳа ушбу идоралар билан ҳам келишиб синиши керак.

Чет элга чиқариладиган маҳсулотларнинг стандартлари эса ГОСТ 122-85 бўйича келишиб олинади.

Стандарт лойиҳаси юзасидан ташкилотлар ўргасида давом этайдан келишмовчиликлар бўйича Ўздавстандарт, Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси, Давлат

архитектура ва қурилиш қўмитаси, Соғлиқни сақлаш вазирлиги ўзларига юклатилган фаолият турлари тўғрисида сўнгти қарорни қабул килади.

Стандартга ўзгартиш киритилганда, агар у илгари, келишиб олинган ташкилотларнинг манфаатларига монелик килмаса, ўзгартиш факат буюртмачи (асосий истеъмолчи) билан келишилади.

Стандартни бекор қилиш ёки жорий этиш вақтини чўзиш бўйича факат буюртмачи (асосий истеъмолчи) билан келишилади.

Стандарт лойихаси тасдиқлашга ишлаб чиқувчи ташкилот томонидан куйидагича тўпламда берилади:

- илова хати;
- стандарт лойихасининг сўнгти таҳририга тушунтириш хати;
- асосий тадбирлар режасининг лойихаси;
- стандарт лойихасининг 4 та нусхаси (улардан иккитаси биринчи нусха кўринишида бўлиши шарт);
 - стандарт лойихаси келишилганини тасдиқловчи ҳужжатларнинг асл нусхаси;
 - стандарт лойихаси тўғрисида фикр-мулоҳазалар мажмуи;
 - қолган келишмовчиликлар ҳақида маълумотнома.

7.1.2. Стандартни тасдиқлаш ва давлат рўйхатидан ўтказиш

Ўзбекистон Республикаси давлат стандарти.
Давархитекткурилишқўм, Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва Соғлиқни сақлаш вазирлиги номлари бўйича ўзларига тегишли стандартларнинг лойихалари ва ҳужжатларини кўпли билан

15 кун мобайнида кўриб чиқилишини, шунингдек давлат экспертизасидан ўтказилишини таъминлайдилар.

Ўзбекистон Республикаси давлат стандарти,

Давархитекткурилишкўм, Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси, Соғлиқни сақлаш вазирлиги стандарт лойиҳаларини кўриб чиқади ва уни тасдиқлаш ёки кам-кўстини тўлдириб қайта ишлаш тўғрисида қарор қабул қиласди.

Стандарт уни тасдиқлаган ташкилотнинг қарори билан тасдиқланади ва жорий қилинади.

Стандарт муддати чекланманган ёки чекланган тарзда тасдиқланади.

Ўзбекистон Геспубликаси ҳудудидаги стандартларни давлат рўйхатига олишини Ўздавстандарт амалга оширади. Давлат рўйхатидан ўтказиш учун стандарт 4 нусхада топширилиши лозим: асл нусхаси, иккинчи нусхаси ва иккита кўчирмаси.

Стандартни давлат рўйхатидан ўтказиш учун жуз банд қилиб, муқовалаб топшириш лозим. Стандарт 5 кундан ошмаган муддатда давлат рўйхатидан ўтказилади.

Стандартнинг қайси ташкилот томонидан тасдиқланishiдан қатъий назар, стандартга рақамили белгини Ўздавстандарт беради.

Белги ўз навбатидан:

Хужжатнинг кўрсаткичидан-ЎзРСТ (O'z DST); рўйхатнинг тартиғи рақамидан ва тасдиқланган йилнинг охириги икки сонидан иборат бўлади.

Масалал, ЎзРСТ 5-92 "Пахта ипли пиликлар"

Рўйхатга олувчи идора асл нусха, иккинчи нусхаси ва иккита кўчирманинг биринчи бетига ўзининг номини кўрсатадиган тўртбурчак мухрни босади, сана ва давлат рўйхатининг номерини ёзиб қўяди. Иккинчи нусха Ўздавстандартда қолади, асл нусха ва кўчирманинг иккинчи нусхаси эса ишлаб чиқувчига қайтарилади.

ЎзРСТ 1.2-92 "Ўзбекистон Республикасининг стандартлаштириш давлат тизими. Техникавий шартларни ишлаб чиқиш, келишиб олиш, тасдиқлаш ва давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби" стандартида муайян маҳсулотнинг (хизматнинг) техникавий шартларини, шунингдек уларга киритиладиган ўзгартишларини ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби ҳақида гап боради.

Ўзбекистон Республикаси техникавий шартларининг лойихалари ва уларга киритиладиган ўзгартишлар стандартлаштириш техника қўмиталари томонидан ишлаб чиқиласди. Асосланган ҳолларда техникавий шартлар лойихаларини вазириклар, маҳкамалар, уюшмалар, концернлар ёки стандартлаштириш бўйича таянч ташкилотлари, давлат, кооператив, ижара, акционерлик корхоналари, кўшма корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар, техника қўмиталари билан келишиб ишлаб чиқадилар.

Мазкур маҳсулотта даҳидор МДХнинг давлатлараро стандартлари Республика стандартлари ва техникавий шартлари мавжуд бўлмаган тақдирда ҳамда бошқа меъёрий хужжатларда белгилаб қўйилган талабларни кучайтириш зарур бўлганда мазкур тармокнинг иккита ва ундан кўпроқ корхонаси ишлаб чиқарадиган маҳсулотта техникавий шартлар ишлаб чиқиласди.

Техникавий шартларда белгилаб қўйилган талаблар мазкур маҳсулотга даҳлдор бўлган амалдаги стандартлар галабидан паст бўлмаслиги ҳамда маҳсулот (буюмлар, ашёлар, моддалар) стандартлари ва техникавий шартлари талабига зид келмаслиги керак.

Техникавий шартларнинг тузилиши, баён этилиши ва расмийлаштирилиши ГОСТ 2.114-70 талабларига мос келмоғи керак.

Техникавий шартлар мазкур техникавий шартлар ўрнига бошқа меъёрий ҳужжат ишлаб чиқилаётган ёки ундан қўлланиши бундан буён мақсадга мувофиқ бўлмай қолганда ёки маҳсулотни ишлаб чиқариш тўхтатилганда бекор қилинади. Техникавий шартларни тасдиқлаган идора уларни бекор қиласи.

Техникавий шартларнинг лойиҳаларини келишиб олиш мазкур стандартда қўрсатилгандек белгиланган тартибда амалга оширилади.

Техникавий шартлар ишлаб чиқарувчи (тайёрловчичи)нинг буюртмачи билан келишувига мувофиқ ўзаро тасдиқланиши мумкин.

Техникавий шартлар белгиланган тартибда Ўздавстандарт томонидан рўйхатга олинади.

ЎзРСТ 1.3-92 "Ўзбекистон Республикасининг стандартлаштириш давлат тизими. Корхона стандартларини ишлаб чиқиш, келишиб олиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби" стандарти корхона стандартларини ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва давлат рўйхатидан ўтказишнинг асосий талабларини белгилайди.

Мазкур стандарт талаблари маҳсулот тайёрлаидиган, шунингдек сақлашни, ташинни, сотишни амалга оширадиган, фойдаланадиган (истеъмол қиласидиган) ва тузатадиган давлат, жамоа, қўшма, ижара, даги,

уюшма ва бошқа корхоналар ҳамда ташкилотлар учун мажбурий хисобланади.

Корхона стандартларининг тузилиши, баён этилиши ва техникавий-иктисодий жиҳатдан асосланганлиги, уларнинг фан ва техниканинг ҳозирги ривожланиш кўрсаткичлари, меъёрий тавсифлари ва талаблари ҳамда жаҳон тараққиёти даражаларига мослиги учун корхона стандартларини ишлаб чиқувчилар ва ташкилотлар жавобгардирлар.

Корхона стандартларини унинг раҳбарияти тасдиқлайди. Уларнинг амал килиш муддати чекланмаган ҳолда тасдиқланади.

Корхона стандартининг тасдиқланиши корхона раҳбарининг (раҳбар ўринбосарининг) имзоси билан расмийлаштирилади.

Четдаги истеъмолчиларга етказиб бериш учун ишлаб чиқарилаёттан (сотилаёттан) маҳсулот учун ва уларга хизматлар кўрсатсанлик учун корхона стандартларини давлат рўйхатидан ўтказишини Ўзбекистон Республикаси давлат стандарти, Табиатни муҳафаза килиш давлат кўмитаси, Давархитекткурилишқўм, Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва уларнинг ишлаб чиқувчи жойлашган ердаги минтақавий ташкилотлари амалга оширади.

Корхона стандартларининг белгиси "КСТ (KST)" индексидан, Ўзбекистон Республикаси номининг қисқартирмаси - "Ўз (O'z)" дан, корхона стандартларини тасдиклаган ташкилотнинг шартли рақамили белгисидан, корхона стандартининг тартиб рақамидан ва тасдиклаган йилнинг сўнгти икки рақамидан иборат бўлади.

Масалан, ЎзКСТ (O'z KST) 359-143-92.

ЎзРСТ 1.4-93 "Ўзбекистон Республикасининг стандартлаштириш давлат тизими. Стандартлар ва техникавий шартлар билан таъминлаш тартиби". Бу стандартда стандартлар ва техникавий шартлар билан таъминлаш тартибидаги умумий қоидалар, стандартлар билан таъминлаш тартиби, техникавий шартлар ва корхона стандартлари билан таъминлаш тартиби баён этилган.

ЎзРСТ 1.5-93 "Ўзбекистон Республикасининг стандартлаштириш давлат тизими. Стандартларни ва техникавий шартларни текшириш, қайта қуриш, ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби."

ЎзРСТ 1.7-93 "Ўзбекистон Республикасининг стандартлаштириш давлат тизими. Халқаро стандартларни мөъерий хужжатларда тўғридан-тўғри кўllaш тартиби."

Ўз РХ 51-013-93 "Ўзбекистон Республикасининг стандартлаштириш давлат тизими. Стандартлаштириш бўйича техникавий қўмиталар хақида умумлашгсан низоми ва бошқа стандартлар ва раҳбарий хужжатлар."

Корхоналар корхона стандартларини ишлаб чиқишида юкорида кўрсатилган мөъерий хужжатлардан ҳам фойдаланадилар.

7.2. Техникавий шартларни ишлаб чиқариш, келишиб олиш, тасдиқлаш ва давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби

Техникавий шартларни ишлаб чиқиш ЎзРСТ 1.2—92 асосида амалга оширилиб қўйицаги босқычларни ўз ичига олади:

1-босқич. Техникавий шартларнинг лойиҳаларини ишлаб чиқиш;

2-босқич. Техникавий шартларниңг лойиҳаларини келишиб олиш;

3-босқич. Техникавий шартларнинг лойиҳасини тасдиқлаш;

4-босқич. Техникавий шартларни давлат рўйхатидан ўтказиш;

7.2.1. Техникавий шартларнинг лойиҳаларини ишлаб чиқиши

Ўзбекистон Республикасида техникавий шартларнинг лойиҳалари ва уларга киритиладиган ўзгартишлар (бундан кейин – техникавий шартлар) стандартлаштириш техника қўмиталари (бундан кейин – ТҚ) томонидан ишлаб чиқилади. Асосланган холларда техникавий шартлар лойиҳалари: вазирликлар, махкамалар, уюшмалар, концернлар ёки стандартлаштириш бўйича таянч ташкилотлари, давлат, кооператив, ижара, акционерлик корхоналари, қўшма корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар тегишли ТҚлар билан келишиб ишлаб чиқадилар.

Мазкур маҳсулотта даҳлдор МДҲнинг давлатларо стандартлари республика стандартлари ва техникавий шартлари мавжуд бўлмаган тақдирда хамда бошка меъёрий ҳужжатларда белгилаб қўйилган талабларни кучайтириш зарур булганда мазкур тармокнинг иккита ва ундан кўпроқ корхонаси ишлаб чиқарадиган маҳсулотта техникавий шартлар ишлаб чиқилади.

Техникавий шартларда белгилаб қўйилган талаблар мазкур маҳсулотта даҳлдор бўлган амалдаги стандартлар талабидан паст булмаслиги хамда маҳсулот (буюмлар, ашёлар, моддалар) стандартлари ва техникавий шартлари талабларига зид келмаслиги керак.

Мабодо талабларнинг катта қисми мазкур маҳсулотта таълукли стандартларда белгиламсан бўлса, у ҳолда бу талаблар техникавий

шартларда такрорланмайди, балки техникавий шартларнинг тегишли бўлимларида мазкур стандартларга ёки уларнинг бўлимларига хавола этилади.

Бу ҳолда стандартнинг айрим бандларига хавола қилишга йўл қўйилмайди, ана шу бандларнинг мазмуни эса техникавий шартларда манбага хавола этилмай бевосита баён қилинади.

Техникавий шартларда мазкур маҳсулотта доир конструкторлик ва бошқа техникавий хужжатларга хамда маҳсулот тарқибий қисмларининг техникавий шартларига, шунингдек умум техникавий хужжатларга ҳам хавола қилишга йўл қўйилади.

Техникавий шартларнинг тузилиши, баён этилиши ва расмийлаштирилиши ГОСТ 2.114—70 талабларига мос бўлмоғи керак.

Техникавий шартларнинг амал қилиш муддатини узайтириш, чеклаш ва чекловни бекор қилиш хақидаги қарор техникавий шартларни тасдиқлаган идора томонидан мазкур техникавий шартларнинг амал қилиш муддати тугашидан камида 3 ой муқалдам қабул қилиниши керак.

Техникавий шартлар мазкур техникавий шартлар ўрнига бошқа меъёрий хужжат ишлаб чиқилаётганда ёки унинг қўлланиши бундан буён мақсадга мувоғиқ бўлмай қолганда, ёки маҳсулотни ишлаб чиқариш тўхтатилганда бекор қилинади. Техникавий шартларни тасдиқлаган идора уларни бекор қиласди.

Агар маҳсулотни буюртмачи (истеъмолчи)нинг розилиги билан ишлаб чиқариш мумкин бўлса, куйидаги ҳолларда техникавий шартлар ишлаб чиқилмаслигига йўл қўйилади:

- 1) техникавий топширикқа биноан – бир дона ишлаб чиқариладиган маҳсулот учун;
- 2) буюмнинг ҳужжатлари жумласига кирадиган конструкторлик ҳужжатларига биноан – ушбу буюмнинг таркибий қисмлари учун;
- 3) техникавий ҳужжатлар бўйича – битта корхона тўғридан-тўғри берган буюртма бўйича тайёрланадиган, яна ишлов бериладиган моддалар, ашёлар, ярим фабрикатлар учун;
- 4) эталон-намуна ва унинг техникавий баёни бўйича – истеъмол хусусиятлари маҳсулот сифатига хос кўрсаткичларнинг миқдор қийматини белгиламай бевосита мол намунаси билан аниқланадиган ёки бу кўрсаткичлар қиймати бир турдаги маҳсулотлар груҳи учун Россия Федерацияси стандартлари билан белгиланган ашёвий халқ истеъмол буюмлари (мураккаб рўзгорбоп техника ва майший кимё маҳсулотидан ташқари) учун;
- 5) шартнома бўйича – фақат чет элга мўлжалланган маҳсулот учун.

7.2.2 Техникавий шартларнинг лойиҳаларини келишиб олиш

Янги ишлаб чиқилаёттан, қайта кўриб чиқилаётган техникавий шартлар ва уларга доир ўзgartишлар келишиб олиниши лозим.

Агар маҳсулотни ишлаб чиқаришга қўйиш хақидаги қарорни қабул комиссияси қабул қилган бўлса, техникавий шартлар лойиҳаларини мазкур комиссияда келишиб олиш лозим бўлади.

Маҳсулотни ишлаб чиқувчи техникавий шартларни буюртмачи (истеъмолчи) билан келишиб олади ҳамда қабул комиссиясида келишиб олиниши лозим бўлган бошқа ҳужжатлар билан бирга уни

қабул комиссияси иш бошилашидан камида бир ой аввал қабул комиссияси таркибига вакиллари киритилган ташкилот (корхона)га юборади.

Техникавий шартлар лойиҳасини келишиб олиш учун давлат назорати идораларига ва хулоса бериши учун бошқа манфаатдор ташкилотларга юбориш зарур ёки зарур эмаслигини (агар улар қабул комиссиясининг аъзоси бўлмасалар) лойиҳани ишлаб чиқувчи белгилайди.

Маҳсулотнинг тажриба намунасини (тажриба туркумини) қабул этиш хақидаги баённома қабул комиссияси аъзолари томонидан имзоланиши техникавий шартлар лойиҳаси келишиб олинганини билдиради.

Агар маҳсулотни ишлаб чиқаришга қўйиш хақидаги қарор қабул комиссияси иштирокисиз қабул қилинса, техникавий шартлар лойиҳаси келишиб олиш учун буюртмачига (истеъмолчига) юборилади.

Касаба уошмалари идоралари, давлат назорати, соглиқни сақлаш вазирлиги, Табиатни муҳофаза килиш давлат қумитаси, Курилиш Давлат Қўмитаси, ёнғиндан муҳофаза қилиш идораларининг, транспорт ташкилотлари ва бошқаларнинг ихтиёрига даҳлдор талаблардан иборат бўлган техникавий шартлар лойиҳалари улар билан келишиб олиниши керак.

Техникавий шартлар лойиҳасини бошқа манфаатдор ташкилотларга юбориш зарур ёки зарур эмаслигини техникавий шартлар лойиҳасида ўша ташкилотларга таъмукли талаблар бўлган .такдирда лойиҳани ишлаб чиқувчи белгилайди.

Техникавий шартлар лойиҳаси келишиб олиниши лозим бўлган барча ташкилотларга айни бир вақтда юборилиши лозим.

Маҳсулотта унинг одамлар ҳаёти, саломатлиги ва аҳоли мол-мulkининг хавфсизлигини, атроф-мухит муҳофазасини таъминлайдиган ҳамда давлат назорати идоралари билан келишилган талабларни ўз ичига олган давлатлараро стандартлардан ва Ўзбекистан республикаси стандартларидан олинган кўчирмалар (ёки) уларга ҳаволалар бўлган, ёки улар белгилаган қоидалар ва меъёрларга ҳаволалар бўлган техникавий шартлар лойиҳаси мазкур идоралар билан келишилмаслиги мумкин.

Келишиб олиш ёки хулоса учун тақдим этилган техникавий шартлар лойиҳаси ташкилотта берилганидан кейин кўпли билан 15 кун ичида кўриб чиқилиши керак..

Техникавий шартлар лойиҳаси келишиб олингани келишувчи ташкилот раҳбари (рәҳбар ўринбосари)нинг «келишилди» ёзуви ёки алоҳида ҳужжат (кабул комиссиясининг баённомаси, хат ва х. к.) остига кўядиган имзоси билан расмийлаштирилади, шу билан бирга «келишилди» грифи остига сана ва ҳужжат рақами ёзиб қўйилади.

Техникавий шартларга ўзгартиришлар киритиш, шунингдек уларни бекор қилиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

Техникавий шартларга доир ўзгартишларни, агар бу ўзгартишлар техникавий шартларни келишиб олган ташкилотларнинг манфаатларига даҳл қилмаса, факат буюртмачи (истеъмолчи) билан келишилади.

Техникавий шартларнинг амал қилиш муддати чекланишини бекор қилиш муддати тугашидан камида 6 ой муддатам тасдиқланмоғи керак.

Ишлаб чиқарилиши тўхтатилган маҳсулотнинг техникавий шартларини бекор қилмасликка, балки улардан ишлатилаётган маҳсулотнинг эҳтиёт қисмларини тайёрлаш ва тузатиш учун фойдаланишга йўл қўйилади. Шу билан бирга техникавий шартлар номи ёзилган вараққа «Тузатиш мақсадлари учун» деб ёзиб, амал қилиш муддати чеклови бекор қилинади.

7.2.3. Техникавий шартлар лойиҳасини тасдиқлаш

Техникавий шартлар ишиаб чиқарувчи (тайёрловчи)нинг буюртмачи билан келишувига мувофиқ, ёки ишлаб чиқарувчи (тайёрловчи) томонидан буюртмачи билан биргаликда, ёки буюртмачи томонидан тасдиқланади.

Тасдиқлаш учун ушбу техникавий шартларнинг 4-бўлимига мувофиқ манфаатдор ташкилотлар билан келишилган техникавий шартлар тақдим қилиниши керак.

Техникавий шартлар техника қўмитаси раиси ёки ишлаб чиқувчи раҳбарияти имзолаган илова хати, техникавий шартлар келишилганини тасдиқловчи хужжатлар, қабул комиссияси, давлат синовлари ва бошқа синов баённомалари, технология йўрикномаси ёки ишлаб чиқариш коидалари (озиқ-овқат ва кимё саноати маҳсулотларига) билан бирга тақдим этилади.

Техникавий шартларни (техникавий шартларга доир ўзгартишларни) тасдиқлаш хужжатнинг титул варагидаги

«Тасдиқлайман» грифи остига корхона раҳбари (раҳбар ўринбосари) кўядиган имзо билан расмийлаштирилади.

Техникавий шартларга доир ўзгартишларни (техникавий хужжатлар комплектини топшириш ҳақида шартномада бошқа шарт кўйилмаган бўлса) техникавий шартлар асл нусхасини сақловчи тасдиқлайди.

Техникавий шартлар буюртмачи (асосий истеъмолчи) билан келишиб, амал қилиш муддати кўпи билан 5 йилга тасдиқланади. Асосланилган тақдирда амал қилиш муддати чекланмайди.

Техникавий шартлар "ТШ (TSh)" индексидан, Ўзбекистон Республикасининг қисқартирилган номи Ўз (O'z)дан, техникавий шартларни тасдиқлайдиган ташкилотнинг шартли рақамли ифодасидан, техникавий шартлар тартиб рақамидан ва тасдиқланиш йилининг 2 охириги рақамларидан иборат бўлади.

Масалан: ЎзТШ 205-150-92

Бу ерда: 205-ОКПО бўйича «Махаллий саноат» бирлашмасининг шартли рақамли ифодаси,

150 – Техникавий шартлар тартиб рақами, 92 – Тасдиқланган йили.

7.2.4. Техникавий шартларни давлат рўйхатидан ўтказиш.

Мазкур стандартга мувофиқ келишиб олинган ва тасдиқланган техникавий шартлар давлат рўйхатидан ўтказиш учун техникавий шартларни тасдиқлаган корхона жойлашган худуд бўйича техникавий шартлар давлатлараро стандартларнинг ва Ўзбекистон Республикаси стандартларининг мажбурий талабларига мувофиқ ёки мувофик эмаслигини назорат қилиш мақсадида ҳамда техникавий шартлар

хусусида марказлашган ахборот вужудга келтириш мақсадида Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Ўзбекистон давлат маркази (Ўздавстандарт)га тақдим этилади.

Техникавий шартларга доир ўзгартишиар Ўздавстандарт идораларида техникавий ҳужжатлар асл нусхасини сакловчи корхона жойлашган худуд бўйича рўйхатта олинади.

Техникавий шартларга доир ўзгартишларни давлат рўйхатидан ўтказиш учун техникавий шартлардан кўчирма унга бундан аввал киритилган ўзгартишиар билан тақдим этилади.

Ишлиб чиқувчи корхоналар техникавий шартларни (уларга доир ўзгартишларни) тасдиқланган пайтидан кечи билан бир ой ичida давлат рўйхатидан ўтказиш учун:

техникавий шартлар (уларга доир ўзгартишлар) нинг асл нусхаси,
2-нусхаси ва кўчирмасини;

«А» иловасига мувофиқ каталог варағини;

техникавий шартлар (ўзгартишлар) келишилганини тасдикловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этади.

Мабодо каталог варағи мазмунни ўзгарадиган бўлса, маҳсулотнинг каталог варағи техникавий шартларга доир ўзгартишлар билан тақдим этилади.

Техникавий шартларни давлат рўйхатидан ўтказиш учун уни тикилган ҳолда тақдим қилинади, муқовада маҳсулот номи ва техникавий шартлар белгиси кўрсатилади.

Ўздавстандарт идоралари техникавий шартларни (уларга доир ўзгартишларни) улар олинган пайтдан бошлиб 15 кун ичida Ўздавстандарт белгилаган тартибда давлат рўйхатидан ўтказади ҳамда

техникавий шартлар (уларга доир ўзгартишлар) кўчирмасини рўйхатта олган идора номи, давлат рўйхатига олинган сана ва тартиб рақамини кўрсатган ҳолда корхонага кайтаради.

Техникавий шартлар (уларга долир ўзгартишлар), маҳсулотнинг каталог вараги рўйхатта олган идорада қолади.

Техникавий шартларни ишилаб чиқувчи ёки асл нусҳасини сақловчи корхона давлат рўйхатидан ўтказилгани ҳакидаги маълумотларни асл нусха варагига ўтказади.

Кўйидаги маҳсулотларнинг техникавий шартлари давлат рўйхатидан ўтказилмайди:

- тажриба намуналари (тажриба туркumlари);
- эсадалик совғалари ва халқ бадиий хунармандчилиги буюмлари (қимматбаҳо металлар ва тошлардан ясалган буюмлар бундан мустасно);
- хом ашё, материаллар, ярим фабрикатларнинг технология саноат чиқитлари, мустакил равишда етказиб берилиши мўлжалланмаган ёки битта корхонанинг бевосита буюртмаси бўйича тайёрланадиган буюмлар, ярим фабрикатлар, моддалар ва ашёларнинг таркибий қисмлари;
- алоҳида бирлик ёки арзимаган бир тўп тарзида ҳар замонда өхтиёқ туғилганда ишилаб чиқариладиган технологик жиҳатдан куролланиш воситалари (ўлчаш воситалари билан синаш воситалари бутидан мустаснодир).

Такрорлаш учун саволлар:

1. Қандай ҳолларда стандартлар максимал санара беради?
2. Қандай ҳолларда стандартлар тормозлаш таъсирини күрсатади?
3. Стандартларни яратиш ва ўзгартиришининг зарурийлиги.
4. Стандартларни яратишнинг 1- ва 2- босқичлари.
5. Стандартларни яратишнинг 3- ва 4- босқичлари.
6. Техникавий шартларни яратишнинг 1- ва 2- босқичлари.
7. Техникавий шартларни яратишнинг 3- ва 4- босқичлари.
8. Қандай маҳсулотларнинг техникавий шартлари кўрилмайди?

СТАНДАРТЛАШТИРИШ ТУРЛАРИ

8.1. Стандартлаштириш усуллари

Стандартлаштиришнинг кенг тарқалган усуллари сифатида бирхиллаштиришни, агрегатлаштиришни ва турлашни олишимиз мумкин. Айнан шу усуллар ёрдамида ўзаро алмашувчаникни таъминлаш мумкин.

Энди шу усулларни бирма-бир кўриб чикайлик.

8.1.1. Бирхиллаштириш усули

ЎзРСТ 1.0-92 да бирхиллаштириш атамасига қўйидагича изоҳ берилган:

Бирхиллаштириш - муайян эҳтиёжни қондириш учун зарур бўлган энг мақбул ўлчамлар сонини ёки маҳсулот, жараён ва хизмат турларини танлаш. Буни унификация деб ҳам юритадилар. Бу сўз лотинча upi - бир, upio - бирлик (бирдамлик) маъноларини англалади.

Бирхиллаштириш энг катта техникавий-иктисодий самарадорликка эришиш мақсадида янги яратилмалар хисобига ёки оддий қисқартириш (симпліфикация) хисобига амалга оширилиши мумкин.

Бирхиллаштиришга турли талқинлар беришади. Умуман олганда бирхиллаштиришни элементларнинг турли-туманлигини улар кўлланадиган тизимларнинг турли-туманлигига нисбатан қисқартирилиши деб тушуниш қўпроқ мақсадга мувофиқ бўлади.

Бирхиллаштиришни асосан 3 та даражада ўтказилиади:

- корхона даражасида;

- тармоқ даражасида;
- тармоқлараро даражада.

Кейинги пайтларда халқаро бирхиллаштириш ҳам кенг ривожланмоқда.

Бирхиллаштириш муайян кетма-кетлиқда амалга оширилади. Биринчи навбатда унинг йўналиши, тури ва даражаси белгиланади. Сўнгра, бирхиллаштириладиган буюмларнинг чизмалари ва уларнинг таҳлилий маълумотлари йигилади ва бу чизмалар олдига қўйилган мақсадга кўра табақаланади. Шундан сўнг, ё янги конструкция ишлаб чикилади, ёки амалда бўлғанларини ичидан бошқаларини ўрнини босиши мумкин бўлгани танланади.

Бирхиллаштириш даражаси турўлчамлар миқёсидаги қўлланиш коэффициенти асосида аникланиши мумкин.

$$K^t = 100 (n - n_0) / n ;$$

бу ерда n - турўлчами буюмларнинг умумий сони; n_0 - танланган турўлчамлар сони.

Эндиликда бирхиллаштиришни стандартлаштиришнинг бир усули сифатида эмас, балки алоҳида, мустақил бир фаолияти сифатида қаралмоқда.

8.1.2. Турлаш усули

Стандартлаштиришнинг турлаш усули - функционал вазифалари бўйича бир-бирига яқиш бўлга: турли обьектларни яратишда асосий (база) сифатида қабул қилинган мажмуя учун обьект турларини белгилашга қаратилган усул ҳисобланади.

Турлашни баъзан "базавий конструкциялар" деб ҳам аталади. Чунки турлаш жараёнида оптимал хоссалари бўйича олинган мажмууга

хос бўлган обьект танланади, аниқ бир обьект - буюм ёки технологик жараён қабул килинганда эса, танланган обьект фақат қисман ўзгариши мумкин. Шундай қилиб, турлаш кам сонли обьектларга кўп сонли функцияларни тадбиқ этиш хисобланиб, бунда берилган мажмуудаги алоҳида тур обьектларининг сақланишини таъминлайди.

Турлашнинг самарадорлиги янги буюм ишлаб чиқарилаётганда олдин текширилган, синашда бўлган ечимларни қўллаш, ишлаб чиқаришни тайёрлашни тезлатиш ва тан нархини пасайтириш, алоҳида тур обьектларини ишлатиш шароитларини енгиллатиш ва уларни модификациялаш асосида амалга оширилади.

Турлаш стандартлаштиришнинг самарали усуллари қаторида учта асосий йўналишда ривожланади:

- алоҳида тур технологик жараёнларни стандартлаштириш;
- умумий аҳамиятдаги буюмларни стандартлаштириш;
- муайян бир ишларни, амалларни, синовларни ёки ҳисобларни бажариш тартибини белгиловчи меъёрий хужжатларни яратиш.

Кўпгина ишлаб чиқариш тизимларида, буюм конструкцияларини тездан алмаштириш лозим бўлган ҳолларда, технологик жараёнларни алоҳида бир тур, конкрет буюмга нисбатан эмас, балки, ундан бир нечта алоҳида тур деталларини, бўлакларини тайёрлашда ишлатиш юмконини берадиган бўлишини мўлжаллаб яратиш мухим аҳамият касб этади.

8.1.3. Агрегатлаштириш усули

Агрегатлаштириш - геометрик ва функционал ўзароалмашувчаник асосидаги турли буюмларни яратишида кўп марта ишлатилувчи, алоҳида, стандарт, бирхиллашган бўлаклардан иборат

машиналарни, асбобларни ва жиҳозларни яратиш ва ишлатиш усули хисобланади.

Агрегатлаштириш машина ва жиҳозларни ишлаш соҳаларини кенгайтиради, ишлаш муддатини узайтиради, улардан фойдаланишини осонлаштиради.

Агрегатлаштиришнинг яна бир муҳим хусусиятларидан бири - асосий турларини модификацияланиши ҳисобига машина ва жиҳозларнинг номенклатурасини кўпайишидир. Бундан ташқари, агрегатлаштирилган жиҳозлар конструктив қайтарувчанинка эга бўлади. Бу эса стандарт агрегат ва бўлакларни ишлаб чиқариш объектларининг конструкцияларини ўзгартиришда ва жоиз бўлганда янги турдаги маҳсулотларга ўтишдаги мослашувларда такрор ишлатиш имкониятини яратади.

Агрегатлаштириш принципи бирхиллашган электрон блоклар, ўлчаш ўзгарткичлари ва элементларидан ташкил топган текширув ўлчаш асбобларини яратища кент кўлланилади.

Мана шу ерда бир лирик чекиниш қиласиз.

Сиз, талабаларнинг кўпчилигингиз бир неча ўн йиллар муқаддам ишлаб чиқарилган, электрон лампаларда ишловчи, икки-уч хонали уйларнинг ўлчамидек бўлган дастлабки ЭҲМларни кўрмаган бўлсангиз керак. Бирхиллаштириш ва агрегатлаштиришни қўллаш натижасида уларнинг ўлчами кескин кичрайди (шифонер ёки китоб жавонларининг ўлчамидек). Янги электрон технологияларнинг ривожидан кейин эса ҳозирда сиз фойдаланадиган ўлчамларга эга бўлди. Агар компьютерингизнинг диск юритувчи қурилмаси ишдан чиқсан бўлса, ўрнига бемалол бошқасини ўрнатишингиз мумкин. Компьютернинг

и чида ҳеч қандай радио-монтаж ишлари қилиш шарт эмас. Үрнатиш жойлари ҳам янгисиникига мос келади.

Бу нарсалар оддийдек туйилади. Лекин буни тагида қанчалар меҳнат, изланишлар, тажрибалар ёттанини кўз олдига келтириш қийин.

8.2. Ўзароалмашувчанлик асослари

Юкорида биз тез-тез ўзароалмашувчанлик деган иборани тилга олдик. Хўш, ўзароалмашувчанлик деганда нимани тушунамиз?

Ўзароалмашувчанлик - алоҳида тайёrlанган деталларнинг, бўлаклар ва агрегатларнинг машина, курилма ёки асбоб кабиларни йигишини кулаги ва тўсиқсиз амалга ошириш хоссаларини билдиради. Бу атама шу деталлар ва бўлаклар буюмга нисбатан техникавий талабларни оғишмай бажарилишини таъминлаши ҳамdir.

Масалан, стандартлаштириш бўлими бошланишида электр лампочкаси мисолини яна бир бор эсланг. Ёки, компьютернинг диск юритмасига дискни жойлаёттанимизда "Дискет (диск) дисководга сигармикан ё йўқми" деб деярли ҳеч ким ўйламаса керак. Ваҳоланки, (аксарият ҳолларда) диск юритмаси бошқа заводда (корхонада), диск эса бошқасида ишлаб чиқарилган бўлиши мумкин. Энди ушбу майорликни сақлаш учун нафакат бир хилдаги дискларни ишлаб чиқариш, балки диск юритмалари ҳам бир хил талаблар асосида ишлаб чиқарилиши шарт экан.

Ўзароалмашувчанлик қўйидагича бўлиши мумкин:

- Тўлиқ ўзароалмашувчанлик;
- Чекланган ўзароалмашувчанлик;

- Ташқи ўзароалмашувчанлик;
- Ички ўзароалмашувчанлик.

Тўлиқ ўзароалмашувчанлик - қўшимча ишловсиз, созлаш ёки мослашсиз ва танловсиз буюм ёки курилмаларни йигиш имконини берадиган аниклиқдаги параметрларни олиш ва таъминлаштир. Ўзароалмашувчанликнинг ушбу турида буюмни йигиш ва таъмираш ва уни автоматлаштириш анча осонлашади, у билан боғлиқ сарф-ҳаражатлар эса камаяди.

Чекланган ўзароалмашувчанлик - бу усул йигиш пайтида деталларни гурухлаб танлаш (селектив йигиш), компенсаторларнинг ишлатилиши, ҳолатни созлаш, мослаш каби тадбирлар йўл қўйилиши билан тавсифланади.

Ташқи ўзароалмашувчанлик - бу сотиб олинадиган буюмларнинг ва бўлакларнинг фойдаланиш кўрсаткичлари, ўлчамлари ва шакллари бўйича ўзарсалмашувчанилиги хисобланади.

Ички ўзароалмашувчанлик - буюмнинг таркибига кирувчи алоҳида деталларни, бўлакларни ва узелларни ўзароалмашувчанилигини билдиради.

Давлатлараро иқтисодий муносабатларнинг тобора ривожланиб бораётганилиги ва бозор муносабатлари кенг тадбиқ этилаётганилигини хисобга олган ҳолда ўзароалмашувчанликнинг бу тури ҳозирги кунларда жуда долзарб хисобланади.

8.3. Параметрик стандартлаштиришнинг математик базаси

Буюмларнинг, параметрларнинг ва ўлчамларнинг турли туманлиги параметрик стандартлар билан регламентланади.

Параметрик стандартлаштиришни қўллаш натижасида буюмларнинг тартибсиз равишдаги ва кўп сонли номенклатурасининг олди олинади. Бундан ташқари буюмларни ўзаро мослаш, бирхиллаштириш учун имкон яратиласди, эҳтиёт қисмлар таъминотидаги муаммолар бартараф этиласди.

Оддий бир мисол. AUDI-100 ва ВАЗ-2109 автомобиларини ҳаммамиз биламиз. Бири Германияда ишлаб чиқарилган, иккинчиси Россияда. Лекин, буни қарангки, кўпгина эҳтиёт қисмлари (эшикни очгичи, карбюраторлари, электрик элементлари) бир-бирига тушади. Модомики, улар бошқа давлатлардаги бошқа-бошқа заводларда ишлаб чиқилган. Бу эса, айнан параметрик стандартлаштириш туфайлидир. Албатта, бу халқ ҳўжалиги миқёсида жуда катта иқтисодий самарадорликни беради.

Параметрик стандартлаштиришнинг моҳияти шундаки, бунда ялпи ишлаб чиқарилувчи буюмларнинг параметр ва ўлчамлари эркин ва ўз ҳолича эмас, балки, маҳсус танланган (мулоқот) сонлар қатори яъни, бошқа сонларга нисбатан кўпроқ мулоқотда бўлинадиган сонлар қаторига мувофиқ белгиланади.

Параметрик стандартлаштириш кенг тадбик этилган. Буни оёқ, бош ва бошқа кийимларининг ўлчамларида, болтларнинг, гайкаларнинг ўлчамларида ва шу кабиларда кўришимиз мумкин.

Танланган сонларга муайян математик қонунлар хос хисобланади. Масалан, энг оддий мулоқот сонлар қатори арифметик прогрессия асосида танланади. Бунда қатордаги бир соннинг олдинги ва кейинги сонларга нисбатан бўлган фарқи доимо ўзгармас бўлади. Масалан:

а) фарқи 1 бўлган ортиб борувчи: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ...;

б) фарқи 2 бўлган ортиб борувчи: 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - ...;

в) фарқи 0,1 бўлган камайиб борувчи: 1 - 0,9 - 0,8 - 0,7 -

Арифметик прогрессиянинг ихтиёрий ҳадини қуийдаги ифодадан топишимиз мумкин:

$$a_n = a_1 + d(n - 1),$$

бунда, a_1 - прогрессиянинг биринчи ҳади, d - прогрессиянинг фарқи, n - танланган соннинг (ҳаднинг) тартиби.

Арифметик прогрессияга асосланган сонлар қатори параметрик стандартларда нисбатан камрок қўлланилади, лекин бундай стандартлар бор. Масалан, баъзи турдаги подшипниклар диаметрларининг ўлчамлари, пойафзалларнинг ўлчамлари ва шу кабилар.

Арифметик прогрессияга асосланган параметрик стандартларнинг асосий афзалиги унинг содда ва оддийлигидадир. Камчилиги эса, нисбатан нотекислигидадир. Яъни, фарқи 1 бўлган ортиб борувчи арифметик прогрессиянинг 2-сони 1-дан 100 %га ортиқ, 10-сон 9-дан 11 %га ортиқ, 100-сон эса 99-дан 1 %га ортиқ. Натижада катта сонлар кичик сонларга нисбатан кўпроқ учрайди ва талабларни тўла қондирмайди.

Ушбу камчиликни бартараф этиш учун кўпинча арифметик прогрессияга асосланган кесма бўлаклар ишлатилади. Масалан шу асосда танга пулларнинг қатори тузилган:

$$1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20.$$

Қадим замонлардан бери танланган сонлар қаторини тузишда геометрик прогрессиядан фойдаланганлар. Геометрик прогрессияда, агар ёдингизда бўлса, кейинги соннинг олдинги сонга бўлган нисбати ўзгармас бўлиб қолади. Масалан:

а) бўлувчиси 1,1 бўлган ортиб борувчи: 1 - 1,1 - 1,21 - 1,33 - ...;

б) бўлувчиси 0,1 бўлган камайиб борувчи: 1 - 0,1 - 0,01 - 0,001 -

Геометрик прогрессиянинг исталган ҳадини қуидаги ифодадан хисоблаб топишимиш мумкин:

$$a_n = a_1 q^{n-1},$$

бу ерда a_1 - биринчи сон (хад), q - геометрик прогрессиянинг бўлувчиси.

Геометрик прогрессиянинг бирмунча афзаликлари мавжуд:

1. Ихтиёрий олинган икки кўшини ҳадларнинг нисбий фарқи ўзгармасдир, масалан: 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 ..., бунда ихтиёрий хад ўзининг олдингисидан 100 %га катта.
2. Геометрик прогрессиянинг ихтиёрий ҳадларининг кўпайтмаси ёки бўлинмаси ҳам шу прогрессиянинг ҳади хисобланади.

Геометрик прогрессия факат чизикли боғланган параметрларнига эмас, балки квадратик ва кубик ва бошқача боғланган параметрларни ҳам ўзаро боғлаш имкониятига эга саналади.

Танланган сонлар қатори қуидаги талабларга жавоб берса олиши керак:

1. Ишлаб чиқариш ва фойдаланиш талабларига жавоб берувчи рационал қаторлар тизимини тавсия этиши лозим;
2. Катта сонлар йўналишида ҳам, кичик сонлар йўналишида ҳам чексиз бўлиши лозим;
3. Бирнинг ва ихтиёрий соннинг ўнга каррали қийматларига эга бўлиши лозим;
4. Оддий ва оссан эслаб қолинадиган бўлиши керак.

| № | Сон | № | Сон | № | Сон | № | Сон | № | Сон |
|---|------|----|------|----|------|----|------|----|-------|
| 0 | 1,00 | | | | | | | | |
| 1 | 1,06 | 9 | 1,70 | 17 | 2,65 | 25 | 4,25 | 33 | 6,70 |
| 2 | 1,12 | 10 | 1,80 | 18 | 2,80 | 26 | 4,50 | 34 | 7,10 |
| 3 | 1,18 | 11 | 1,90 | 19 | 3,00 | 27 | 4,75 | 35 | 7,50 |
| 4 | 1,25 | 12 | 2,00 | 20 | 3,15 | 28 | 5,00 | 36 | 8,00 |
| 5 | 1,32 | 13 | 2,12 | 21 | 3,35 | 29 | 5,30 | 37 | 8,50 |
| 6 | 1,40 | 14 | 2,24 | 22 | 3,55 | 30 | 5,60 | 38 | 9,00 |
| 7 | 1,50 | 15 | 2,36 | 23 | 3,75 | 31 | 6,00 | 39 | 9,50 |
| 8 | 1,60 | 16 | 2,50 | 24 | 4,00 | 32 | 6,30 | 40 | 10,00 |

Махсус тадқиқотлар шуни күрсатадыки, юқоридаги барча талабларга күпроқ жавоб берадиган қатор - ҳар бир n - ҳадини үнга карралы күпайтириб борувчи геометрик прогрессия қатори экан.

Шартта кўра

$$a_n = 10a .$$

У ҳолда,

$$aq^n = 10a ,$$

бундан,

$$q = \sqrt[n]{10}$$

ГОСТ 8032-84 давлатларо стандартда тўртта асосий ва иккита кўшимча таниланган қаторлар тавсия этилган бўлиб, кўшимча қаторлардан фақат алоҳида ҳолатларда, техникавий жиҳатдан асосланган ҳоллардагина фойдаланиш мумкин. 8.1-жадвалда асосий

каторлардан бири R40нинг 1 дан 10 гача ўнлик интервалдаги танланган сонларнинг яхлитланган қийматлари келтирилган:

8.4. Маҳсулот ҳақидаги маълумотларни стандартлаштириш ва кодлаш

Баъзан бирор маҳсулот харид қилгалимизда унинг кўринарли жойида ёки этикеткасида ҳар хил қалинликдаги чизиклар ва рақамлар билан белгиланган шаклларни кўришимиз мумкин. Уларга штрих-код номи берилган. Хўш, штрих-кодлар нима ва қачон пайдо бўлган?

Штрих-кодларни маҳсулотларга нисбатан тадбиқ этиш ғояси илк бора 30-йилларда АҚШнинг Гарвард бизнес мактабида яратилган бўлиб, ундан амалда фойдаланиш бир неча ўн йиллардан сўнгтина, яъни, 60-йиллардан бошланган. Штрих-кодларни дастлабки кўлловчилар темир йўлчилар бўлиб, шу усул орқали темир йўл вагонларини идентификациялашган. Микропроцессор техникасининг туркираб ривожланиши 70-йиллардан бошлаб штрих-кодлардан кенг равишда фойдаланиш имконини яратди. 1973 йил АҚШда Маҳсулотнинг Универсалъ Коди (IPC) қабул қилиниб, 1977 йилдан бошлаб эса Европа Кодлаш Тизими EAN (European Article Numbering) таъсис этилди ва ҳозирда ундан нафакат Европада, балки бошқа минтақаларда ҳам кенг равишда фойдаланишмоқда.

Штрих-код кетма-кет алмасиниб келувчи қора (штрих) ва оқ (пробел) рангли, турли қалинликдаги чизиклардан иборат бўлиб, бу чизикларнинг ўлчамлари стандартлаштирилган. Штрих-кодлар маҳсус оғтиқ қурилмалар - сканерлар ёрдамида ўқишига мўлжалланган. Унинг


воситасида, микропроцессорлар орқали штрихлар рақамларга декодерланиб, маҳсулот ҳақидағи маълумотлар компьютерга узатилади.

Кўпгина иқтисодий ривожланган давлатларда маҳсулотнинг ўрамида (упаковкасида) штрих-коднинг бўлиши мажбурий саналади. Акс ҳолда савдо ташкилотлари маҳсулотдан воз кечишлари мумкин. Бу халқаро савдога ҳам тегишилидир. Ушбу тизимнинг иқтисодий жиҳатдан самаралилиги маҳсулотнинг 85 фоизидан кўпи кодлаштирилганда яққол намоён бўлади. Бундан ташқари, маҳсулотта нисбатан бўлган талаб ва эҳтиёжларни шакллантириш, жамлаш, ҳисобга олиш, маҳсулотни келиш-кетишини ҳисоб қилиб бориш, муҳосиблик ҳисобларида ва ҳужжатларни расмийлаштиришда, ҳамда маҳсулотларни саклаш ва сотувидаги назоратларни амалга оширишда алоҳида ўрин тутади.

Асосан ЕАНнинг икки кодидан кўпроқ фойдаланилади: 13 разрядли ва 8 разрядли рақамли кодлар. Бунда энг ингичка штрих бирлик сифатида олинади. Ҳар бир рақам (ёки разряд) икки штрих ва икки пробелдан иборат бўлади (8.1- ва 8.2- расмлар). 13 разрядли коднинг таркибида қуйидаги кодлар кўрсатилади:

- давлат коди ("давлат байроғи");
- корхона (фирма) - тайёрловчи коди;
- маҳсулотнинг коди;
- назорат сони.

ЕАН ассоциацияси турли давлатлар учун кодлар ишлаб чиккан бўлиб, ушбу кодлардан фойдаланиш учун марказлашган тарзда



Маҳсулотсулотни штрихли кодланиши учун айрим**давлатларнинг ЕАН коди**

| <i>Давлат коди</i> | <i>Давлат номи</i> | <i>Давлат коди</i> | <i>Давлат номи</i> | <i>Давлат коди</i> | <i>Давлат номи</i> |
|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 93 | Австралия | 539 | Ирландия | 383 | Словения |
| 90-91 | Австрия | 569 | Исландия | 00-09 | АКШ ва |
| 779 | Аргентина | 84 | Испания | | Канада |
| 54 | Бельгия ва Люксембург | 80-83 | Италия | 869 | Туркия |
| 380 | Болгария | 690 | Хитой | 30-37 | Франция |
| 789 | Бразилия | 850 | Куба | 859 | Чехия |
| 50 | Буюк Британия | 750 | Мексика | 780 | Чили |
| 599 | Венгрия | 87 | Нидерландия | 73 | Швеция |
| 759 | Венесуэла | 94 | Янги-Зеландия | 76 | Швейцария |
| 400-440 | Германия | 70 | Норвегия | 860 | Югославия |
| 489 | Гонконг | 590 | Польша | 880 | Жанубий |
| 520 | Греция | 560 | Португалия | | Корея |
| 57 | Дания | 460-469 | Россия | 45-49 | Япония |
| 729 | Исроил | 888 | Сингапур | 478 | Ўзбекистон |

лицензиялар тавсия этади. Масалан, Франция учун давлат коди сифатида 30-37, Италия учун 80-87 оралиқлари тавсия этилган. Баъзи давлатларнинг кодлари уч хонали сондан иборат. Масалан, Греция -520, Россия - 460, Бразилия - 789. Юқорироқда келитирилган 8.1-жадвалда баъзи бир давлатларнинг лицензия асосида олинган кодлари келтирилган.

Тайёрловчи корҳонанинг коди ҳар бир давлатда тегишли органлар томонидан тузилади. Одатда, бу код бешта рақамдан иборат бўлиб, давлат кодидан кейин келади.

Маҳсулот коди тайёрловчи томонидан тузилади ва у ҳам бешта рақамдан иборат бўлади. Бу коднинг расшифровкаси стандарт эмас, у маҳсулотга таалуқли бўлган муайян ҳусусиятларни (белгиларни) ёки фақат тайёрловчининг ўзигагина маълум бўлган ва шу маҳсулотнинг қайд этиш тартиб рақамини ифодалаши ҳам мумкин. Лекин буни иҳтиёрий бермаслик мақсадида штрихли кодларни белгилаш марказлаштирилган тарзда олиб борилади.

Назорат сони EAN алгоритми бўйича кодни сканер воситасида тўғри ўқилганилигини текшириш учун хизмат килади.

EAN-8 коди узун кодларни белгилаб бўлмайдиган кичик ўрамлар (упаковкалар) учун мўлжалланган. EAN-8 коди қуйидаги кодлар тартибидан иборат:

- давлат коди ("давлат байроғи");
- корхона (фирма) - тайёрловчи коди;
- назорат сони.

Баъзан, тайёрловчи корхона кодининг ўрнига маҳсулотнинг қайд этиш тартиб рақами келтирилиши ҳам мумкин.

Рақамлар қатори сканер учун эмас, балки **харидорлар** учун мўлжалланган. Талабгор (харидор) учун маълумот фақат маҳсулот тайёрланган давлатни билдириш билан чегараланади, чунки давлат коди маҳсус нашрларда ва маълумотномаларда келтирилиб туради ёки маълумот базаларида ва банкларида сақланиши мумкин. Тўлик штрихли код ташки савдо ташкилотларига ёки савдо объектларига маҳсулотнинг аниқ келиб чиқиш реквизитларини билиш ва керак бўлса маҳсулотнинг контракт (шартнома) талабларига мос келмайдиган пареметрлари ва кўрсаткичлари борасида аниқ манзилга раддия ёки норозилик билдириш имкониятини яратади.

Ўзбекистон Республикасида штрих-кодлар тобора кенг тадбик этилиб бормоқда. 1999 йили Ўздавстандарт қошидаги метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш соҳасидаги мутахассисларни тайёрлаш ва малака ошириш институтида штрих-кодлар масалалари билан шугуланувчи марказ ташкил этилди. Ушбу марказнинг таъсис этилишидан мақсад - маҳсулотларни автоматлаштирилган тарзда идентификациялаш борасидаги муаммоларни ҳал этиш ва бу фаолиятни кенг равища тарғиб этишдирир Албатта, бунда халқаро меъёрий ҳужжатларни ҳисобга олган ҳолда кодлашнинг стандартлаштирилиши алоҳида аҳамиятга эгадир.

Ўзбекистон Республикасида штрихли кодлашнинг тадбик этилиши энг аввало, 1996 йилнинг 26 апрелида қабул қилинган "Истеъмолчиларнинг ҳуқуқлариниҳ ҳимоя қилиш тўғрисида" номли қоғунишининг 4 моддасида кўрсатилган - истеъмолчининг харид қилинаётган маҳсулот ҳақида зарур ва ишончли маълумот олиш ҳуқуқини амалга оширища янги замин яратади.

Штрихли кодлаш ишлаб чиқариш корҳоналари учун қўйидаги имкониятларни яратади:

- автоматлаштирилган бошқарув тизимларининг тадбиқ этилишини осонлаштиради;
- ишлаб чиқариш, маҳсулотни сақлаш ва реализация қилиш каби фаолиятлардаги хисоб-китоб ишларининг самарадорлигини оширади;
- ресурсларни чуқур таҳдил қилиш имкониятини беради;
- ҳужжатлар айланишини қисқартиради;
- маҳсулотни реализация қилиш ва ҳаракати ҳақидаги ишончли маълумотларни мунтазам равишда йигишини йўлга кўйиш мумкин;
- бошқарув ва назорат идораларига тезкор равишда маҳсулот хусусидаги маълумотларни тавсия этиш.

Бироқ харидор сотиб олаётган маҳсулотининг фақат тайёрланган давлати борасидаги маълумотнигина эмас, балки тегишли барча маълумотларни ҳам билишни истайди. Бу муаммо ҳам вакти келиб стандартлаштириш вситасда ҳал этилиши мумкин. Бироқ бунинг учун сертификатлаштириш йўли билан тасдиқланувчи, стандартларнинг мажбурий талабларининг рўйхатини кенгайтириш лозим бўлади.

Тақрорлаш учун саволлар:

1. Стандартлаштиришнинг қандай усуаларини биласиз?
2. Стандартлаштириш усуаларининг асосий мақсади нима?
3. Ўзароалмашувчаник нима ва унинг турлари.
4. Танланган сонлар қатори нима учун кўлланилади?
5. Штрихли кодларнинг қандай тизимлари мавжуд?
6. Қандай маҳсулотларга нисбатан штрихли кодлар тадбиқ этилади?
7. Штрихли коддан харидор қандай маълумотларни олиши мумкин?

9-боб
КОМПЛЕКС СТАНДАРТЛАШТИРИШ

9.1. Лойиҳалаш ҳужжатларининг ягона тизими

Лойиҳалаш ҳужжатларининг ягона тизими (ЛХЯТ) давлат стандартларининг мажмуаси сабиқ Иттифоқ Министрлар Советининг қарорига биноан 1965 йил 11 январда ишлаб чиқилган. Тизимни ишлаб чиқишида 18-та вазирлик ва идораларга қарашли бўлган 30-дан ортиқ ташкилотлар иштирок этган.

1971 йилда ЛХЯТнинг асосий стандартлар мажмуаси амалиётта киритилган. Хозирги пайтда ЛХЯТ 183-та давлат стандартларидан иборат ва барча турдаги лойиҳалаштириш ҳужжатларини, шу жумладан: ҳисобот-қайд қилиш, меъерий-техник ва технологик ҳужжатларини ўз ичига қамраб олади. Олий ўкув юртлари, мактаблар ва ҳунар-техника билим юртларида ЛХЯТ стандартларини ўрганиш ва улардан амалиётда фойдаланиш мажбурийлиги тегишли вазирликлар ва идоралар томонидан тасдиқланган ўкув дастурларида кўзда тутилган; Техник адабиётида ЛХЯТдан фойдаланиш мажбурийлиги алоҳида белгиланган.

ЛХЯТ мамлакатда илгари амалда бўлган “Чизмалар хўжалиги тизимлари” ва “Машинасозликда чизмалар” давлат стандартларини, шунингдек улар асосида ишлаб чиқилган ва лойиҳалаштириш ҳужжатларини тайёрлаш ягоналиги нафақат бутун халқ хўжалигига, балки алоҳида олинган унинг соҳалари чегарасида таъминламаган 18-дан зиёд соҳалар, идоралар ва идоралараро чизма хўжалиги тизимларини ўрнини босган.

Бутунги кунда ЛХЯТ - саноат соҳалари ва корхоналар орасида кайтадан расмийлаштирилишсиз лойиҳалаштириш ҳужжатларининг ўзаро алмашинувини ҳамда лойиҳалаштиришдаги ишлаб чиқаришни бирхиллаштириши кенгайтириш, ҳужжатлар формаларини оддийлаштириш ва уларнинг номенклатурасини қискартириш, шунингдек лойиҳалаштириш элементларининг график тасвиirlари ва чизма тасвиirlарини ягоналигини; механизациялашган ва автоматлашган ҳужжатлар ишлаб чиқишини ва энг муҳими саноатни турли маҳсулотларни турли корхоналарда энг қисқа муддатлар ичida ишлаб чиқарилишини йўлга қўйишга тайёрлигини таъминлайдиган доимо амалда бўлган техник ва ташкилий талабларнинг ўта муҳим тизимиdir.

ЛХЯТ стандартлари ишлаб чиқаришда лойиҳалаштириш ва технологик тайёрлашни ўзаро боғланишига, лойиҳалаштириш жараёнида маҳсулотлар ва уларнинг ташкилий қисмларини технология талабларига мувофиқлигини аниқлаш учун имкон яратади.

Автоматлаштирилган лойиҳалаштириш шароитларида ҳам ЛХЯТ ўзининг асос солувчи аҳамиятини сақлаб қолади. Лекин автоматлаштирилган лойиҳалаштириш шароитларида лойиҳалаштириш ҳужжатларини ишлаб чиқарадиган бўлинмалар ўргасида янги ўзаро муносабатлар, ва бу бўлинмалар ва корхоналарнинг ўзаро муносабатларини таъминлайдиган ҳужжатларнинг янги шакллари пайдо булади.

Автоматлаштирилган техникавий воситалари ёрдамида схемаларининг турлари ва хилларини тайёрлаш имкониятини амалга оширувчи замонавий хисоблаш техникаси воситалари ёрдами билан

схемалар ва шартли график белгиларни тайёрлаш қоидаларини; схема ҳужжатларини автоматлаштирилган тарзда ишлаб чиқариш имконини таъминлайдиган рақамли ва аналоги техника умумий тамойилларини, перфокарталар ва перфоленталарда тайёрланган ҳужжатларни расмийлаштириш ва айланиш қоидаларини ҳамда автоматлаштирилган лойиҳалаштиришга ўзгартириш киритилиши қоидаларини белгилайдиган стандартлар ишлаб чиқилған.

9.2. Технологик ҳужжатларнинг ягона тизими (ТҲЯТ)

Собиқ Иттифоқ Министрлар Советининг 1965 йил 11 январдаги "Мамлакатда стандартлаштириш ишларини яхшилаш түғрисида" ги қарорини бажариш мақсадида ишлаб чиқилған ТҲЯТ давлат стандартларининг мажмуаси технологик ҳужжатларни айланиши, расмийлаштирилиши ва комплектлаштирилиши бўйича ягона ва ўзаро боғланган қоидаларни белгилайди

ТҲЯТнинг асосий мажмуасига маҳсулотларни ишлаб чиқаришда қўлланиладиган энг кенг тарқалган технологик услубларга ҳужжатларни расмийлаштирилиш ичидаги турли масалаларни ечадиган стандартлар киритилган.

Мазкур стандартлар ишлаб чиқариш, комплектация қилиш, расмийлаштириш ва технологик ҳужжатларни айланиши масалаларига комплекс ёндашишни белгилайди ҳамда эгуловчан ишлаб чиқариш тизими, робототехник комплекслари ва технологик жараёнларни бошқариш автоматлаштирилган системалар ишлаш шароитларида

техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ўзига хос хусусиятларини хисобга олади.

Ҳозирги пайтда ТХЯТ стандартларини жорий қилишда кўплаб вазирлик ва идоралар қатнашмоқда. Уларнинг тажрибаси тизимни жорий этиш юқори иқтисодий натижа беришилигини, ишлаб чиқариладиган ҳужжатлар хажмини амалда қисқаришини, ҳужжатларни ишлаб чиқиши мөхнатталаблигини пасайтириш, натижада ишлаб чиқариши тайёрлашдаги сарф-ҳаражатларни ва муддатларни қисқаришини кўрсатади. Шуни алоҳида қайд қилиш керакки, ТХЯТ коидалари асосида технологик ҳужжатларни комплекс ишлаб чикиш САПР каби системаларни ишлаши учун зарур булган информацион таъминотни яратади.

80-чи йиллар бошлирида технологик ҳужжатларни илгари собик Иттифоқ ва чет элда қўлланилмаган блок-модул тузилиш тамойили татбиқ этилган мутлақ янги шаклларини ишлаб чикиш ТХЯТнинг келгуси ривожланишидаги мухим боскичи бўлиб хизмат килди.

Шулар жумласида ракамили-дастурли бошқаруви дастгоҳларда технологик жараёнлар ва операцияларга ҳужжатларни расмийлаштириш коидалари ҳам бор.

Такрорлаш учун саволлар:

1. Стандартларнинг қандай комплексларини биласиз?
2. Комплекс стандартларнинг олдига қўйилган асосий мақсадлар.
3. Комплекс стандартлар саноатнинг қандай соҳаларида қўлланилади?
4. Комплекслаштан стандартлар қандай томфага киритилади?

Олинган билимларни синаш учун тест саволлари

Стандартлаштириши-

- а) реал максадларда ишлатиладиган умумий ягона қоида, ҳолат, шарт-шароитларни энг мақбул тартибга келтиришга йўналтирилган тадбир ва фаолият;
- б) қоида, меъёр, шарт шароитларни белгилаш;
- в) техник қонун асосида қоида, шарт шароит ва ҳолатларни тартибга келтириш ва бу билан боғлиқ меъёрий хужжатларни яратиш, ишлаб чиқиши.
- г) юқоридаги барча пунктлар тўғри.
- д) тўғри жавоб йўқ.

Стандартларни яратиш нечта босқичдан иборат?

- а) 2 босқич;
- б) 3 босқич;
- в) 4 босқич;
- г) 5 босқич;
- д) 6 босқич.

Қайси стандарт давлатлараро тоифага эга?

- а) ИСО 9001;
- б) ГОСТ 16263-70;
- в) ЎзРСТ 8.010-93;
- г) O'zTSh;
- д) юқоридаги барча пунктлар тўғри.

Стандартлаштириш усули -

- а) бирхиллаштириш (унификация);
- б) турлаш (типизация);
- в) агрегатлаштириш;
- г) юқоридаги барча пунктлар тўғри.
- д) тўғри жавоб йўқ.

Қайси қаторни параметрик стандартлаштиришда қўллаш мумкин?

- а) 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4;
- б) 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; ... 1,0; ...;
- в) 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,4; ...
- г) "а" ва "б" пунктлар;
- д) "б" ва "в" пунктлар.

Давлатлараро стандартларининг комплексини кўрсатинг:

- а) ГОСТ, O'z RST;
- б) ЕСКД, ЕСТД;
- в) ИСО, МЭК;
- г) юқоридаги барча пунктлар тўғри.

д) тўғри жавоб йўқ.

EAN-13 штрихли кодлаш тизимидағи кодларнинг тўғри тартибини кўрсатинг:

- а) давлат коди, маҳсулот коди, назорат сони;
- б) маҳсулот коди, давлат коди, назорат сони;
- в) давлат коди, корхона коди, маҳсулот коди, назорат сони;
- г) корхона коди, давлат коди, маҳсулот коди, назорат сони;
- д) назорат сони, корхона коди, давлат коди, маҳсулот коди,

МДҲнинг стандартлаштириш ва метрология бўйича ташкилоти -

- а) МГС;
- б) ИСО;
- в) Ростосстандарт;
- г) Ўздавстандарт;
- д) МЭК.

EAN-8 штрихли кодлаш тизимидағи кодларнинг тўғри тартибини кўрсатинг:

- а) давлат коди, маҳсулот коди, назорат сони;
- б) маҳсулот коди, давлат коди, назорат сони;
- в) давлат коди, корхона коди, маҳсулот коди, назорат сони;
- г) корхона коди, давлат коди, маҳсулот коди, назорат сони;
- д) назорат сони, корхона коди, давлат коди, маҳсулот коди,

Ўзбекистоннинг давлат коди:

- а) 460;
- б) 440;
- в) 888;
- г) 589;
- д) 478.

Маҳсулот ЕС директиасига мос эканлигининг шартли белгиси -

- а) ISO;
- б) EN:
- в)
- г) DIN;
- д)

III бўлим. СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ

10-боб СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ

10. 1. Сертификатлаштириш бўйича асосий тушунчалар ва атамалар

Ҳозирги вактда сертификат деган атамани тез-тез учратиб турамиз. Бу қандай атама деб сўрасангиз турлича талқин олишингиз мумкин: кимдир бирор малака олганлик тўғрисидаги тасдиқловчи ҳужжат деса, яна кимдир, маҳсулотни сифати тўғрисидаги ҳужжат, баъзи бирлар эса маҳсулотни худудимизга олиб кириш ёки олиб кетиш учун божхонага кўрсатилиши лозим бўлган ҳужжат деб таъриф беради. Ўйлаймизки, дарслигимизнинг ушбу бўлимини ўқиб чиққанингиздан сўнг ушбу атамага албатта аниқ ва мукаммал жавоб топасиз.

Сертификат сўзининг маъносини келтиришдан олдин мавзудан бироз четта чиқамиз.

Маълумки, Шарқ, жумладан Ўзбекистонимиз чет элларда нафакат гўзал табиати ва меҳнатсевар ҳалқи билан, балки ўзининг кўзни қамаштирадиган, ранг-баранг мева, сабзавот ва турли маҳсулотларга сероб бозорлари билан ҳам машҳурдир. Бундан ташқари, бизнинг бозорлардаги яна бир ўзгачалик ҳам бор. Агар расталар оралаб юрадиган бўлсангиз, сотувчилар, деҳқонлар мева-чевалардан узатиб, тотиб кўришни таклиф этишларини гувоҳи бўласиз (албатта, тотиб кўрганлик учун ҳақ сўралмайди). Буни тагида бир маъно ётадики, у ҳам бўлса, маҳсулотнинг сифатига ҳаридорнинг ўзи баҳо берсин, яъни, ишонч ҳосил қиласин.

Қадимдан бизда бир тушунча бор. Харид пайтида савдо мукаммал бўлиши учун учта томон иштирок этиши керак. 1- олувчи (харидор) томон, 2- сотувчи (тайёрловчи) томон ва 3- холис томон. 3- томон сотилаёттан буюм ёки маҳсулот эга бўлган сифат кўрсаткичларига кафолат берган. Савдонинг бу тури асосан катта миқдордаги ёки қимматбаҳо харид пайтида қўлланилган бўлиб, буни ҳозир ҳам қорамол, қўй ва от савдосида учратишимииз мумкин. Ўртада турувчи холис томон (уларни баъзан далломлар деб юритилади) савдони бир муқим бўлишига ёрдам бериб, савдо объектига хос бўлган сифат кўрсаткичларига тавсиф беради ва холисона баҳо беради. Савдо тугагандан сўнг сотувчи томон ўз савдосидан, олувчи томон эса харидидан ва савдо объектиning мавжуд сифат кўрсаткичларидан ишонч ҳосил қилиб, қоникиш ҳиссига эга бўлади. Бу савдонинг яна бир муҳим хусусияти - 3- холис томон сифатида алоҳида ишончга ва нуфузга эга бўлган, ростгўй шахсларгина иштирок этиши мумкин. Биздаги мана шу савдо тури бир неча юз йиллардан бери мавжуд бўлиб, чет давлатларда сертификатлаштириш деб аталувчи фаолиятта айнан шу асос солган бўлса ҳам ажаб эмас.

Сертификатлаштириш гувоҳлик бериш, қайд ёки шаҳодат этиш, ишонч билдириш маъноларини билдирувчи *certifus* (лотинча) сўзидан олинган бўлиб, керакли ишончлилик билан маҳсулотнинг муайян стандартта ёки техникавий хужжатга мувофиқлигини учинчи, холис ва тан олинган томон тарафидан тасдиқлайдиган фаолиятни билдиради.

Саноат корхоналарида ишлаб чиқилаёттан турли хил маҳсулотлар муайян сифат кўрсаткичларига эга бўлиши керак. Сифат кўрсаткичлари эса маълум, белгиланган талабларга мувофиқ /мос/ келиши лозим.

Мувофиқлик ўз навбатида маълум стандартта ёки бошқа меъёрий хужжатларга мос келишини талаб этади. Мувофиқликни сертификатлаштириш мумкин.

"Сертификатлаштириш" тушунчаси биринчи марта Халқаро стандартлаштириш ташкилоти Кенгашининг сертификатлаштириш масалалари бўйича маҳсус қўмитаси томонидан ишлаб чиқилиб, унинг "Стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва синон лабораторияларининг аккредитлаш соҳаларидаги асосий атамалари ва уларнинг қоидалари" қўлланмасига киргазилган.

Қайта ишланган Халқаро стандартлаштириш ташкилотининг қўлланмасида "сертификатлаштириш" атамасининг факаттина изохлари берилган:

Сертификатлаштириш умумий атама бўлиб, маҳсулот, технологик жараён ва хизматларнинг сертификатлаштиришда /мувофиқликни сертификатлаштириш/ учинчи томоннинг қатнашиши ва унга холисона боҳо бериш тушунилади. Сифат тизимини баҳолаш соҳасидаги тараккӣёт сифат тизимини сертификатлаштириш бўйича янги /таъминловчининг имкониятларини сертификатлаштириш / тушунча заруриятини туғдирмоқда.

Қўлланманинг қайта ишланган нусҳасида мувофиқликни сертификатлаштириш тушунчаси тегишли атамалар гурӯхига киритилган.

Мувофиқлик атамаси маҳсулот, жараён, хизматта белгиланган барча талабларга риоя қилишни ўз таркибига олади. Бунда мувофиқликни учта кўриниши - мувофиқлик баёноти, мувофиқликни аттестатлаш, мувофиқликни сертификатлаштириш белгилайди.

Мувофиқлик баёноти деб етказиб берувчининг маҳсулот, жараён ва хизматларнинг аниқ бир стандартта ёки бошқа мөъёрий ҳужжатта тўла-тўкис мувофиқлик ҳақида бутун масъулиятни ўз устига олганлигини баён этишига айтилади. Бу атамани сўнгти вақтларда "ўз - ўзини сертификатлаштириш" тушунчаси билан алмашилаётгани қайд килинмоқда. Ўз-ўзини сертификатлаштириш деганда маҳсулот ишлаб чиқарувчи томон бутун масъулиятни ўзига олган ҳолда сертификатлаштиришни ўзи ўтиказади ва маҳсулотнинг керакли даражада сифатлилиги ҳақидаги кафолатни ўз устига олади. Бундай сертификатлаштириш фаолиятини ўз-ўзини сертификатлаштириш деб юритилади.

Мувофиқликни аттестатлаш учунчи томон тарафидан "синов лабораториясининг баёноти" тушунилиб, маълум намуна маҳсулотта бўлган талабларни белгиловчи маълум стандартлар ёки бошқа ҳужжатлар билан мувофиқ эканигини баён этишига айтилади.

Сертификатлаштириш деганда маҳсулот /буюм, мол/ ёки хизмат муайян стандартга ёки техникавий шартларга мос келишини тасдиқлаш мақсадида ўтиказиладиган фаолият тушунилиб, ушбу фаолият натижасида маҳсулот /буюм, молнинг/ сифати ҳақида истеъмолчини ишонтирадиган тегишли ҳужжат - сертификат берилади.

Яна бир зарур атамалардан бири сертификатлаштириш тизими бўлиб у қуидагича таърифланади: Сертификатлаштириш тизими - мувофиқликнинг сертификатлаштириш фаолиятини ўтиказиш учун иш тартиби қоидаларига ва бошқаришинга эга бўлган тизимdir.

Сертификатлаштириш тизими атамасидан ташқари Сертификатлаштириш схемаси /схема сертификации/ киритилиб, у

мазмунан мувофиқликнинг сертификатлаштирилишини ўтказишидаги учинчи томон фаолиятининг таркиби ва тартибини англатади.

Сертификатлаштириш тизимларида қатнашувчи учта тушунча түгрисида тўхталиб ўтамиз: сертификатлаштириш тизимидан фойдаланиш, сертификатлаштириш тизимида қатнашувчи ва сертификатлаштириш тизими аъзоси.

Сертификатлаштириш тизимидан фойдаланиш деганда сертификатлаштириш тизимининг қоидаларига мувофиқ гувоҳнома талабгорига берилган сертификатлаштиришдан фойдаланиш имконияти тушунилади.

Сертификатлаштириш тизимида қатнашувчи деб ушбу тизимнинг қоидаларига биноан фаолият кўрсатадиган, лекин тизимни бошқариш имкониятига эга бўлмаган сертификатлаштириш идораси тушунилади.

Сертификатлаштириш тизими аъзоси деганда ушбу тизимнинг қоидаларига биноан фаолият кўрсатадиган ва тизимни бошқаришда қатнашадиган сертификатлаштириш идораси тушунилади.

Сертификатлаштириш икки хил булади: мажбурий ва ихтиёрий. Маҳсулотни у ёки бу сертификатлаштиришга оидлиги, уни ташки мухитта, инсон саломатлигига таъсири асосий мезон хисобланади. Ана шунинг учун ташки мухитта, инсон саломатлигига таъсир кўрсатувчи маҳсулотлар, албатта, мажбурий сертификатлаштиришга мансуб бўлади, қолган маҳсулотлар эса сертификатлаштирилиши ихтиёрийдир.

Мажбурий сертификатлаштириш деганда сертификатлаштириш хукуқига эга бўлган идора томонидан маҳсулот,

жараён, хизматнинг стандартлардаги мажбурий талабларга мувофиқлигини тасдиқлаш тушунилади.

Иҳтиёрий сертификатлаштириш деганда ишлаб чиқарувчи /бажарувчи/, сотувчи /тъминловчи/ ёки истеъмолчи ташабbusи билан иҳтиёрий равища үtkазиладиган сертификатлаштириш тушунилади.

Ҳозирги шароитда ташқи мамлакатлар билан савдони, мамлакатлараро иқтисодий алоқаларни, фан ва техники ривожланиши учун ҳамда чиқарилаётган маҳсулотларни сифатини яхшилаш, уларнинг рақобатдошлик қобилиятини ошириш учун мунтазам равища синовлардан үtkазиш эҳтиёжи ортиб бормоқда. Синовларни кўпинча учинчи томон деб аталувчи шахс ёки ташкилот амалга оширади. У кўриладиган масалада қатнашаётган томонлар одатда тъминловчининг /биринчи томон/ ва харидорнинг /иккинчи томон/ манфаатларини химоя қилиб, мутлақо мустақил равища иш кўрадилар.

Учинчи томон тарафидан қилинадиган сертификатлаштириш ишлаб чиқарувчиларнинг ишончига сазовор бўлмоқда ва шу сабабли бундай йўл кенг кўлланилиб, салмоқли равища тарқалмоқда. Турли мамлакатларда учинчи томон тарафидан бажарилаётган сертификатлаштириш тизимини ташкил этиш амалда шуни кўрсатмоқдаки, уни турлича ташкил қилиш мумкин экан: ишлаб чиқарувчи ассоциациялар, йирик истеъмолчилар, стандартлаштириш миллий ташкилотлари томонидан, масалан, Франция ва Англияда 60-йиллар бошида истеъмолчилар томонидан ҳарбий мақсадлар учун электроника маҳсулотларини сертификатлаштириш тизими яратилди.

Айрим олинган мамлакат миқёсида яратилган миллий тизимлар мажбурий бўлган стандартлар доирасини қамраб олади. Масалан, биринчилар каторида миллий миқёсда кимматбаҳо тошларни сертификатлаштириш тизимлари қўлланилган.

Сертификатлаштириш тушунчаси кенг маънода учинчи томон тарафидан ўтказиладиган техникавий меъёрга, иш услугига, қоидага мувофиқлигини қамраб олган ҳар қандай текширувдир. Шунинг учун сертификатлаштиришни текширув деб ҳисоблаб, босим остидаги идишларни, портлаш хавфидан ҳимояланган қурилмаларнинг, кемаларнинг, сузиш воситаларининг, тайёраларнинг, авиация қурилмаларининг, атом реакторларининг ва төғ техникасининг ишлатишдаги хавфсизлигини таъминлаш учун техникавий назорат ўрнатувчи идоралар шартли текширувни амалга оширади.

10. 2. Ўзбекистон Республикасида сертификатлаштириш миллий тизимининг яратилиши

Ўз истиқоли ийлида шаҳдам қадам ташлаб бораёттан, мустакил Ўзбекистон Республикасида стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш соҳаларида мухим ва салмоқли ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ишлаб чикилган меъёрий хужжатларга биноан мувофиқлик сертификатлаштишининг асосий мақсадлари:

- маҳсулот, жараён ва хизматларда фуқароларнинг ҳаёти ва соғлигининг хавфсизлигини таъминлаш, ташқи-мухитни асрар, буюм

(моллар)ни бир хиллиги ва ўзаро алмашинувчалиги масалалари, ҳамда истеъмолчини ҳимоя қилиш;

- ҳалқаро савдода техникавий тўсикларни бартараф қилиш, моллар (буюмлар, жараён ва хизматлар)ни рақобатдошлик қобилиятини оширишдан иборат.

Сертификатлаштириш миллий тизимининг ташкилий тузилиши;

- Ўзбекистон Республикасининг сертификатлаштириш бўйича миллий идораси;
- бир хил маҳсулотни сертификатлаштириш бўйича идора;
- бир хил маҳсулотни, сифат тизимини ва ишлаб чиқаришларни сертификатлаштириш бўйича аккредитланган идоралари;
- аккредитланган синов лабораториялари.

Вазирлар Маҳкамасининг қарорига биноан сертификатлаштириш миллий идораси қилиб, стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш Ўзбекистон давлат маркази - Ўздавстандарт белгиланган.

Ўздавстандартга қарашли турли соҳа ва тармоқларни ўз ичига олган, бир хил номдаги бўлимлар ҳам бор. Буларга стандартлар ва маҳсулотни сертификатлаштириш бўйича давлат назорати ва ўлчаш воситаларини давлат киёсловидан ўтказиш ва аттестатлаш соҳавий бўлимлари киради.

Стандартлар ва маҳсулотни сертификатлаштириш бўйича давлат назорати соҳавий бўлимлар: оғир саноат, машинасозлик, енгил саноат, маҳаллий саноат ҳамда агросаноат комплекси доирасида ўз фоалиятини амалга оширади.

Ўлчаш воситаларини давлат қиёсловидан ўтказиш ва аттестатлаш тармоқ бўлимлари эса массалар, радиотехника, ионли нурланиш, геометрик, механик, электрик, магнитли, босим, сарфланиш, ҳароратли ҳамда физик-кимёвий катталикларни қиёсловдан ўтказади. Ўздавстандарт таркибидаги асосий бўлимлар З-иловада келтирилган.

Ўздавстандартнинг илмий-услубий маркази этиб Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология, сертификатлаштириш ва маҳсулот сифатини бошқариш соҳаларидағи тадқиқот ва мутахасислар тайёрлаш институти - ЎзТМТИ тайинланган. Унинг ташкилий тузилиши - расмда келтирилган.

Сертификатлаштириш миллий идораси қуйидаги асосий ўйналишлар бўйича ўз фаолиятини амалга оширмоқда:

- Республикада сертификатлаштиришни қўллаш ва такомиллаштиришнинг умумий сиёсатини ишлаб чиқиши, қонун чиқарувчи ва ижро этувчи тегишли давлат идоралари билан алоқаларни ўрнатиш;
- сертификатлаштириш масалалари бўйича бошқа мамлакат ва халқаро ташкилотларнинг вакиллари билан, ўзаро келишилган асосда алоқаларни ўрнатиш, керак бўлса, бу ташкилотлар фаолиятида Ўзбекистон Республикасининг қатнашишини таъминлаш;
- сертификатлаштиришда ягона қонда ва иш тартибларини белгилаш, буларга риоя қилишнинг назорати, сертификатлаштириш натижалари бўйича ҳужжатларни ахборотли мълумот билан таъминлаш.

Вазирлар Маҳкамаси қарорини бажариш йўлида Ўздавстандарт ўзининг вилоят марказларини (СМСХМ) тузиб, уларнинг ишларига ҳар тарафлама қўмак кўрсатмоқда. 1993 йилнинг 28 декабридан бошлиб "Маҳсулотларни ва лицентларни сертификатлаштириш тўғрисида"

қонун кучга кириб, бу қонун асосида сертификатлаштириш ва сифатни таъминлаш борасидаги барча ишилар мутлако янгича рукнда йўлга кўйила бошланди.

Республикадаги синов лабораторияларини аккредитлаш ишлари ҳам жадал қадамлар билан амалга оширилмоқда. Ҳозирги вактда 256 та лаборатория миллий сертификатлаштириш тизимида аккредитланган бўлиб, бу маҳсулот ишлаб-чиқаришнинг ҳамма соҳаси бўйича етарли даражада синовларни олиб бориш имкониятини беради.

Ўздавстандарт таркибидаги озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини текширувчи синов лабораторияси аккредитланган лабораториялардан ҳисобланиб, шу қунгача муайян турдаги маҳсулотларга мувофиқлик сертификати бериш учун керакли бўлган синовларни бажармоқда.

Республика худудига келтириладиган ёки ундан четга чиқариладиган моллар (маҳсулотлар)нинг хавфсизлигини тасдиқлаш билан боғлиқ бўлган амаллар тегишли давлат идоралари билан келишилган ҳолда Ўздавстандарт томонидан тайёрланган алоҳида хужжат бўйича бажарилади.

Халқаро ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида Туркия ва Хитой давлатлари билан стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва метрология соҳаларида ҳамкорлик қилиш ниятида битим тузилиди. Бу йўлдаги ишлар ўз мевасини бермоқда. Туркия мутахассисдари Тошкентда бўлиб, Ўздавстандарт томонидан уюштирилган Республика семинарларида сертификатлаштириш соҳасида маърузалар билан қатнашмоқдалар.

Ўзбекистон Республикаси Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги қаторига кирувчи мамлакатлар билан стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва метрология соҳаларида битимлар тузган бўлиб, ўзаро иктисадий ва ижтимоий муносабатларни узлуксиз равишда ривожлантириш борасида кенг фаолият юритиб келинмоқда.

Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш соҳаларида илмий тадқиқот ишлари ҳам ўз йўналишига эгадир.

ЎзТМТИ стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш соҳаларида асосий илмий-услубий база ҳисобланади. У ишлариги сабиқ Иттифоқ Госстандарт таркибидаги бош илмий тадқиқот институтига тегишли бўлган функцияларни бажариш билан бир қаторда, юқорида қайд этилган соҳалар бўйича фундаментал тадқиқотлар олиб боради. Шу соҳалардаги белгиланган мақсадларни амалга ошириш учун у:

- стандартлаштириш, метрология, сертификатлаштириш ва маҳсулот сифати соҳаларида ҳозирги ҳалқаро талабларга жавоб берадиган миллий илмий база яратади;
- стандартлаштириш, метрология, сертификатлаштириш ва маҳсулот сифати миллий тизимларини яратишда уларнинг илмий ва услубий асосларини ишилаб чиқади;
- маҳсулотнинг рақобатдошилик қобилиятини таъминлайдиган, атроф-мухитни ишончли даражада ҳимоя килишга, инсон соғлигини сақлашга, меҳнат хавфсизлигини таъминлашга, мудофаа қобилиятини оширишга қаратилган ҳалқаро, меъёрий ва ташкилий-услубий хужжатлар билан уйгунашадиган, асос бўлувчи хужжатлар ишилаб чиқади ва жорий этади;

- стандартлаштириш ва метрология соҳаларида мавжуд ёки учрайдиган муаммоларни тадқиқот қилиш, давлат тилида меъёрий хужжатлар, маълумотномалар, лугатлар яратади;
- юқори малакали илмий кадрлар тайёрлайди;
- стандартлаштириш, метрология, сертификатлаштириш ва маҳсулот сифатининг илмий масалалари бўйича халқаро миллий ва минтакавий ташкилотлар билан ҳамкорликни амалга оширади;
- стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш соҳаларида ишлаёттан мутахассисларнинг малакасини оширишни таъминилайди;
- сертификатлаштириш соҳасида ишлайдиган эксперт-аудиторларни тайёрлайди ва бошқалар.

Институт ташкил қилинганига кўп вақт ўтмаганлигига қарамай шу кунга қадар Республика ҳаётида мухим аҳамиятта эга бўлган бир қатор хужжатлар яратди ва яратмоқда.

Булардан ташқари институтда атамашунослик ва таржималар бўлими ташкил қилинган бўлиб, унда стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш соҳаларида ўзбек тилида янги стандартлар яратиш, мавжуд меъёрий хужжатларни давлат тилига таржима қилиш йўлида дастлабки фойдали ишларни бошлаб юборилган. Яқинда шу соҳалардаги атама ва таърифлар тўпламининг дастлабкисини тайёрлаб нашрга топширилди. Бу хужжатларнинг аҳамияти бекиёс бўлиб, шу соҳалардаги ишларга кўйилган биринчи пойdevорлардан хисобланади.

Институт ҳар тарафлама-ташкилий, услубий ва моддий-техника таъминоти бўйича мустаҳкамланмоқда, ҳамда бу соҳаларда ишлайдиган тажрибали, билимдон мутахассислар билан тўлдирилиб, келажакда

мустақил Республика олдида турган мұхим мұаммолосынан өчишга үзининг салмоқли хиссасини құшади деган умиддамиз.

Юқоридагилардан күриниō турибдикі, савдо-сотиқ ишларидә маҳсулоттинг сифати асосий күрсаткышлардан бири бўлиб қолмоқда. Ишлаб чиқарилган маҳсулот халқаро ва миллий стандартлаштириш, сертификатлаштиришнинг талабларига мос келиши лозим. Ҳар бир маҳсулот ўз сифатини тасдиқлаш учун сертификатта эга бўлиши керак, демак, маҳсулот сертификатлаштиришни ўтмоқлиги лозим. Қанчалик кўп маҳсулотлар сертификатта эга бўлса, шунчалик корхона, муассаса, ташкилотларнинг иқтисодий ҳолати яхшиланади. Бу эса бир томондан рақобатта бардош берувчи маҳсулотлар сонини кўпайиши бўлса, иккинчи тарафдан халқ фаровонлигини ўсишига олиб келади, демак, мамлакатимизнинг халқаро миқёсда мавқеини оширади. Келажакда Ўзбекистон Республикаси Буюк давлат бўлиши учун етарли даражада иқтисодий имкониятлар яратишда маҳсулот сифати, унинг холисона баҳоланганилиги ва чет элда тан олиниши жуда катта аҳамият касб этади.

Тақрорлаш учун саволлар.

- 1. Сертификат нима?**
- 2. Сертификатлаштириш нима учун керак?**
- 3. Сертификатлаштиришни ким томонидан амалга оширилади?**
- 4. Сертификатлаштиришда нечта томон иштирок этади?**
- 5. Миллий сертификатлаштириш тизими деганда нимани тушунасиз?**
- 6. Сертификатлаштириш идораси қандай бўлиши керак?**
- 7. Сертификатлаштиришдан кўзда тутилган мақсад.**
- 8. Сертификатлаштиришнинг конуний асослари.**
- 9. Сертификатлаштириш тўғрисидаги конуннинг моҳияти нимадан иборат?**
- 10. Миллий сертификатлаштириш тизимининг асосий вазифалари/**

11-боб
СЕРТИФИКАТЛАШТИРИЛ ТИЗИМЛАРИ

11. 1. Сертификатлаштириш схемалари

Сертификатлаштириш бўйича ИСО таркибидағи қўмита томонидан тайёрланган ҳужжатда учинчى томон тарафидан амалга ошириладиган сертификатлаштиришнинг сағизта схемаси берилган:

Биринчи схема. Бу схема билан фақат маҳсулот намуналари турларини стандартлар талабларига мувофиқлигини маҳсус тасдиқланган синов ташкилотларида синовдан ўтказилади. Бу хилдаги сертификатлаштиришда синовга тақдим этилган намунани белгиланган талабларга мувофиқлиги тасдиқланади, холос. Бу йул ўзининг соддалиги ва унча кўп харажат талаб қиласлиги туфайли миллий ва ҳалқаро савдо муносабатларида муайян даражада тарқалган.

Иккинчи схема. Бу схемада маҳсулотнинг намуна турларини маҳсус тасдиқланган синов ташкилотларида синовдан ўтказилиб, сўнгра унинг сифатини савдо шаҳобчаларидан вакти-вакти билан олинадиган намуналар асосида назорат қилиб борилади. Бу усул тақдим этилган намуналар сифатини баҳолаш имконини беради. Усулнинг афзаллиги унинг соддалигидадир. Унинг камчилигига эса назорат синовлар натижасига қараб, агар маҳсулот стандарт талабларига номувофиқлиги аниқланилса, барибир ути савдо шаҳобчаларидан чиқариб ташлаш мумкин бўлмайди ёки уни чиқариб ташлаш учун бирмунча қийимликлар туғилади.

Учинчи схема. Маҳсулот намуналарининг турларини маҳсус тасдиқланган синов ташкилотларида ўтказиш, сўнгра сотувчи ёки истеъмолчига юбормасдан туриб вақти-вақти билан намуналарнинг текширувини назорат қилишга асосланади. Иккинчи схемадан фарқланувчи томони шуки маҳсулот савдо шаҳобчаларига тушмасдан туриб, синов назорати ўтказилади ва стандартта номувофиқлиги аниқланса, маҳсулотнинг истеъмолчига жўнатилиши тўхтатилади.

Тўртинчи схема. Маҳсулот намуналарининг турларини худди 1-3-схемалардек синовдан ўтказишга асосланган бўлиб, сўнгра савдо шаҳобчасидаги ҳамда ишлаб чиқаришдан олинган намуналарнинг текшириш назорати вақти-вақти билан ўтказиш орқали маҳсулотнинг сифати ҳисобга олинади. Бу ҳолда маҳсулот ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг чиқарилишига маълум харажатлар бўлгандан кейин стандарт талабларига номувофиқлиги аниқланади.

Бепинччи схема. Бу схема маҳсулот намуна турларини тасдиқланган синов ташкилотларида ўтказишга ва маҳсулот ишлаб чиқаришнинг сифатини баҳолашга асосланган бўлиб, сўнгра савдо шаҳобчасида ва ишлаб чиқаришда намуналар сифатини вақти-вақти билан текширилиб назорат қилиб борилади. Бу сертификатлаштириш усули факат маҳсулотнинг сифатини назорат қилибгина қолмай, балки корхонада чиқариладиган маҳсулотнинг сифатини керакли даражада бўлишини ҳам назорат киласи. Табиийки, корхонадаги маҳсулот сифатини таъминлашда, тизимни баҳоланишида унинг мезонини аниқлаш муҳим аҳамиятта эга. Ушбу усул саноати ривожланган мамлакатларда ҳамда ҳалқаро сертификатлаштириш тизимларида энг кўп тарқалган схемадир. Биринчи, тўртинчи схемаларга қараганда бу

схема энг мураккаб ва нисбатан қимматроқ туралган схема бўлиб, унинг афзалиги итъмолчи маҳсулог сифат даражасини юқори эканлигига ишонч ҳосил қиласди, бу эса асосий мезон ҳисобланади.

Олтинчи схема фақат корхонадаги маҳсулотнинг сифатини таъминлаш билан тизимни баҳоланишини ўтказишга мўлжалланган. Бу усул айрим вақтда корхона-тайёрловчини аттестатлаш деб ҳам юритилади. Бу хил сертификатлаштиришда фақат корхонанинг белгиланган сифат даражадаги маҳсулотни чиқариш қобилияти баҳоланади.

Еттинчи схема. Маҳсулотнинг ҳар бир тайёрланган тўдасидан синовларга танлаб олишга асосланган. Танлаб олиш синовларининг натижаларига қараб тўдани ортиш учун қарор қабул қилиниши аниқланади. Бу хилдаги сертификатлаштириш учун танланманинг ҳажми аниқланиши лозим, бу эса тайёрланган тўданинг катта-кичиклигига мақбул бўладиган сифат даражасига боғлик. Қабул қилинган қоидага асосан танланмани тўтиаш ваколатланган синов ташкилотлари томонидан амалга оширилади. Бу хил сертификатлаштириш кўлланилиши статистик усулини қўллаш билан боғлиkdir.

Саккизинчи схема. Ҳар бир тайёрланган, айрим буюмнинг стандартлар талабига мувофиқлиги синовлар ўтказиб аниқлашга асосланган. Бу сертификатлаштириш усулида юқорида 1-7 схемаларига қараганда таъминловчининг маъсулияти анча юқори. Табиийки муваффакиятли синовлардан ўтган буюмларгина сертификат ёки мувофиқлик белгисини олади. 8- схема маҳсулотта нисбатан юқори ва қатъийроқ талаблар қўйилганда ишлатилишга асосланган ёки

маҳсулотнинг ишлатилиши натижасида стандарт талабларига мос келмаслиги истеъмолчига катта иқтисодий зарар етказганида кўлланилади. Бу хил сертификатлаштириш қимматбаҳо металлардан ва қотишмалардан тайёрланадиган буюмларда кўпроқ кўлланилади. Бундан асосий мақсад қимматбаҳо металларнинг белгиланган миқдорини, таркибини ва буюмнинг тозалигини текширишdir.

Буюк Британия институти томонидан сертификатлаштиришнинг янги хили яратилиб, бу усул билан фақат ишлаб чиқаришдаги технологик жараёнларини тасдиқланиши /аттестатланиши/га асосланган.

Ҳозирги замон адабиётида ҳар бир сертификатлаштириш схемасининг афзалиги ва камчиликлари таҳлил этилган. Буларнинг ичидаги энг мукаммал ва мураккаби бешинчи схемадир. Бу схема тўлик бўлғанилиги учун уни асос қилиб олиб, ҳозирги замон халқаро сертификатлаштириш тизими яратилмоқда.

Сертификатлаштириш тизимларини бошқарувчи идора муайян турдаги маҳсулот сифатининг назоратини ташкил этиш, стандартларга риоя қилишни мажбурий талаб этишини, истеъмолчи ва савдо талабарини эътиборга олиб, мамлакатдаги амалда бўлган қонунлар ва меъёрий хужжатлар асосида ўз ишини ташкил этади.

Сертификатлаштириш идораси синовларни ўтказиши, корхонадаги ва савдо шаҳобчасидаги маҳсулотнинг сифатини назорат қилиш ҳамда назоратни ташкил қилиш ва шунга ўхшашларни бажариб учинчи томон вазифасини бажаради. Бунинг учун сертификатлаштириш идорасида синов бўлимлари, маҳсус назоратчилар штати бўлиши керак. Аммо бу ҳамма вакт ҳам иқтисодий

томондан ўзини оқлай олмайди. Шундай холларда у ўз вазифасининг бир қисмини бошқа идорага ёки ташкилотта топширади.

11. 2. Сертификатлаштириш омиллари

Сертификатлаштириш соҳасидаги ишларни амалга оширишда куйидаги асосий омиллар ҳал килувчи ўрин тутади:

- ташки ва ички бозордаги истеъмолчининг манфаатларига мос келадиган маҳсулот учун мезонни тўғри танлаш;
- сертификатлаштириш ишларини ўтказишида холислик /хакқоният/ бўлиши.

Таъминловчининг буюми /маҳсулоти/ ҳар доим ҳам белгиланган стандарт талабларига мос келади деган қўрсатмаси ҳамма вакт ҳам қабул килинавермайди. Чунки у маҳсулот сифатини текширишда ўзининг шахсий текшириш тизимини тузади, бу деярли бозорда ҳам, саноатда ҳам кенг ёйилган йўллардан биридир.

Лекин ҳозирги замон фан, техника ва технологик жараёйларнинг энг кулагай ва самарадор тизими шундай бўлиши лозимки, бунинг натижасида маҳсулот ишлаб чиқарувчига нисбатан ҳеч қандай таъсир этилмаслиги лозим. Ташки савдо ва ҳалқаро иқтисодий алоқалар нуқтаи назаридан сертификатлаштириш фаолияти мустакил бўлиши алоҳида ахамият касб этади. Шундай сертификатлаштиришни бошкарувчи идора стандартлаштириш идоралари ҳамда тижорат ташкилотлари ёки давлат муассасалари бўлиши мумкин. Улар ўзларининг синов ўтказувчи лабораторияларига эга бўлиб, маҳсулотни текширадиган ходимни ишга лаёқатлиигини текширади ҳамда

корхоналардаги сифат тизимини бошқарищдаги ишларни амалга оширади, услубий таъминлаш ва бошқа қуидаги ишларни бажаради:

- технологик жараёнларнинг турғулигини таъминлаш;
- учинчи томон тарафидан бажариладиган сертификатлаштириш тизими ўз таркибига маҳсулот синовларини олади, бу эса ўз навбатида маҳсулотни стандарт талабларига мувофиқлигини /мослигини/ аниқлашда керакли восита ҳисобланади;
- якка олинадиган маҳсулот учун амалий ва иқтисодий талабларга жавоб берувчи сертификатлаштириш тизимини аниқлаш;
- сертификатлаштириш тартиб, усуслари ва ишланини бошқа сертификатлаштириш тизимлари билан таққослаш;
- буюм /мол/ ёки маҳсулотларни сертификатлаштириш идораси томонидан хақиқийлиги кўриб чиқилганилиги ёки маъкулланганигини, тегишли марказларда ёки аккредитацияланган лабораторияларда текширилганигини исботловчи белги /тамға/ бўлиши, маҳсус белги, этикеткалар, илова қилиб юбориладиган хужжат-сертификатлар ёки сертификатлаштирилган буюмлар /моллар/ рўйхатига киритилиши лозим ёки сертификатлаш хуқуқига эга бўлган корхонада маҳсулотни чиқариш учун тасдиқномаси бўлиши керак.

Сертификатлаштириш турли шаклларда бўлиб, уни тайёрлаш ва ўтказиш учун айрим вазифаларни бажарилиш тартиби ўз навбатида маҳсулот турига, қонуналар мажмуининг миллий ҳусусиятларига ва бошқа қатор омилларга bogлиқ бўлади.

Сертификатлаштиришни тайёрлаш ва уни ўтказишда асосий ишлар қаторига:

- сертификатлаштириувчи маҳсулотни танлаш;
- маҳсулотта сертификатлаштиришда белгиланадиган талабларни, тавсифларни танлаш;
- сертификатлаштириувчи маҳсулотни ишлаб чиқариш шароитларини текшириш;
- синов лабораторияларини аккредитлаш;
- сертификатлаштириш синовларини ўтказиш;
- мувофиқлик сертификатини бериш ва мувофиқлик белгиси билан маҳсулотни белгилаш /тамғалаш/лар киради.

Табиийки, "Сертификатлаштириш учун нималар керак?" деган ўринли савол туғилиши мумкин. Сертификатлаштириш миллий тизимининг меъёрий хужжатларида сертификатлаштиришга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш тартиблари аниқланган бўлиб, улар қуидаги босқичлардан иборат:

- ◆ сертификатлаштириш ўтказишга талабнома бериш;
- ◆ декларация - талабнома бўйича қарор қабул қилиш;
- ◆ намуналарни белгилаш, ажратиб олиш ва синовларни ўтказиш;
- ◆ корхона ёки сифат тизимини сертификатлаштириш (агар қабул қилинган сертификатлаштириш тартибида кўрсатилган бўлса ёки сўровчининг хошишига кўра);
- ◆ олинган натижаларни тахлил қилиш ва мувофиқлик сертификатини бериш лозимлиги ҳакида қарор қабул қилиш;
- ◆ мувофиқлик сертификатини бериш ва сертификатлаштирилган маҳсулотни Тизимлар Давлат Рўйхатига киритиш;
- ◆ чет эл ёки халқаро идоралар томонидан берилган мувофиқлик сертификатини тан олиш;

- ♦ сертификатлаштирилган маҳсулотнинг тавсифларини турғунилиги учун текширув назоратини амалга ошириш;
- ♦ сертификатлаштириш натижалари хақида маълумот;
- ♦ шикоятларни кўриш (агар даъволашув масалалари чиқадиган бўлса).

Хўш сертификатлаштириш нима беради?

Сертификат сифатли маҳсулот учун асосий гаровдир. Сифатли маҳсулот қадри қанчалик юқори туришини ишбилармонлар яхши билишади. Битта мисол келтириб сифатли, сертификатлаштирилган маҳсулотнинг ҳосияти тутрисида тўхталиб ўтсак.

Соат ишлаб чиқарувчи корхона бир неча йил мобайнида Ўарбий Европа фирмаларидан бирига кўл соат сотар эди, унинг эвазига ҳар бир соат учун бир-икки доллар олар эди, халос. Фирма олинаёттан соатларнинг сифатини ўз бўйнига олиб, уларни ҳар бирини 40 долларгача бўлган нарҳда сотар эди; корхонанинг ишлаб чиқариш маданияти юқори бўлганлиги сабабли нуқсонли соатлар кам чиқарилар эди. Халқаро миқёсдаги стандартларнинг довруги секин аста тарқалиб корхонагача етиб келди. Корхона 9000 серияли ИСО стандартлари асосида сифат тизимини ишлаб чиқа бошлади. Буни эшитган америкалик фирма корхонага узоқ муддатли битим тузишни таклиф этди. Бошқа фирма билан тузилган битимга биноан ўша юқорида айтилган соатнинг ҳар бирига 100 ва ундан ортиқ доллар тўланди. Натижада, корхонага валютадан тушаётган фойда ҳисобига унинг иқтисодий шароити бутутий ўзгариб кетди. Мана сифатли маҳсулот шарофати, мана ўтказилган сертификатлаштиришнинг фойдаси, буни ҳар бир корхона бошлиги, мутахассислари биломоги лозим.

Албатта, Республика мизда амал қилаёттан Миллий Сертификатлаштириш Тизими энг аввало ахолининг манфаатларини, хавфсизлигини кўзлаган ҳолда тузилгандир. Сертификатлаштиришдан олдинга қўйилган мақсад махсулот нархини баланд қилиб қўйиш эмас, балки сифатли махсулот хусусида олувчиларнинг дикқатини ўзига жалоб қилиш ва савдо кўламини ошириш хисобланади.

Айрим ишлаб чиқарувчилар, мутахассислар бутунги кунни ўйлаб, махсулотларимиз шундок ҳам кетмоқда, сертификатлаштиришнинг нима ҳожати бор дейиши мумкин. Ишбилармонлар фақат бутунги кун билан яшаса, халқаро савдо сотик ишларини йўлга қўйишда улар катта хатога йўл қўйган бўлишади. Бу албатта кечиравли ҳолат эмас. Чунки, ҳозирги жамиятимиз аъзолари бир пайтлардаги фақат арzonига учадиган одамлар эмас, балки хукуқий онги кун сайин шаклланиб бораётган, бозордаги рақобатдан унумли фойдаланадиган, "Истемолчиларнинг хукуқларини ҳимоя қилиш" ва "Озиқ-овқат маҳсулотларининг сифати ва хавфсизлиги" тўғрисидаги Қонуналар билан ҳимояланган кишилардир.

11. 3. Сертификатлаштирилувчи махсулот

Сертификатлаштиришнинг асосий мақсади белгиланган талабларга тўғри келмайдиган махсулот таъминидан истемолчини ҳимоя қилиш хисобланади.

Даставвал, хавфсизликни таъминлаш, соғликни муҳофаза қилиш ва атроф-муҳитни асраш фаолиятлари билан боғлиқ бўлган ҳоллардаги масалалар кўрилиб, биринчи наебатда шу соҳаларга тегишли

талабларга жавоб берадиган маҳсулотларни сертификатлаштириш учун танланади. Булар ҳар хил рўзгор электр машиналари, аппаратлари ва асбоблари, транспорт воситалари, сикилган газлар ва суюкликлар ишлатилидиган идиш ва аппаратлар, портловчи ва ўта хавфли воситалар ва бошқалар. Худди мана шу хилдаги маҳсулотлар биринчи навбатда миллий ва ҳалқаро миқёсдаги сертификатлаш учун объект ҳисобланади.

Миллий миқёсдаги сертификатлаштирилувчи маҳсулот номлари бир мамлакат доирасида бир неча йўллар орқали мужассамланади:

-мувофиқликни текширмасдан туриб, айрим хил маҳсулотларга мажбурий сертификатлаштириш стандартини қабул қилиш, бошқача қилиб айтганда сертификатлаштирилмаган маҳсулотни савдога ва ишлатишга қўйилмаслиги лозим;

-айрим хил буюмларга мажбурий сертификатлаштиришни ўтказиш учун уларга талаблар ўрнатувчи имзоланадиган маҳсус давлат хужжати қабул қилиниши орқали;

-халқаро тизимларга ва сертификатлаштириш битимларига қатнашувчи мамлакат ёки уларнинг ҳукуматидан ташқари идораларини қабул қилиш билан;

-маҳсулотнинг рақобатдошлиқ қобилиятини ошириш учун ихтиёрий сертификатлаштириш, шу жумладан ўз ўзини сертификатлаштириш йўли билан.

Собиқ Иттифоқ тутатилиши муносабати билан ҳозирча айрим мустақил мамлакатларда мажбурий сертификатлаштириш учун маҳсулот турларининг рўйхати тузилимоқда ва бу тўғрида қонунилар чиқазилиб расмийлаштирилмоқда. Республикаизда эса вазирликлар,

маҳкамалар томонидан Ўздавстандарт билан келишилган ҳолда тақдим этилган, мажбурий сертификатлаштириш учун маҳсулот турларининг руйхати тузилади ва у давлат томонидан расмийлаштирилади. Қабул қилинган қарорга кўра, 1995 йили 1 январдан бошлаб асосий истемол маҳсулотлари мажбурий сертификатлаштирилиши лозим.

Бу руйхатта қуидагилар киритилган:

-мамлакат ичида ва ташкаридан келтирувчи маҳсулот мамлакат ичидаги меъёрий ҳужжатларга ва халқаро стандартларга мувофиқлигини аниклаш учун (агар ўша давлат халқаро сертификатлаштириш тизимига кирган бўлса) ички бозорга тушишдан олдин сертификатлаштирилиши лозим;

-четта чиқарилувчи маҳсулот, юборищдан олдин халқаро тизим талабларига мувофиқлиги сертификатлаштирилади ёки чет элдан мол олувчининг миллий тизими ёки келишувда (битимда) қайд этилган талаблар асосида сертификатлаштирилади.

11. 4. Сертификатлаштиришни меъёрий ҳужжатлар билан таъминланиши

Сертификатлаштиришда назорат килинувчи маҳсулотта талаблар ҳамда синовлар (ўлчашлар) назоратини ўтказиш стандартларда ёки бошқа техникавий ҳужжатларда белгиланади. Сертификатлаштиришда қўлланиладиган стандартларга алоҳида талаблар кўйилади. Сертификатлаштиришда назорат остига олинувчи буюмлар тавсифи учун уларнинг микдорий қийматлари ва ўлчаш усуслари (аникланиши) ҳамда маркировка ва саклашга талаблари бўлиши керак.

Агар буюмнинг энг кўп сақланиш муддати қайд этилган бўлса, бу муддат тугаши билан у яна синовдан ўтказилади (шундай тартиб, масалан, электрон техникаси буюмини сертификатлаштириш тизимида қабул килинган).

Одатда сертификатлаштиришнинг миллий тизими миллий стандартларга асосланган бўлади, айрим ҳолларда мамлакатлар тўғридан-тўғри халқаро стандартларни ишлиши ҳам мумкин, бунга якъол мисол тариқасида электр - рўзгор асбоблари хавфсизлиги бўйича МЭК стандартларини кўрсатиш мумкин.

Шубҳасиз, халқаро тизимларда ва битимларда сертификатлаштириш халқаро стандартлар ёки бошқа техникавий иш тартиби асосида ўтказилади. Шуни қайд этиш керакки, бундай стандартларни (иш тартибини) ишлаб чиқишида асос қилиб, бирор мамлакатнинг миллий стандарти олинади, бу эса ўз навбатида, ўша мамлакатта нисбатан маълум қулайликлар яратади.

Сертификатлаштиришнинг халқаро тизимларидағи меъёрий хужжатларни ишлаб чиқиш ва ундан фойдаланишда ўзининг маълум хусусиятлари бор. Масалан, электрон техникаси буюмларни сертификатлаштириш тизимида керакли стандартлар бўлмаганда ҳам, агар улар МЭК томонидан ишлаб чиқилган умумий талабларга жавоб берса ва тайёрловчи билан истеъмолчи ўргасида келишилган бўлса, бошқа меъёрий хужжатдан фойдаланишга рухсат этилади.

Халқаро тизимлар ва келишувлар доирасида одатда стандартларни ва меъёрий хужжатларни ишлаб чиқадиган мамлакатлар вакилларидан иборат маҳсус гурӯҳ мутахассислари ишламоқда.

11. 5. Сертификатлаштирилувчи маҳсулот ишлаб чиқариш шароитларини текшириш

Учинчи томон тарафидан сертификатлаштирилиши мўлжалланган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш шароитларини текширишни ёки тайёрловчига берилган хукуқ доирасида сертификатлаштирилган маҳсулот ишлаб чиқарилишини амалда, деярли ҳамма сертификатлаштириш тизимларида кўзда тутилади. Бу, ўз навбатида сертификатлаштиришдаги текширилаётган маҳсулотнинг сифатини турғунланишига, уларга бўлган талабларни доимо риоя қилинишига олиб келади.

Хар бир буюртмачи (харидор, истеъмолчи) маҳсулот ишлаб чиқарилиши билан танишиш хукуқига эга (кўпинча бундан фойдаланади ҳам). Даставал уларни талаб қилинадиган сифатнинг таъминланиши қандай амалга сширилиши қизиктиради. Сертификатлаштириш доирасида бундай танишиш мустакил идора томонидан бажарилади ва буни маҳсус текшириш деб юритилади. Буңдан кўзда тутилган мақсад маҳсулотнинг сифати керакли даражада бўлган ҳолда ушбу корхонада бир меъёрда ишлаб чиқарилишига ишонч ҳосил қилишдан иборат.

Бундай текширишнинг иккита имконий йўналиши мавжуд:

1. Корхонани текшириш ва назорат қилиш маҳсулотнинг мажбурий синовлари билан бирга қўшилиб олиб борилади ва сертификат бериш ёки мувофиқлик белгиси қўйиш билан якунланади;
2. Агар фақат корхонани сертификатлаштириш (аттестатлаш) керак бўлса, бунда сертификатлаштирилувчи маҳсулотни аниқ МТҲ мувофиқлигига синовлари учинчи томон тарафидан бажарилмайди,

демак маҳсулот учун сертификат берилмайди. Лекин, бу синовларни сертификатлаштириш доирасида бўлмаган ҳолда, истеъмолчи томонидан бажарилиши (ёки бажарилмаслиги) мумкин.

Биринчи йўналиш ИСО томонидан тавсия этилувчи сертификатлаштиришнинг 5-тизимига, иккинчиси эса 6-тизимга мос келади.

Иккала йўналиш ҳам корхонанинг сертификатлаштирилган маҳсулот шароитини текширишдан, даставвал назоратнинг мавжудлиги ва ушбу маҳсулотнинг сифатини таъминловчи тизимнинг самарадорлигини баҳолашдан иборат.

У ёки бу тизимни кўлланилиши маҳсулот ҳусусиятларига, истеъмолчининг хоҳишига ва қатор бошқа омилларга боғлиқ.

11. 6. Синов лабораториялари ва уларни аккредитлаш

Ҳар бир сертификатлаштириш фаолиятида - маҳсулот синовини ўтказища, сертификат берища ва сертификатлаштирилган маҳсулот сифатининг назоратини таъминлашда муҳим таркибий қисм сифатида аккредитланган синов лабораториялари хисобланади.

Ишланмада ва маҳсулот ишлаб чиқарища унинг синовларини, яратилаётган намуналар даражасининг баҳолашини ва истеъмолчининг талабларига мос келувчанигини текширилишини ишлаб чиқарувчи ва тайёрловчилар амалга оширади.

Қатор мамлакатларнинг қонунарида маҳсулотни ҳавфсизлиги ва атроф-мухитни асраш бўйича талабларнинг пайдо бўлиши билан

синовларни давлат идораларининг вакиллари иштирокида ўтказилмоқда.

Бундай тажриба синовларнинг миллий тизимини аккредитланувчи синов лабораториялари билан бирга яратилишига олиб келади.

Лабораторияларни аккредитлаш деганда синов лабораториясининг маълум синовлар ёки синовларнинг муайян хилларини амалга ошириш хукуқларини расмий жиҳатдан тан олиш тушунилади.

Бунда синов лабораториясининг техникавий лаёқатлилиги ва ҳолислиги ёки фақат лаёқатлилигини тан олишнинг ифодаланиши кўрилиши мумкин.

Лабораторияни аттестатлаш деганда лабораторияни аккредитлаш учун белгиланган мезонларга мувофиқлигини аниқлаш мақсадида синов лабораториясини текширилиши тушунилади.

Сертификатлаштириш синовларини ўтказиш ва аккредитлаш учун даъвогар бўлувчи лабораторияларга муайян талаблар қўйилади ва уларнинг бажарилиши сертификатлаштириш идоралари томонидан назорат килинади.

Шундай талаблар қаторига қўйидагилар киради:

- ◆ ходимларнинг назарий тайёргарлиги ва амалий ишдаги техникавий лаёқатлилиги;
- ◆ синов ўтказиш асбоб-ускуналарининг мавжудлиги, ўлчаш ва бошқа воситаларни аккредитлаш хукуқини олиш учун керакли текширув синовларини тўғри ўтказишда моддий-техникавий таъминотининг етарли эканлиги;

- ◆ сертификатлаштириш тавсифлари бўйича ҳар бир аниқлаш учун текширилаётган синов услубларини тўла тадбиқ қилиш ва бунинг натижасида синов якунлари қайтарувчанилиги ва хаққонийлигини таъминлашлиги;
- ◆ лабораторияни аниқ ва ташкилий хақ-хуқуқий ўрни бўлиб, маҳсулот ишилаб чиқарувчидан мустақил ҳамда тижорат ёки бошқа мажбуриятларда бўлмаган синовларнинг хаққонийлигига таъсир ўтказаолмайдиган бўлишилиги;
- ◆ синовларни ўтказишда тизим сифатини таъминланишини мавжудлиги.

Сертификатлаштириш идораси томонидан ўтказиладиган аккредитлаш бўйича синов лабораторияларининг бу талабларга қандай жавоб беришлиги текширилади ва лабораториянинг ҳолати тўла-тўқис ўрганилади.

Шу билан бирга синов лабораторияларини аккредитлаш (одатда "аккредитлаш миллий тизими" атамаси билан ҳам ифодаланади) тартиби ва бажарилдиган ишлари турли мамлакатларда, улардаги тизимларни юритиш ҳусусиятлари билан фарқланади.

Ҳозирда синов лабораторияларининг аккредитлаш миллий тизими кўпгина мамлакатларда тузилган бўлиб, муайян даражада йўлга кўйилган.

АҚШда 1972 йилда ўтказилган рўйхат маълумотларига қараганда давлат идоралари ва ҳусусий ташкилотлар ихтиёрида бўлган 1800 та тижорат синов лабораториялари ва кўп микдорда синов лабораторияларини баҳолаш тизимининг борлиги аниқланган.

Масалан, савдо, энергетика, мудофаа вазирликлари томонидан синов лабораторияларини тан олиш тизимлари ташкил этилган. Савдо вазирлиги бўйича амалда бўлган, 1929 йилдан бери АҚШда бетон, цемент, асфальт, когоз, картонлар билан синов ўтказувчи лабораториялардан фақат бир неча юз лабораториялар тан олинган холос.

Синовларни ташкил қилиш даражасини баҳолашни ва уларнинг фаолиятини ишлаб чиқилган мезонлар асосида савдо вазирлигининг техника бўлими - стандартларнинг миллий бюроси амалга оширади.

1960 йили Францияда санъат ва ҳунармандлик мактаби қошида синовлар ўтказиш миллий лабораторияси пайдо бўлди. 1978 йилдан бошлаб бу синов лабораторияси саноат вазирлиги қошидаги давлат муассасасига айлантирилди, бу Францияда миллий синовлар тармоғи (RNE)нинг яратилишига пойдевор бўлди.

RNE - синов лабораторияларининг ягона мувофиқлаштирувчи бирлашмаси бўлиб, ягона қоидалар ва иш тартиби асосида синовлар ўтказишни таъминлайди. RNE нинг асосий вазиифаларидан бири синов лабораторияларини аккредитлаш билан bogлиқ бўлган ишларни амалга оширади.

1981 йили Буюк Британияда ҳукумат қарори билан миллий физика лабораторияси қошида синов лабораторияларини аккредитлаш миллий тизими (NATLAS) тузилди. Унга синовларни ўтказиш лабораторияларининг тайёргарлигини баҳолаш ва аккредитлаш, бу синовларни сертификат бериш билан ўтказиш, шунингдек аккредитланган лабораториялар рўйхатини нашр этирилиши топширилган.

Синов лабораторияларининг режаларини амалга ошириш иҳтиёрий равишда амалга оширилади.

Мамлакат ичидаги синов ўтказувчи хар қандай лаборатория, агар у учинчи томон сифатида бўлса, миллий аттестат олиш имкониятига эга бўлади.

Буюк Британияда аккредитлаш режасини Британия стандартлаштириш билимгоҳи тайёрлайди. Лабораторияни аккредитлаш учун буюртманома шу билимгоҳ номига топширилади. Буюртманома билан бирга тўлдирилган саволнома (вопросник), синовлар сифатини таъминлаш бўйича қўлланманинг нусхаси, синовлар ўтказишга даъвогар лабораториянинг ўтказиладиган синов турлари тўғрисидаги маълумот кўшиб топширилади. Бу ҳужжатларни олгандан сўнг билимгоҳ аккредитлашни ўтказувчи эксперт гурухини тузади. Унинг таркиби синов турларининг миқдорига, ҳамда лабораториянинг катта-кичиллигига боғлик бўлади. Аккредитлашни бир кун ичida ўтказиш кўзда тутилади. Унинг натижаларига қараб эксперт гурухи қўйидаги 3 вариантли холосага келади:

1.Лабораториянинг камчиликлари йўқ, у аккредитланиши мумкин;

2.Лабораториянинг жиддий бўлмаган камчиликлари бўлиб, уларни бир ой ичida йўқотиш шарти билан аккредитлаш мумкин;

3.Лаборатория жиддий камчиликларга эга ва уни аккредитланиши тавсия этилмайди.

Аккредитлаш ҳакида қарор қабул қилингандан сўнг лабораторияга аттестат берилади, унда аккредитланувчи маҳсулотнинг номи ва синовлар тури кўрсатилади. Аттестат камидаги 10 йил муддатта

мўлжалланиб, уни билимгоҳ қошидаги сифатни таъминлаш бўйича кенташ беради. Шуни айтиш керакки, бу аккредитланган лаборатория ҳар йили кенгаш номига аккредитланиши ҳамда муайян вақт оралиғида кенгаш томонидан ўтказиладиган баҳоланиши ва назорати билан боғлик бўлган харажатларни унинг ҳисобига ўтказиб туради.

Лабораторияни аккредитлаш учун қўйидагилар лозим:

- аккредитлаш учун даъвогар бўлган синов лабораториясининг талабномасини тақдим этиш ва қўриб чиқиш;
- тақдим этилган аккредитланиш хужжатларининг экспертизаси;
- аккредитланувчи лабораторияни текшириш бўйича комиссия тайинлаш ва уни ўтказиш муддатини аниқлаш;
- аккредитланувчи лабораторияни жойида аттестатлаш (текшириш);
- лабораторияни аккредитланганлиги ҳақида қарор қабул қилиш;
- лабораторияни аккредитланганлиги ҳақидаги аттестатни расмийлаштириш, рўйхатдан ўтказиш ва уни топшириш.

Аkkредитланган лабораторияларда сақланадиган хужжатлар қўйидагилардан иборат бўлиши керак

1. Хуқуқий хужжатлар:

- аккредитланган синов лабораторияси ҳақидаги низом;
- синов лабораториясининг паспорти, аккредитланганлиги ҳақидаги аттестат.

2. Ташкилий-услубий хужжатлар:

ЎзРСТ 5. 3-92 "Сертификатлаштириш миллий тизими. Синов лабораторияларини (марказларни) аккредитлаш. Асосий қоидалар.

ИСО, ИСО/МЭК ҳужжатлари, EN-45000 ракамли, N-серияли аккредитлашнинг ташкилий ва услугий масалаларини режалашириувчи стандартлар.

3. Текшириувчи маҳсулотта оид меъёрий ҳужжатлар.

4. Тизимнинг сифатини таъминловчи ҳужжатлар:

Сифат бўйича қўлланма.

5. Синаш ва ўлчаш асбоб-ускунага доир ҳужжатлар:

- асбоб-ускуналарни қайд этилган (қайд дафтари, карталар, вараклар, паспортлар ва бошқалар) ҳамда қуийдаги маълумотларни ўз ичига олувчи ҳужжатлар :

а) асбоб-ускуна номи ва унинг тури;

б) корхона-тайёрловчи (фирма), тури (маркази), корхона ва инвентар раками;

в) асбоб-ускуна ишлаб чиқилган, олинган ва ишга тушган вақти;

г) сотиб олингандаги холати (янги, ишлатилган, таъмирдан кейин ва бошқалар);

д) бузилганлиги, таъмири, техника кўриги ҳақидаги маълумотлар;

е) аттестатлаш ва текшириш ҳақидаги маълумотлар;

- текшириувчи асбоб-ускуна ва ўлчаш воситаларининг ишилашидаги ва техникавий хизмат кўрсатиш ҳақидаги ҳужжатлар:

а) ҳар бири ялоҳида синаувчи асбоб-ускуна ва ўлчаш воситалари учун паспорт;

б) ўлчаш воситаларида текширув ўтиказиш услублари, ҳамда текшириувчи асбоб-ускунани аттестатлаш режаси ва услублари;

в) аттестатлаш тартиби ва постанцарт синаш ва ўлчаш услубларини тасдиқлаш;

- ўлчаш воситаларини текширишни ҳисобга оладиган ва синалаётган асбоб-ускунанинг аттестатлаш ҳақидаги ҳужжатлар: синаловчи асбоб-ускунанинг ва ўлчаш воситаларини текшириш графиги;

- ЎзРСТ 5. 0-92да қўлланиш соҳаси, меъёрий ҳужжатларга илова, сертификатлаштиришда ишлатиладиган асосий атамалар, умумий қоидалар, сертификатлаштириш миллий тизимининг ташкилий тузилиши ва вазифалари, синов ва сертификатлаштириш соҳалари бўйича халқаро ҳамкорлик каби масалалар ёритилган ҳужжатлар.

6. Лаборатория ходимлари ҳақидаги ҳужжатлар:

- лабораторияда ишлайдиганларнинг шаҳсий варақалари;
- мансабий йурикномалари;
- лаборатория ходимларининг аттестатлаш ҳақидаги материаллар.

7. Синаловчи буюм (мол) намунасининг ҳужжатлари:

- синаловчи буюмларни паспорти, ишлатиш бўйича қўлланма ва техникавий тавсифи;

Буларнинг ичida йурикномалар:

- а) буюмларнинг намуналарини белгилаш тартиби;
- б) намуналарни қабул қилишда уларнинг тўлалигини (бутлигини) ва ишга лаёқатлиигини текшириш тартиби;
- в) буюм намуналари учун ҳужжатларнинг тўлалигига талаблар;
- г) намуналарнинг сақланишини таъминлашдиган тартиби;
- д) буюртмачига буюм намуналарини қайтариш тартиби.

8. Синовлар ўтказиш маълумотларини рўйхатлаш тартиби учун ҳужжатлар:

- синовларни ўтказиш: режаси ва услуби;

- маълумотларни хисоблаш тартибини ўз ичига олувчи ҳужжатлар, ишчи журнallар, синовлар ва ўлчашларнинг натижаларини ўз ичига олувчи, ишчи қайд дафтарлар;

- синовлар баённомаси, ўтказилган синовларга ҳақидаги хисобот.

9. Xоналардаги шароитни сақлаш бўйича ҳужжатлар:

- ишлаб чиқариш хоналаридаги тегишли тартибни таъминлаш бўйича йурикномалар;

- хоналардаги ҳолатни назорат қилувчи дафтар; қайд дафтари;

- асбоб-ускунанинг ишлашидаги ҳужжатлар;

- хоналар ичидаги мухитнинг керакли шароитини назорат қилувчи ва таъминловчи асбоб-ускунанинг ишлашидаги ҳужжатлар.

10. Архив бўйича ҳужжатлар:

- архив тармоғидаги ушбу ўлчашлар ва синовлар маълумоти, ишчи қайд дафтарларини, маълумотларнинг ҳисоб-китоби, хисоботлар, намуналар ҳақидаги ҳужжатлар ва бошқаларни юритиш тартиби ҳақидаги йўрикномалари.

11. 7. Сертификатлаштиришда маҳсулотни текшириш

Амалдаги ҳамма сертификатлаштириш тартибида маҳсулотнинг назоратли синовларини ўтказишга асосланган, унинг белгиланган мөёрий, ҳужжатлар талабларига мувофиқлиги аниқланади. Тизим қоидаларига биноан синовларнинг корхонани ўзида маҳсулотни тайёрлаш жараёнида ҳамда истеъмолчига юборишдан олдин ўтказилади. Бундан ташқари одатда сертификатлаштириш доирасида

сертификатлаштирилган маҳсулотнинг сифатини барқарорлиги учун назоратли текширув вақти-вақти билан ўтказилади.

Сертификатлаштириш учун ўтказиладиган синовлар тартиби, баъзан уни сертификатлаштириш синовлари ҳам деб аталиб, амалий хар қандай синовларга хос бўлган, маҳсулотнинг саноатда, ишлаб чикаришда кўп йиллар ичидаги шаклланган умумий қоидаларига бўйсунади. Лекин сертификатлаштириш синовларини ташкил қилиш ва ўтказиш услубияти ўзига хос ҳусусиятларига эга.

Ҳар бир синов ва унинг натижалари учинчи томон тарафидан сертификатлаштириш учун ишлатилиши кўзда тутилиб, факат сертификатлаштириш идораси томонидан маҳсулотнинг синовларини ўтказиш учун хукуқли аккредитланган синов лабораторияларида ёки унинг ташкилотларида ўтказилади.

Синовларни ўтказиш ва уни тартиби халқаро ёки миллий сертификатлаштириш тизимларининг қоидаларидаги тўлиқ ва аниқ килиб белгиланган.

Сертификатлаштириш тартибига қараб, ушбу маҳсулотнинг бир турдаги нусхаси, тўдадан танланмаси ёки маҳсулотнинг нусхаси синовлардан ўтиши мумкин. Маҳсулотнинг тавсифлари ва параметрлари, уларга бўлган талаблар меъёрий ҳужжатларда берилган бўлади. Шунинг учун уларни аниқ ва ишончлилик билан синовлар ва ўлчашшар натижасида аниқлаш имконини беради.

11. 8. Сертификатлаштириш натижаларини расмийлаштириш

Маҳсулот ёки буюм маълум текширувдан ўттанлигини, текширувнинг хаққонийлигини ёки сертификатлаштириш идораси томонидан текширилганлигини исботлайдиган далил - тамға, этикетка,

сертификат, илова қилиб юбориладиган рўйхат, сертификатлаштирилган маҳсулотлар рўйхати ёки корхона тайёрловчиларнинг рўйхати хисобланади.

Мувофиқлик сертификатини сертификатлаштириш идораси ёки унинг номидан аккредитланган идора томонидан берилиши мумкин. ИСО таърифига биноан:

Мувофиқлик сертификати - "Тегишлича белгиланган маҳсулот, жараён ёки хизматларнинг маълум стандартта ёки бошқа меъёрий ҳужжатта мос келишига ишонтирадиган ва сертификатлаштириш тизими қоидалари асосида этилган ҳужжат" дир.

Мувофиқлик белгиси деганда ушбу маҳсулот, жараён ёки хизмат маълум стандартта ёки бошқа меъёрий ҳужжатта мос келишини кафолатловчи сертификатлаштириш тизими қоидалари асосида берилган ёки ишлатиладиган ва маълум тартибда химоя қилинадиган белги тушунилади.

Мувофиқлик белгисини фақат маҳсулотнинг ҳамма тавсифларини белгиланган стандарт бўйича қамраб олган бўлган ҳоллардагина ишлатиш тавсия этилади.

Сертификатни, ҳам маҳсулот стандартларининг тўлиқ техникавий талабларига, ҳам алоҳида талабларни белгиловчи стандартлар асосида берилиши мумкин.

Сертификат бериш тартиби ва (ёки) мувофиқлик белгисини кўйиш, ҳамда уни амалда тўхтатиш ёки бекор қилиш, стандарт шакли ва мувофиқлик белгисининг рамзи, сертификатлаштирилувчи ҳужжатларда белгиланади ва маҳсулотнинг ушбу түрини сертификатлаштириш қоидасида кўрсатилади.

Сертификатда кайд этиладиган маълумотлар қўйидагилардан иборат:

- сертификатлаштириш идорасининг номи ва манзили;
- тайёрловчининг номи ва манзили;
- маҳсулотни ва унинг тўдасини белгиланиши, серия раками, сертификатлаштиришга тегишли бўлган модел ёки маҳсулот тури;
- тегишли стандартта ҳавола;
- вакил-шахснинг имзоси ва вазифаси.

Кўйидаги келтирилган ҳолларда сертификат бекор қилиниши мумкин:

- * агар маҳсулот (буюм, мол)нинг таркибига ёки уни ишлаб чиқариш технологиясига ўзгартирислар киритилса, бу эса ўз навбатида сертификатлаштириш бўйича килинаёттан текширувда унинг тавсифларига ўзгаришлар олиб келса, ҳамда шу маҳсулот намуналарининг синовлари кўшимча баённомадаги стандарт талабларига мослиги тасдиқланмаса;
- * ишлаб чиқариш технологиясининг бузилиши ва корхона - тайёрловчи маҳсулотининг сифати пасайса ёки материал билан таъминловчи томонидан комплектлаш деталлари, йигиш қисми тегишли стандартлар талабларини бузилишига олиб келса.

Сертификатлаштириш натижаларини, Тизим идораси томонидан сертификатлаштириш ишиари тўғрисидаги маълумотларни хар доим чоп этилиши лозим. Бу маълумотлар қўйидагиларни ўз ичига олади:

- сертификатлаштирилган маҳсулот рўйхати;
- аккредитланган синов ташкилотларининг рўйхати;

- аттестатланган корхоналардаги сертификатлаштирилган маҳсулот рўйхати;
- сертификатлаштириш ҳужжатларининг рўйхати.

Бу рўйхатларни сертификатлаштириш миллий идораси бўйича килинадиган ишларда қатнашувчи вазирликларга юборилади.

11. 9. Сертификатлаштириш тизимида қатнашувчи идораларнинг вазифалари ва жавобгарлиги

Сертификатлаштиришда қатнашувчи ҳамма идоралар, ташкилотлар томонидан бажариладиган ишларни кўз олдимизга келтириш учун -расмда учинчي томон тарафидан сертификатлаштириш тизимининг умумлашган ташкилий тузилиши келтирилган. Расмдан кўриниб турибаки, хар бир сертификатлаштириш тизими ўзикинг сертификатлаштириш идорасига эга бўлиб, у ҳамма ташкилий ва раҳбарий вазифаларини амалга оширади. Сертификатлаштириш идораси учинчи томоннинг ҳамма ищларини бажариши лозим. Сертификатлаштириш идорасининг асосий вазифалари куйидагилардан иборат:

- тизим доирасида сертификатлаштиришни ўтказиш тартибини ишлаб чикиш;
- аттестатлаш ва сертификатлаштириш синовларини ўтказиш учун синов лабораторияси таркибидаги ишончли вакилларининг рўйхатини тузиш ва бошқариш;
- корхона-тайёрловчиларнинг маҳсулот сифатини таъминловчи тизимини баҳолаш;

- сертификатлаштириш тизимларига корхоналарни рухсат этиш қарорини қабул қилиш;
- мувофиқлик сертификатини бериш ва мувофиқлик белгиси билан маҳсулотни белгилаш (тамгалаш) хукуқига эга бўлган ҳолда лицензион шартнома тузиш;
- сертификатлаштирилувчи маҳсулотнинг рўйхатини бошқариш;
- сертификатлаштирилган маҳсулотнинг сифати ҳақидаги даъволашувни кўриш.

Кимлар сертификатлаштириш идораси бўла олади?

Сертификатлаштириш идораси вазифасини дунё миёсида обрўйи баланд бўлган ва тан олинувчи хусусий ташкилотлар ўз масъулияtlарига олишлари мумкин. Шундай ташкилотлар қаторига масалан, Францияда, Буюкбританияда, Америка Кўшма Штатларидаги сутурта компаниялари кириши мумкин. Бу ҳолда албаттa миллий аккредитлаш тизимларида аккредитациядан ўтишлари мақсадга мувофиқ.

Учинчى томоннинг сертификатлаштириш тизимини ажralмас кисми бўлиб, синов лабораториялари хизмат қиласи. Уларнинг вазифалари синовлар ўtkазиш, баённомаларни расмийлаштириш ва синов натижаларининг хаққонийлигини таъминлашdir.

Сертификатлаштириш миллий идораси ўзининг матьум вазифаларини тизимда қатнашаётган идораларга бериши мумкин. Масадан, унинг рухсати билан синов лабораториялари корхона - тайёрловчиларни аттестатлашда қатнашиш, синов ўтказища намуналарни таълаб олиш ва бошқа вазифаларни олиши мумкин.

Назорат идораси, сертификатлаштириш идорасининг топшириғига биноан корхоналардаги сифатни таъминлайдиган тизим ишини назорат қилиши ва шу мақсадларда у ўзининг штатида текширувчи-мутахасислар тутиши мумкин. Бундан ташқари уларнинг вазифасига вакти-вакти билан синов лабораторияларида текширувлар ўтказишни назорат қилиш, ишончли вакиллар томонидан сертификатлаштирувчи синовлар олиб бориш киради.

Стандартлаштириш миллий ташкилоти сертификатлаштиришнинг асойи мөъёрий базаси бўлиб, у стандартларни ишлаб чиқишини таъминлайди. Ва ниҳоят сертификатлаштиришда қатнашувчи звенолардан бири метрологик хизматdir. Бу бўлим ўлчаш воситаларини қонуналар асосида текширишни таъминлайди.

Яна битта муҳим томониаридан бири сертификатлаштирилувчи маҳсулотнинг сифатини таъминлашдаги масъулиятни сертификатлаштиришда қатнашувчи идоралар томонидан тұғыр тақсимлашдир. Бу масала маҳсулотнинг сифатини таъминлашда алоҳида аҳамият касб этиб, у маҳсулотдаги нүқсонларнинг күренишларини хилма-хиллиги билан аникланади. Умуман нүқсонларни тұрт туркумга бўлиш мумкин:

1.Мөъёрий хужжатларнинг тақомиллашмаганлиги учун бўладиган нүқсонлар;

2.Мөъёрий хужжатларнинг талабларига маҳсулотнинг мувофиқлигидаги нүқсонлар;

3.Маҳсулот тайёрланганидан кейинги нүқсонлар, масалан, ёмон жойлаштирилганилиги ёки нотұғри сақланганилиги туфайли;

4.Истеъмолчининг нотўгри маълумотга эга бўлиши натижасида ҳосил бўлган нуқсонлар, масалан, ускунанинг вазифаси ва унинг ишлатиш қоидаларидағи нуқсонлар.

Ана шу нуқсонларни таҳлил килиш натижасида тизимда қатнашаётган томонлар жавобгарликни ўзаро тақсимлайдилар:

- тайёрловчи (бажарувчи, таъминловчи) сертификатлашда назорат қилаётган ва мувофиқлик белгисини тўгри ишлатища маҳсулотни меъёрий хужжатлар талабларига мослилиги учун жавобгар;
- синов лабораторияси (маркази) ўтказилган сертификатлаштириш синовлари меъёрий хужжатлар талабларига мослигини ва натижаларининг тўғрилиги ва хаққоний эканлиги учун жавобгар;
- сертификатлаштириш идораси мувофиқлик сертификатини тўгри берилишини ва уни қўлланишининг тасдиги учун жавобгар.

Такрорлаш учун саволлар.

1. Республикаизда сертификатлаштиришнинг нечта схемаси мавжуд?
2. Сертификатлаштириш тизими деганда нимани тушунасиз?
3. Сертификатлаштиришнинг асосий омиллари.
4. Сертификатлаштириувчи маҳсулотга нисбатан қандай талаблар қўйилади?
5. Сертификатлаштириш қандай тартибда амалга ошчирилади?
6. Сертификатлаштиришда қатнашувчи томонларининг жавобгарликлари?
7. Мувофиқлик белгиси деганда нимани тушунасиз?
8. Сертификатлаштириш ишлари қандай расмийлаштирилади?
9. Сертификатлаштириш тизимидағи асос бўлувчи стандартлар.
10. Аккредитлаш билан аттестатлашнинг ўзаро қандай фарқи бор?

ЧЕТ ЭЛДАГИ СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ АМАЛИЁТИ

12. 1. Ривожланган давлатлардаги сертификатлаштириш амалиёти

1990 йилларнинг ўрталарида Европа Иттифоқида (ЕС) маҳсулот сифати бўйича янги сиёsat қабул қилинди.

Сифатта эътиборни кучайтирадиган баъзи омилларни таъкидлайдиган бўлсак, авваламбор бу, Европа бозорининг маҳсулотга ва нарх рақобати бўлмаган маҳсулотларга тўйинишида кўринади. Бу эса ўз навбатида сифатга тўйинишига асос солади. Умумий бозорни ташкил килиш – уларнинг рақобатлашиши кейинчалик ривожланиши учун зарурый, лекин етарли бўлмаган омил, шунинг учун янги йўналишиларни излаш давом этмоқда. Изланишлар шуни кўрсатаяптики баъзи Япония ва Америка компаниялари бу йўналишиларда Европаликлардан ўзиб кеттан.

Ф. Кросби ассоциациясининг изланишларига қараганда бир нечта, дунё миқёсида танилган фирмалар текширилганда Америка ва Европадаги сифатнинг рақобатлашишдаги роли ҳар хиллиги аникланди. Бу талабга Фарбий Европанинг 34 %, АҚШнинг ва Тинч Океани регионларининг 53 % компаниялари жавоб беради. Сифат тизимларининг TQM концепциясидан Европа фирмаларининг 30 % и фойдаланади.

Америка Федерал институтининг статистик маълумотлари бўйича дунёнинг 2800 ишлаб чиқариш фирмалари ва цехларининг 70 % и TQMга мослашган. Сифатни бошқариш бўйича Европа фонди (EFQM)

мутахассислари тадқиқотларига қараганда маҳсулотнинг паст сифатли бўлганилиги сабабли талабгорларнинг маҳсулотдан воз кечиши маҳсулотнинг тан нархи бўйича Японияда 12 %гача, Европада эса 25 % гача зарар келтириши аниқланган.

Вазиятни таҳдил қилиб ЕС экспертлари шу фикрга қелдиларки, шундай сифат сиёсатини шакллантириш ва ривожлантириш керакки, у ўз ичига нафакат маҳсулот ва хизматларни, балки стандартлаштиришни, сертификатлаштиришни, назорат ва фирмаларнинг рақобатдошлилик таҳлилларини ўз ичига олиши керак.

Сифат сиёсатининг ўз олдига қўйган асосий мақсадлари куйидагилардан иборат.

- Сифат бўйича умумий концепцияларни ишлаб чиқиш ва бу борада миллий ва ягна бозор шартларига келишиш;
- Ҳар доим сифатни яхшиланиб бориши учун муҳит яратиб бериш;
- Давлат сектори ва хусусий сектордаги ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг сифатига нисбатан бўлган талабларни ўзаро яқинлаштириш натижасида сифатни яхшилаш;
- Истеммолчиларнинг талабларини тўла кондириш учун ишлаб чиқариш структураларига сифатни ошириш борасидаги замонавий тенденцияларнинг таъсирини ошириш;
- ЕС давлатлари корхоналарининг сифатни бошқариш бўйича турли хил усулларини ишлатиб Европа иқтисодиёти позициясини яхшилаб, унинг рақобатдошлигини кучайтириш;
- Саноат потенциалидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, янги технологияларни жорий этиш ва улардан

фойдаланишни кўллаб-куватлаш ва корҳоналарнинг илмий техника соҳаларида ривожлантириш.

Ўзининг сифат сиёсатини яратиб, ЕС ҳамжамияти бошкарув идораларининг, ишлаб чиқариш компанияларининг ва истеъмолчиларнинг маҳсулотлар сифатини яхшиланиши борасидаги умумий масалаларни ҳал этишдаги туттган ўрнини аниқлаб беради. Ҳар битта компания ўзининг амалий маблагини киритиб, бу умумий занжирда ўз ўрнини эгаллайди. Истеъмолчи қимматбаҳо информациялар манбай ва янги ғояларни ўзида қасб этади. Шунинг учун ҳам истеъмолчини хабардор килиб туриб, соҳанинг ҳар бир тармоқларида истеъмолчи билан алоқада бўлиш керак. Бу ўз навбатида фирмаларнинг ижтимоий иш қобилиятини юксак даражада оширишга, ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигининг янада юкорироқ кўрсаткичларига эришиш имкониятини беради.

Сифат бўйича Европа сиёсати қўйидаги асосий принципларга сунгтан ҳолда иш юритади::

- кооперация ва бир-бирини тўлдириш принципи;
- асосли ёндашиш;
- ижтимоийлик принципи;
- структуралаш принципи;
- янги сифат концепцияларини кўллаш.

Кооперация принциплари ва бир-бирини тўлдириш шунга олиб борадики, агар сифат сиёсати миллий, регионал ва ҳалкаро савиядаги талабларга жавоб бермаса, ишонч қозонган, самарали (эфектив), қонуний ва техникавий бир муҳит яратилмаса ички бозорнинг давомийлиги ва интенсивигини кафолатлай олмайди.

Асосли ёндашув шунга таянганки, сифат сиёсати саноат сиёсатининг асосий стратегик элементларидан бири ҳисобданиши айрим соҳада эмас, балки кент кўламда рақобатдошликини таъминлайди.

Ижтимоийлик принципи. Бу планда ҳар хил миллий маданиятларнинг юмшоқ интеграцияси зарур. Шу билан бирга бошқарувчи ва ижро этувчилар звеносининг бир-бирини тушунишини таъминлайдиган ишлаб чиқариш атмосферасини яхшилаш. Умумий мақсад – бирлашган Европадаги инсонлар ҳаётига тегишли сифатни яхшилаш.

Структуралаш принципи сифат инфраструктурасининг барча элементлари орасидаги ҳамкорлик ва Европа иқтисодиёти талабларига жавоб бериш мақсадида уларнинг компаниялар билан ҳамкорлигига қаратилган.

Янги сифат концепциясининг қўлланиши сифатта ёндашишнинг ўзгаришини таъкидлайди. Фирмаларни бошқариш стратегиясининг янги фалсафасини шакллантириш ва истеъмолчиларнинг талабларини янада тўлароқ қондириш мақсадида компаниянинг бутун фаолият тармоқларининг иш қобилиятини яхшилаш ва такомиллаштириш лозим бўлиб, бунда ҳар бир тармоқ ичидаги муносабат ва улар орасида «етказувчи – мижоз» принципига асосланган ҳолда иш юритиласди..

Юкоридаги тамойиллар ве мақсадларга кўра Европа сифат дастури тузилган (EQP) бўлиб, бу дастурнинг асосий мақсади: ЕС иқтисодиётининг бутун кучини бирлаштириш; маҳсулотлар ва хизматларининг сифатини ошириш туфайли рақобатдошликини

оширишга йўналтириш, ишлаб чиқариш ташкилотларининг ишини мукаммаллаштириш.

Дастур 5 кисмдан иборат

1. Сифатни ошириш ва буни муҳим ва зурурлигини асослаб бериш.
2. Сифатни ошириш йўллари ва усусларини ишлаб чиқиш, ривожлантириш ва намойиш этиш.
3. «Сифат инфраструктура» сининг ролини ошириш.
4. Таълим ва малака ошириш масалалари.
5. Структуравий мувофиқлаштириш.

Биринчи кисмга қўйилган масалалар қўйидагилардан иборат.

- Ички бозордаги маҳсулотларнинг юқори сифатини таъминловчи информацииларни ишлаб чиқарувчи ташкилот раҳбарларига етказиш.
- Жамият доираларида ва тўғридан-тўғри истеъмолчилар орасида сифатга тўлиқ изоҳ бера оладиган руҳдаги кенг реклама компанияларини олиб бориш.
- Бу борада муайян муваффақиятларга эришган фирмаларни Европа сифат мукофоти билан тақдирлаш учун зарур мукофотларни таъсис этиш..
- Бошкарувчи ва буюргмачи орасидаги ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш.
- Европа рақобатдошлигига таъсир килувчи сифат кўрсаткичлари ва мезонларини ўрганиш.
- Истеъмолчига етказиладиган маҳсулот ҳақидаги барча маълумотларни тегишли ва белгиланган тартибда маркалаш, штрихли кодлаш ёки маҳсус символлар орқали ифодалаш.

Иккинчи қисмнинг вазифаси маҳсулот сифатини яхшилашда компанияларга илғор йўлларни ишлатишида ҳамкорлик қилиш. Бу қисмда қўйидаги вазифалар қўйилган:

- ЕС ичida илғор тажрибани сифат бошқарувлагига ёйиш ва усуllар алмаштиришни таъминлаш.
- Янги технологияларни киритиш жараёнини бошқариш мақсадида миintaқавий ва миллий савиядаги тажриба алмаштириш амалларини ташкиллаштириш.

Учинчи йўналиш ЕС ягона бозорини бошқаришга манфий таъсир қиладиган сифат инфраструктурасига таъсир қилиш ва ўзгаришига қаратилган. Бу қўйидагилардан иборат:

- Ташкил этувчи сифат инфраструктураси ва манфаатдор компаниялар орасидаги алоқани ривожлантириш, хусусан, синаш ва сертификатлаштириш ва аккредитлаш тизимида Европа ташкилотларининг ролини ошириш.
- Аъзо-мамлакатлар орасидаги маълумот алмаштиришни кенгайтириш.
- Синов лабораториялари орасидаги хамкорликни ривожлантириш ва маҳсулотни сертификатлаштириш идоралари билан ҳамжихатлигини таъминлаш.

Сифат сиёсати каби унинг дастури ҳам маҳсулот сифатини таъминлаш жараёнида банд бўлган ходимларнинг мутахассислик даражасига катта эътибор беради.

Сифат бошқаруви жараёнларида иштирок этувчи инсон факторлари бошдан-оёқ, юқори звенодаги бошқарувчилардан паст

звено ишчиларигача ўқитиши билан меҳнат самарадорлигини ошириш мақсадида қўйидаги масалалар эътиборга лойик.

Ўкув программасини ишлаб чикиш, ишчи сифат масалалари билан боғлиқ бўлган фирма персонали, давлат ва бошқа ташкилот ишларини рағбатлантириш тизимини яратиш.

- Сифат бошқаруви бўйича мутахассисларни сертификатлаштириш тизимини яратиш.
- Миллий ва минтақавий савиядаги тегишли ташкилотлар орасида эксперталар тайёрлашни ривожлантириш.

Бешинчи қисмнинг асосий вазифаси «Сифат инфраструктураси ролини ошириш ва мустаҳкамлаш учун Европа Сифат Партияси»ни тайёрлашдан иборат. Бунинг учун ЕС стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва метрология ташкилотлари Европадаги сифат муаммолари билан боғлиқ бўлган бошқа ташкилотлар билан ҳамжихатликни таъминлаш масалаларига алоҳида аҳамият беради.

Шу билан бир қаторда синов марказларининг ишини бошқарувчи миллий идораларни қўллаб-куватлаш ҳам алоҳида ўрин эгаллайди. Бундан асосий мақсад инсон атроф мухитта зарари тегмаслиги шарти билан сифатни ошириш учун қўлланадиган усулларини бирлаштиришдан иборатdir.

Шу тарзда ЕС сифат программаси Европа Иттифоқининг маҳсулот ва хизматлар бўйича жаҳон бозорида ўзининг мавқеини кучайтиришга, сифат бўйича ракобатдошлик устиворлигини таъминлашга қараттанлигидан далолат беради дейишимиз ҳам мумкин..

Дастурни бажарища амалий ишлар сифат тизимини сертификатлаштириш билан боғлиқ.

12.1.1. Сифат тизимини сертификатлаштириш бўйича минтақавий ва халқаро ташкилотлар.

Сифат тизимини сертификатлаштириш ва баҳолаш Тармоғи – EQNET- сифат таъминлаш тизими сертификатлаштириш билан шуғулланувчи 17та Европа миллий ташкилотларини бирлаштиради. Шу билан бир қаторда Испания, Италия, Бельгия, Дания, Нидерландия, Ирландия, Австрия, Португалия, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Словения. EQNET шунака ташкилотки – унга ҳоҳлаган давлатнинг сифат тизими сертификация ташкилоти бирлашиши мумкин.

EQNETнинг фаолияти миллий идоралар томонидан бериладиган ИСО-9000 халқаро стандартлари бўйича сифат тизимлари мувофиқлик сертификатларини ўзаро тан олиш ва кенг равишда тадбиқ этишга қаратилгандир.

EQNET – шерик-ташкилотлар тан оладиган ятона сертификат формасига эга бўлиб, бу сертификатнинг эгаси талабгордаги сифат тизимининг синовисиз, умумий Тармоқка кирадиган ҳоҳлаган бир миллий идорадан сертификат олиш хукуқига эга. Тармоқ баъзи бир кўшимча хизматларни ҳам тавсия қиласди:

- дунёнинг қарийб ҳамма мамлакатларидаги сертификатларни тан олишда транснационал корпорацияларга ёрдам бериш;
- Махсулотни ЕС директивасига мувофиқлиги тўғрисида кўшимча сертификатлаштириш.
- ихтиёрий сертификатлаштиришдан ўтказиш.

EQNET аудиторлари иш олиб боришилари учун асосий хужжат бўлиб, ИСО 10011 «Сифат тизими текшириш бўйича асосий кўрсатмалар, сифат тизимини текшириш бўйича аудиторлар учун

малака мезонлари» ва «Сифат тизимини сертификатлаштириш бўйича идораларнинг баҳолаш мезонлари» стандартига ва "Сифат тизимларини сертификатлаштириш идораларининг баҳолаш мезонлари" EN-45012 стандартлари хизмат қилади..

Сифат тизимини сертификатлаштириш билан бевосита тарзда сертификатлаштириш идораларини аккредитлаш ишлари ҳам олиб борилади. Бу борада сифат тизимларини сертификатлаштириш билан шуғулланувчи идораларни аккредитлаш ташкилотларининг ассоциацияси ЕАС алоҳида ўрин тутади. ЕАСнинг асосий мақсади бўлиб: ўзаро ишончни орттириш учун аъзо-давлатлар орасидаги ҳар томонлама ҳамкорликни ошириш ҳисобланади..

Халқаро мустакил сертификатлаштириш ташкилоти (ПОС) ҳам мавжуд бўлиб, бу ташкилот маҳсулотлар ва сифат тизимларини сертификатлаштириши бўйича 7 та катта халқаро фирмаларни Дет Норске Веритас, Регистр Ллойда, Тюф-СЕРТ ва бошқаларни ўз таркибига олган. Ташкилотнинг асосий вазифаси: ИСО 9000 сериясидаги халқаро стандарти бўйича сифат тизимларини тадбиқ этиш ва сертификатлаштиришдан, энг муҳими, қайта сертификатлаштиришлар ўtkaziliшини олдини олиш ва сертификатлаштиришга катта нуфуз беришдан иборат.

Халқаро Аккредитлаш бўйича форум (IAF) 1º та аккредитлаш бўйича миллий идораларни бирлаштирган бўлиб, унинг таркибига Австрия, Канада, АҚШ, Япония, Буюк Британия, Хитой ва ривожланган давлатларнинг аккредитлаш бўйича миллий идоралари киритилган.

1994 йилда ИСО Сифат тизимларини сертификатлаштириш учун ихтисослаштирилган бўлим (QSAR) ташкил этиш ташаббусини кўтариб

чиққан эди. Бундан кўзланган асосий мақсад – кўпроқ ягона тартиблар асосида ўтказиладиган аудиторлик текширувлари бўйича ягона шаклдаги сертификат беришни көнг равишда тадбиқ этиш. МЭК хам ўз сертификатлаштириш тизимига эга бўлиб, бунда ИСОнинг 9000 сериясидаги стандартлардан фойдаланилади. Шунинг учун хам QSARнинг сертификатлаштириш тизими МЭК тизими билан ўзаро уйғун хисобланади. QSAR сифат тизимини сертификатлаштиришидан ўттан фирмалар QSAR белгисини ишилатишлари мумкин.

12.2. Россия Федерациясида сертификатлаштириш миллий тизимини яратилиши

Росия давлат стандартининг сертификатлаштириш ва аккредитлаш тизимларини ташкил этиш бўйича Бутунrossия стандартлаштириш илмий тадқиқот илмгоҳи (Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации - ВНИИС) бош ташкилот бўлиб хисобланади.

ВНИИС дунёдаги сертификатлаштириш соҳасидаги илгор тажрибаларни мужассамлаштириб, Россияни дунё бозорида тенг хукуқ билан катнашишига асос солмоқда.

Илмгоҳ Россия давлат стандарти (Росдавстандарт)нинг аккредитлаш бўйича вакилии хисобланиб, у сертификатлаштириш ва аккредитланган синов лабораторияларининг идоралари устидан назоратни амалга оширади.

Корхоналарни сертификатлаштириш соҳасида етарли ахборот ва услугий материаллар билан таъминлаш, малака ошириш мақсадида

саноат ходимлари учун маҳсус курслар ташкил қилиниб, уларга турли маслаҳатлар берилмоқда.

Хозирнинг ўзидаёқ кўпгина етакчи мамлакатларда ривожланган инфратузилиши , тегишли идоралари , юқори малакали эксперслари, мөъёрий-услубий негизига эга бўлган сертификатлаштириш миллий тизимлари тузилди ва тузилмокда.

Россияда сертификатлаштириш тизими "ТОСТ" сертификатлаштириш тизими" деб юритилади. Бу очик тизим бўлиб, ҳар бир ташкилот ёки корхона, агар унинг қоидалари билан рози бўлса ва уларга амал қиласа, унга кира олиши мумкин.

"ТОСТ" тизимига асос қилиб, ИСО ва МЭКларнинг ҳужжатлари, шунингдек 45000 серияли Европа стандартлари олинган. Тизимнинг асосий қонун-қоидалари, тузилиши ва тартиблари 1991 йилда давлат стандартлари томонидан белгиланган.

Россияда сертификатлаштиришни маҳсус аккредитланган лабораториялар ёки унинг топшириғига асосан ВНИИС амалга оширади, чунки у аккредитлаш буйича миллий идоранинг вакилидир.

Сертификатлаштиришни ўтказиш билан боғлик барча ҳаражатлар тайёрловчи ҳисобидан бўлади.

Ҳаражатларни тўлаш йўли ҳар хил бўлиши мумкин: сертификатлаштириш хизмати учун бир йўла тўлаш орқали, ҳамда сертификатлаштириувчи маҳсулот (сифат тизимлари)ни назорати учун вакти-вакти билан ёки мувофиқлик белгисидан фойдаланганлиги учун тўлаш орқали.

Етакчи мамлакатларнинг амалий тажрибаларини қўллаган ҳолда, қуйидаги хизматлар учун бир йўла тўлаш кабул қилинган:

- талабномалар ва бошқа сертификатлаштириш буйича тақдим этилган хужжатларни экспертизалари учун;
- маҳсулот синовларини ўтказиш учун;
- сифат тизимларини баҳолаш ва (ёки) сертификатлаштирилувчи маҳсулот чиқарадиган корхонани аттестатлаш учун;
- мувофиқлик сертификатини бериш ҳақидаги қарор қабул қилинганилиги, уни расмийлаштириш ва рўйхатдан ўтказиш учун.

Мустакил давлатлар ҳамдўстлигини (СНГ) ташкил қилиниши муносабати билан собиқ Иттифоқдаги стандартларнинг ишилатиш муддатлари 1992 йилдан расмийлаштиришга келишилган. Шу мақсадда илгариги баъзи стандартлар ҳозирда ҳам ўз кучларини йукотгани йўқ.

Россия давлат стандарти ва ВНИИС кўпгина, дунёда обрўли, сертификатлаштириш бўйича тан олинган мамлакатлар тизимлари билан алоқаларни яхшилаш йўлида иш олиб бормоқдалар. Улар бу соҳадаги ишларини ривожлантириш билан бир қаторда, мамлакатдаги ишлиб чиқарилаётган маҳсулотларнинг сертификатлаштирилишини бошқа мамлакатларда тан олишилигига ҳаракат қилмоқдалар. Шу мақсадда ВНИИС сифат тизимларини сертификатлаштириш бўйича немис жамияти ва Ллойд Регистр билан битимлари бор.

Бир-бирининг иш натижаларини тан олиш мақсадида Буюк Британия, Франция, Швецария, Канада ва бошқа мамлакатлар билан ҳам икки томонлама келишув имзоланган бўлиб, бунга кўра куйидатилар кўзда тутилган:

- сифат тизимларини сертификатлаштириш бўйича экспертаудиторлар тайёрловчи ягона мактаб яратиш;
- сифат тизимларини баҳолашда биргаликда текширув ўтказиш;

- сифат тизимларини сертификатлаштириш идорасининг "сифат тизимларини сертификатлаштиришда жавобгар бўлган сертификатлаштириш идоралари учун умумий мезонлар" EN 45012 рақамли Европа меъёрий хужжатига мувофиқ алоҳида ташкилотни тузиш ва шу каби бошқа масалалар.

Юқоридаги кайд қилинган учта масалалардан амалда иккитаси рўёбга чиқмоқда.

1991 йил сентябрь ойида 24 кишидан иборат биринчи эксперт-аудиторларни тайёрлаш ниҳоясига етиб, уларнинг ҳаммаси сифат тизимларини сертификатлаштириш бўйича маҳсус курсларни немис жамияти билан ҳамкорликда тутатдилар ва ўқиш якунига қараб уларнинг барчасини Росдавстандарт қарори билан эксперт-аудитор сифатида рўйхатга олинди.

Россияда сертификатлаштириш миллий тизимининг вужудга келишини турли тизимлар мажмуи ҳолида ёки аниқ маҳсулот бўйича сертификатлаштиришда ёхуд мажбурий ва иҳтиёрий тус олган синовларнинг турлари бўйича ифодалаш мумкин.

Ҳозирги вақтда "Истемолчи хукуқларини ҳимояси ҳақида" Конунига биноан хавфсизлик ва экологик параметрлар бўйича маҳсулотнинг сертификатлаштириш тизимлари янада такомиллаштирилмоқда.

Россия Федерациясида сертификатлаштириш тизимлари тўртта даражадаги идоралардан иборат.

Биринчи даражадаги идорага Россия Федерациясининг сертификатлаштириш миллий идораси киради. У Росдавстандартни бўлиб, сертификатлаштириш бўйича республикада ташкилий ишларни

бошқаради ва халқаро ҳамкорликни таъминлайди. Унинг вазифасига қўйидагилар киради:

- маҳсулот (хизмат)нинг сертификатлаштирилишини Россия ҳудудида ўтказишнинг умумий қонун-қоидаларини белгилаш;
- халқаро ва минтақавий сертификатлаштириш тизимларига кўшилиш ва сертификатлаштириш натижаларини ўзаро тан олиш ҳақида қарор қабул қилиш;
- лозим топилган ҳолларда Россия Федерациясининг ташки мamlакатлар билан ўзаро муносабатларида ва халқаро ташкилотларда ваколатхонасига эга бўлиш.

Иккинчи даражадаги идоралар - булар қонунда кўрсатилган бўлади ёки ҳукумат Қарорлари билан давлат ташкилотларига юклатилади ва буни марказий сертификатлаштириш тизимларининг идоралари деб аталади.

Учинчى даражадаги идораларга аниқ маҳсулотни сертификатлаштириш идоралари киради. Булар аккредитланниш натижаларига қараб сертификатлаштиришни ўтказувчи корхоналар, ташкилотлар ва муассасалардир.

Тўргинчи даражадаги идораларга аккредитланган синов лабораториялари киради, Аккредитланиши натижаларига қараб, аниқ синовлар ёки уларнинг аниқ хилларини қонуний равишда амалга оширади.

Маҳсулотининг сертификатлаштирилиши натижасида сўровчига сертификат, ҳамда лицензия келишувига асосан аниқ намуна учун мувофиқлик белгисини ишлаптиш ҳуқуқи берилади.

Сертификатлаштириш соҳасидаги ҳайма ишлар келишилган холда манфаатдор бўлган томониарга етказилиши шарт. Фақат тижорат сирларини ташкил этувчи хабарлар бундан мустасно хисобланади.

12.3. Сифатни таъминлаш тизимларини сертификатлаштириш

9000 серияли ИСО стандартига мос келувчи сифатни таъминлаш тизимларини сертификатлаштириш чет мамлакатларида кенг ривожланган хисоблансада, айни пайтда Россияда охирги 2 йил мобайнида бу муаммога жиддий эътибор берилмоқда. Балки, бундай ортда колишнинг сабабларидан бири маҳаллий ишлаб чиқариш суръати тушиб кеттанилиги ва ишлаб турган корхоналарнинг ўз маҳсулотларини экспортта чиқаришга бўш йўналганилигидир. Ҳозирги кунда Россиянинг жуда оз миқдордаги чиқариш корхоналари сифат тизимларини сертификатлаштириш аҳамияти ва зарурлигини англадилиар холос. Фақат бир неча ўн Россия корхоналари сифат тизимлари бўйича сертификатга эгалар. Чет элда эса бир неча ўн минглаб фирмалар ва корхоналар шундай сертификатларга эга.

Чет эл мутахасислари сифатни таъминлаш тизимига мос келувчи сертификат фирмага жуда катта ютуқ ва устунилк беради деб хисоблайдилар. У бизнес бўйича шерикнинг ишончлилигини, шунингдек сифат тизими сертификатлаштирилган фирмаларга бажониди кредит берувчи банклар билан алокада ишончлилигини таъминлайди. Сифат тизимига сертификат – маҳсулот етказиб бериш шартномасини тузишда асосий омиллардан бири бўлиб, гарб

экспертларининг фикрича, яқин келажақда Европа бозорларида 95 % гача шартномалар маҳсулот етказиб берувчи фирмада сифат тизими сертификати бўлгандагина тузилиши кўзда тутилмоқда. Сифатсиз маҳсулот билан боғлиқ бўлган суд даъволари вужудга келганда, тизим сертификати суд томонидан фирманинг айбисизлигини исботи сифатида баҳоланади. Сифат тизимига сертификатнинг мавжудлиги турли хил тендерларда иштирок этиш учун зарурий шарт бўлади. Сифат тизимини сертификатлаштириш фирманинг (корхонанинг) ички ишларида ҳам ижоби:й таъсир кўрсатади: сифат тизимини сертификатлаштиришга тайёргарлик жараёнида ишлаб чиқиш ва корхонани бошқаришни тартибга солиб бозор иқтисодиётига мос келиши учун замин яратилади, маҳсулотни сертификатлаштириш ишлари енгиллашади.

Сертификатлаштирилган сифат тизими корхонани керакли маҳсулотни бир текисда ишлаб чиқариш қобилиятини характерлайди ва фирмани ҳам ички, ҳам ташки бозорларда рақобатбардошлигини муҳим омиллари деб қараш мумкин. Эндиликда ўз маҳсулотларини экспорт қилишни режалаштирган маҳаллий корхоналар учун сифат тизимини сертификатлаштириш – шартнома тузиш ва маҳсулотни муносиб сотиш имкониятларини белгиловчи муҳим шарт хисобланадиган алоҳида бир атмосфера вужудга келмоқда. Ҳозирги вақтда шундай муаммога дуч келган корхоналэр кам эмас. Ачинарлиси шуки, чет эл структуралари билан контрактлар тузиш борасидаги бўйган музокараларда, сифат тизимига сертификатни мавжуд эмаслиги шартнома тузмоқчи бўлган корхона учун кўзланган имконият доирасида қониқарли бўлмаган ҳолда якунланиши мумкин.

Россияда бозор муносабатларининг ривожланиши, шунингдек уни ташки икътисодий вазифалари, РФ Давстандартини 1995 йилда РФда сифат тизимларини сертификатлаштиришни ривожлантириш бўйича ишлар дастурини Қабул қилишга рағбатлантириди. Бу дастурга мос равиша “Сифат тизимларини ва ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш тизими”. “Сифат тизимлари регистри” деб аталувчи “Сифат тизимларини ва ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш тизими” ишлаб чиқилди ва қабул қилинди. Бу кўнгилли сертификатлаштириш тизимиdir, аммо у, маълум бўлган мажбурий сертификатлаштириш тизимини ўзида намойиш этган давлат, Россия ГОСТ Р. Ф тизимининг бир қисмини ташкил этади. РФ учун янги бўлган кўнгилли тизимни ГОСТ Р. тизимига кириш хақидаги Қарори қабул қилинган ва ГОСТ Р. тизимини Россияда ва унинг сертификат ва мос келиш белгиси эътиборга эга бўлиб бораётган чет давлатларида маълумлигига асосланган. Тасодиф эмаски сифат тизими регистрли мос келиш белгиси ГОСТ Р. тизими белгисидан фақат белги олдида “Регистр” ёзуви ва белги тагида ИСО стандарти номерини кўрсатиш билан фарқланади.

Буларнинг барчаси сифат тизимларига бериладиган Россия сертификатларини РФда ва чет элда танилишини тезлаштиришга йўналтирилган.

Сифат тизими регистри мавжуд қонунлар, сертификатлаштириш қоидалари ва Россия давлати меъёрий хужжатларига, шунингдек Европа ва халқаро сифат тизимини сертификатлаштириш соқасидаги қоида ва меъёлларга мос келган ҳолда тузилган. Регистр фаолиятининг асосий йўналишлари:

- сифат тизимларини сертификатлаштириш;
- ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш;

- сертификатлаштирилган сифат тизимларидан ва ишлаб чиқаришлар устидан инспекцион назорат;
- сифат тизимларига берилган сертификатларни тан олиниши йўлида олиб бориладиган халқаро ҳамкорлик.

Россияда сифат тизимларини сертификатлаштириш бўйича амалий фаолият қўйидаги асосий давлат стандартлари томонидан регламентга солинади:

- ГОСТ Р. 40. 0003-96. “ГОСТ Р. Сертификатлаштириш тизими. Сифат тизимлари сертификатлаштиришни ўтказиш тартиби”;
- ГОСТ Р. 40. 0004-96 “ ГОСТ Р. Сертификатлаштириш тизими. Ишлаб чиқаришларни сертификатлаштиришни ўтказиш тартиби”;
- ГОСТ Р. 40. 0005-96 “ ГОСТ Р. Сертификатлаштириш тизими. Сифат тизимлари регистри. Ишлаб чиқаришлар ва сертификатлаштирилган сифат тизимлари устидан назорат”.

Уларга мос келган ҳолда сертифкатлаштириш келтирилувчи меъёрий ҳужжатлар сифагида, Регистрда, ўзида “муқова усули” билан, яъни деярли ўзгаришсиз қабул қилинган халқаро ИСО стандартларини намойиш этувчи давлат стандартлари ишлатилади:

- ГОСТ Р. ИСО 9. 001-96 “Сифат тизимлари. Лойиҳалаштириш, тайёрлаш, ишлаб чиқариш, ўрнатиш ва хизмат кўрсатишдаги сифатни таъминлаш модели”.
- ГОСТ Р. ИСО 9002-96 “Сифат тизимлари. Ишлаб чиқаришда, ўрнатиш ва хизмат кўрсатишда сифат таъминлаш модели”.
- ГОСТ Р. ИСО 9003-96 “Сифат тизимлари. Тайёр маҳсулотни текширишда ва синиашда сифатни таъминлаш модели”.

РФ Давстандарт тизимида, тизим меъёрий базасини яратиш бўйича ишлар ташкил этувчи, ишлаб чиқаришлар ва сифат тизимларини сертификатлаштириш бўйича давлат сиёсатини амалга ошишига

кўмаклашувчи, берилган соҳада Россия ва счт эл тажрибаси хақида қизиққан томонларни ахборот билан таъминловчи Техник Марказ тузилган.

Юқорида келтирилган асосий стандартлар мажмуи Регистрнинг асосий принципларини, ташкилий тузилишини ўрнатади; сифат тизимларини сертификатлаштириш жараёнларини ва инспекцион назорат кетма-кетлигини ўрнатади.

Уларни чуқурроқ кўриб чиқайлик.

Сифат тизимларини сертификатлаштириш асосий принциплари қуйидагилар:

- ихтиёрийлик;
- тизимга киришда дискриминацияга йўл қўймаслик;
- натижаларнинг объективлиги ва қайта ишланиш имконияти;
- конфиденциаллик;
- сертификатлаштириш идораларининг аккредитлаш соҳасида аниқлилик;
- қонун доирасида маҳсулотга қўйилган мажбурий таълабларни бажарилишини текшириш;
- ишлаб турган сифат тизимини ўрнатилган талабларга мос равишда ҳужжатлаштирилганлиги.

Регистр тузилиши қуйидагича: РФ Давстандарти, Регистрнинг Техник Маркази, ишлаб чиқариш ва сифат тизимларини сертификатлаштириш бўйича Мажлис, аппеляциялар бўйича комиссия. Регистрнинг илмий-услубий қўмитаси, сифат ва ишлаб чиқариш тизимларини сертификатлаштириш бўйича сертификатлар олган ташкилотлар.

Рославстанларт функциялари қуйидагилардан иборат:

- Регистр тузилишини қўллаш;
- унинг ривожланиши ҳақида принципиал қарорларни қабул қилиш;

- регистр фаолиятининг асосий қоидаларини ва принципларини кўриб чиқиш;
- Регистр фаолияти устидан назорат ўрнатиш;
- апелляциялар бўйича комиссияда иштирок этиш (зарур бўлганда).

Регистрният Техник Маркази бевосита ишлаб чиқариш ва сифат тизимларини сертификатлаштириши ташкил этади, ўтказади ва назорат қиласди, инспекцион назоратда иштирок этади; сертификатлаштирилган сифат ва ишлаб чиқариш тизимлари Регистрини олиб боради; эксперталарни аккредитлаштириб иштирок этади; сертификатлар таъсирини тўхтатади ёки бекор қиласди; ахборот таъминловчи билан шуғулланади; фаолияти ўхшаш профилга эга бўлган чет эл миллий ва халқаро ташкилотлар билан алоқаларни ўркватади, бошқа оператив ва услубий вазифаларни бажаради.

Ишлаб чиқариш ва сифат тизимларини сертификатлаштириш бўйича Мажлис. Регистр ишига тегишли бўлган қарорларни қабул қилиш учун таклифлар ишлаб чиқувчи, маслаҳат берувчи идора мавқеига эга. У ишлаб чиқарувчилар, истеъмолчилар, Регистр Техник Марказини ва бошқа намойиш этувчи қизиқувчи ташкилотлар мутахасисларидан ташкил топган.

Апелляциялар бўйича комиссия Техник Марказ томонидан мустақил эксперталардан таркиб топган бўлиб, эҳтиёж тугилгандага ишлайди. Унинг таркибига регистрният ташкилий бўлинмалари вакиллари кириши мумкин.

Регистрният илмий – услубий ҳўмитаси меъёрий ва услубий ҳужжатларни ишлаб чиқади; ишлаб чиқариш ва сифат тизимларини сертификатлаштириш бўйича Мажлис ишида иштирок этади. Маълумотлар ва меъёрий ҳужжатлар банкини тузади; эксперталарни ўқитиш учун дастурларни ишлаб чиқади ва ҳоказо.

Ишлаб чиқариш ва сифат тизимларни сертификатлаштириш бўйича идоралар сертификатлаштиришни ўтказадилар, унинг натижаларини расмийлаштирадилар ва инспекцион назоратни амалга оширадилар; услубий ишларни олиб борадилар, Регистрнинг барча таркибий бўлинмалари билан ўзаро алоқа қиласидилар.

Сертификатлаштирилган сифат тизимларига эга бўлган ташкилотлар ишлаб чиқаришда сифат доимийлигини таъминлайдилар ва сертификатлаштириш идораси ёки Регистрнинг Техник Маркази талаби асосида керакли ахборотни тақдим этадилар; инспекцион назорат натижаларига кўра хатоларни тузатиш чораларини кўрадилар; сертификатлаштириш бўйича идорани ишлаб чиқариш жараёнида киритилган янгиликлар хақида огоҳлантириб турадилар. ГОСТ Р. 40. 003-96, ГОСТ Р. 40. 004-96 ва ГОСТ Р. 40. 005-96 да асосан талабгорлар ва сертификатлаштириш бўйича идораларнинг сертификатлаштириш давридан олдинги даврдаги ўзаро алоқаларга; текширишларни ўtkазиш, сифат тизимларини сертификатлаштириш бўйича қарорлар қабул қилишга, мувофиқлик сертификатларини тузишга, сертификатлаштирилган сифат тизимлари устидан инспекцион назорат ўрнатишга, сертификатлаштириш бўйича идораларнинг Регистрнинг Техник Маркази билан ўзаро алоқаларини таъминлайди. Жараёнлар Европа ва Халқаро мос келувчи қонда ва меъёрларга мослаштирилган, бу эса Регистр стандартларини чет элда тан олишишига ва шунингдек сифат тизимлри баҳолаш натижалари тан олиниши QSAR халқаро тизимиға қўшилишига шароитлар яратиш учун йўналтирилган.

Шу билан бирга Россия сифат тизимларини сертификатлаштириш тизими барибир халқаро тизимдан фарқ қиласиди, чунки ўзига ишлаб чиқаришлар сертификатлаштиришини олади. Бу эса кўпчилик маҳаллий корхоналар тушиб қолган шароит билан тушунтирилади: уларда сифат

тизими мавжуд эмас аммо улар ишлаб чиқариши баҳолаш жараёни билан танишлар, чунки бир вақтлари давлатдаги ишлаб чиқариш жараёнларининг аттестацияси ўтказилар эди. Сифат тизимларини сертификатлаштириш, ишлаб чиқаришга қараганда мураккаброқ бўлганлиги сабабли корхоналар аввал ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш билан шуғулланишни ҳоҳлайдилар ва уни сифат тизимларини сертификатлаштиришдаги биринчи босқич деб ҳисоблайдилар. Шунинг учун Россия қоидаларига мувофиқ "РЕГИСТР" тизими ўзида икки босқичли сертификатлаштиришни намойиш этади, бу эса вақтинчалик ҳодиса ҳисобланади. Мос ҳалқаро қоидаларга энг юқори даражада мувофиқ келувчи, сифат тизимларини сертификатлаштириш бўйича идораларга ва уларнинг аккредитацияси тартибига қатъий талаблар белгиловчи, давлат стандартлари ишлаб чиқилмоқда. Бу аввалимбор штатларини ўқиган ва сертификатлаштирилган эксперталар мавжуд бўлиши зарур бўлган, сертификатлаштириш бўйича идоралар компетенциясига тегишли.

Сифат тизимларини сертификатлаштириш идораси сифатида аккредитлашга даъво қилувчи ташкилот, янги стандарт бўйича чет элда яхши маълум бўлиши керак, сифат тизимларини баҳолашни қужжатлаштирилган амалларга эга бўлиши керак.

Ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш худди шу аккредитланган идора томонидан ўтказилади, аммо у маҳсулотга мувофиқлик сертификатини беришга хуқуқ олмайди, чунки бунинг учун аккредитлашнинг бошқа соҳаси зарур.

Аkkreditlaш соҳасини ўрганиши маҳсулот турига қараб, эмас балки маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқариш бўйича иқтисодий фаoliyatlari турлари Россия классификаторига кирган йўналишлар бўйича кўрилади. Бу ҳужжат 39 йўналишни аниқлайди ва чет эл классификаторига мослаштирилган, Akkreditlaш соҳасини

кенгайтириш, ташкилот аккредитланган соҳасида муваффақиятли фаолиятини исботлаган тақдирдагина мумкин.

Баъзи ҳолларда корхоналарда сифат тизимларини сертификатлаштиришни Регистрнинг Техник Маркази экспертлари ўтказадилар. Аммо қатъян жараёнда сертификатлаштириш РФ Давстандарти томонидан “Сифат тизимлари Регистри” тизими қоидалари бўйича аккредитланган идоралар компентенциясидир. Сертификатлаштириш бўйича идора функцияси корхонада сифат тизимларини сертификатлаштириш ўтказиш, сертификатлаштириш дастурларини ишлаб чиқариш, сертификатлаштириш услубларини ишлаб чиқиш, сертификатлаштирилган ишлаб чиқариш ва сифат тизимлари устидан инспекцион назорат ўрнатишдан иборат. Жараённи амалга ошириётган экспертлар халқаро стандарт ИСО 10011-2 “Сифат тизимларини текшириш бўйича бошқарув кўрсатмалари”, 2 кисм, “Сифат тизимларини текшириш бўйича эксперт аудиторлар учун малакалаштирилган мезонлар” ва шунингдек сертификатлаштириш тизими бўйича ГОСТ Р. эксперт-аудиторларига қўйиладиган талабларга мос келиши зарур ва улар эксперт-аудиторлар Давлат регистрига киритилган бўлиши зарур.

Сифат тизимини сертификатлаштириш жараёни уч босқичда ўтади:

- Сифат тизимини сиртдан баҳолаш;
- Сифат тизимини якуний текшируви ва баҳолаши;
- Сертификат амал қилиш муддати мобайнида сертификатлаштирилган сифат тизимида инспекцион назорат олиб бориш.

Сифат тизимини сиртдан баҳолаш – эксперт талабгор корхонада сертификатлаштиришни потенциал имкониятини мавжудлигини юзага чиқариши ва кейинги ишларини олиб бориш мақсадга мувофиқлигини тасдиқлаши мумкин бўладиган дастлабки баҳолашдир. Бу босқичда

талағор сифат тизимини сертификатлаштириш бўйича идорага қўйидагиларни тақдим этади:

- талағнома;
- сифат тизими бўйича ҳужжат;
- сифат бўйича қўлланма;
- саволлар анкетаси жавоблари билан.

Агар бу материаллар таҳлили ижобий натижаларга эга бўлса, сертификатлаштириш бўйича идора, талағор билан якуний текширувни ўтказиш учун шартнома тузади: шунга асосан сифатни бошқариш бўйича корхона фаолияти тури ва ҳолати; ишлаб чиқариш тизими ҳолати; ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сифати бўйича текширув. Сифат бошқаруви бўйича фаолият, корхонада мавжуд бўлган талаф қилинган халқаро ИСО 9000 серияли стандартлар талабларига ёки ўхшаш Россия давлат стандартига мослиги текилирлади.

Текширув натижасида қўйидаги якунлар чиқариш мумкин:

- Тизим қўйилган талабларга тўлиқлигича жавоб беради;
- Тизим умумий ҳолда талабларга мос келади, аммо стандартдан оғиб четлашишлар мавжуд;
- Тизим қўйилган талабларга мос келмайди.

Биринчи ҳолда сертификатлаштириш бўйича идора корхонага Давлат реестрида рўйхатга олингандан сўнг сифат тизимига сертификат топширади. Иккинчи ҳолда корхонага аниқланган четлашишларни йўқотиш учун вақт берилади, ундан кейин унинг талабномаси асосида сертификатлаштириш давом этирилади, аммо соддалаштирилган схема бўйича. Ижобий натижаларда корхона сифат тизимига сертификат олади. Агар текширув натижаси салбий бўлса, корхона бутун дастур бўйича қайтадан сертификатлаштиришни ўтказишга имконияти бор.

Сертификатлаштирилган сифат тизими устидан инспекцион назорат икки шаклда олиб борилади: режа бўйича (йилига бир мартадан

кўп эмас) ва режадан ташқари. Режадан ташқари назоратга асослар: маълумотларни сертификатлаштириш идорасига корхона махсулотининг сифатига эътиrozли маълумотлар келиб тушиши; технологик жараёни ёки маҳсолот конструкциясига катта ўзгаришлар киритиш; корхонанинг ташкилий структурасини ўзгариши. Россия корхоналарида сифат тизимларини сертификатлаштириш секин-аста ривожланмокда, маҳаллий сертификатларни тан олиш муаммоси ҳам аҳамиятсиз қолмоқда эмас. Шу билан бирга, Россия сертификатларини чет элдан олиши учун тўсиқларни йўқотиш учун тузилган ГОСТ Р. тизими структурасидаги сифат тизими регистридан ташқари, бошқа имкониятлар ҳам қўлланилмоқда. Улардан бири қўшма сертификатлаштиришdir.

Шу мақсадда ВНИИС Лондонда штаб квартирасига эга бўлган сертификатлаштириш идораси сифатидан дунёning 30 мамлакатларида аккредитланган ва у ерда ўз бўлимларига эга бўлган Дет Норске Веритас (ДНВ) фирмаси билан қўшма сертификатлаштириш ҳақида шартнома тузди. Сертификатлаштириш бўйича Россия идораси ВНИИС, Италияда аккредитланган ДНВ идораси билан ҳамкорликда ишламоқда. Бу шартнома мақсади Россия фирмаларини ва уларнинг маҳсулотларини чет элда рақобатбардошлигини ошириш учун эркин қўшма сертификатлаштиришни амалга оширишdir.

Шартнома доирасидаги сертификатлаштириш қўшма ВНИИС/ДНВ схемаси бўйинча, ва шунингдек бу ташкилотлардан бири томонидан ёки ҳар бири томонидан ўз схемаси бўйича ўтказилиши мумкин. Шундай қилиб, 1996 йилда Белгородда жойлашган АЖ "Белэнергомаш" корхонасида қўшма сертификатлаштириш ўтказилди: иссиқлик ва атом электростанциалари учун трубопроводлар ишлаб чиқариш сифатни таъминлаш тизими сертификатлаштирилди. Сертификатлаштириш якуни бўйинча корхона бир вақтни ўзида икки

мувофиқлик сертификатини олди - ГОСТ Р. ва ДНВ тизимида. Қўшма сертификатлаштириш самараси шундан иборатки, сертификатлар бир вақтнинг ўзида икки регистрга киритиладилар (ГОСТ Р. ва ДНВ), ДНВ сертификати тан олинувчи давлатларда эса, табиийки, АЖ "Белэнергомаш" олган сертификат ҳам тан олинади. Аммо итальян корхоналари ҳам қўшма сертификат олишга қизиққанлар, чунки ГОСТ Р.га мос келиш сертификатига эга бўлиб, "Истемолчилар хуқуқини ҳимоя қилиш" қонунига мувофиқ чет эл фирмаси Россияга ўз маҳсулотларини олиб киришда божхона қоидалари билан боғлик бўлган қийинчиликларга учрамайди.

Бундан ташқари, баъзи Россия корхоналари бошқа имкониятлардан ҳам фойдаланишади: бевосита талабномалар билан бутун дунёда тан олинган Тюф-Серт, Ллойд Регистри каби сертификатлаштириш бўйича фирмаларга мурожат этадилар.

1995 йил Россия-Германия қўшма корхонаси "RWTUV"- "Интерсертифика" томонидан кўрсатилган хизматлардан фойдаланган корхоналар учун яхши натижалар олиб келди. Сифат тизимларини сертификатлаштириш бу корхоналар учун фирмасининг бўлимлари жаҳоннинг 40 дан ортиқ давлатларида фаолият кўрсатаётганлиги сабабли, бутун дунёда тан олинган TUV-CERT(Тюр-Серт) сертификатини олиш хуқуқини беради. Бундай корхоналар қаторига Калуга Турбин заводи, Иркутск кабель, Электросталь машина заводи ва бошқалар киради. Ҳаммаси бўлиб Россия ва Украинада 1995 йилда TUV-CERT томонидан 25 дан ортиқ сертификат берилди.

Бу қўшма корхонанинг мақсади фаолият кўрсатувчи тизимни баҳолаш ва сертификатлаштиришгина эмас, балки Россия корхоналарида сифатни таъминлаш тизимларини ўрнатишга кўмаклашиш ҳамдир. Бунинг учун қўшма корхона томонидан тузилган 15 ўқуг-консультатив марказлари фаолият кўрсатмоқда.

Ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш. Ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш мустақил жараён, ёки худди маҳсулотни сертификатлаштириш схемаси каби сифатни таъминлаш тизимини сертификатлаштиришнинг ташкилий қисми деб ҳам ҳисобланishi мумкин. Ишлаб чиқаришни мувофиқлигининг умумлашган мезони сифатида тайёр маҳсулотни меъёрий ҳужжат талабларига мослигини тургун таъминловчи қобилияти ҳисобланади. Ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш жараёни ҳар бир корхона учун ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш методикаси асосида Росдавстандарт томонидан ўрнатилган қоидалар бўйича амалга оширилади. Методика ўз ичига қўйидагиларни олган: Қатъий талаблар; исботланган баҳолаш усуллари; натижаларнинг қайта ишланиши; текшириш усуллари ҳаммаболлиги.

Ишлаб чиқаришни сертификатлаштирища объектлар қўйидагича баҳоланади:

- Тайёр маҳсулотлар истеъмол ва сотиш давомида унинг сифатини ва аниқланган иносозликлар сабабини таҳлил қилиш;
- Технологик тизим (технологик жараёнлар, юклаш ишлари ҳолати, сақлаш, ўрнатиш);
- Техник хизмат кўрсатиш ва созлаш(ускуналарга техник хизмат кўрсатиш ва созлаш) асбоб ускунани ишлатиш ва созлаш, назорат ўлчаш асбобларини текшириш);
- Техник назорат ва синаш тизими (хом-ашё бошланғич назорати, технологик операция назорати, тайёр маҳсулот қабул қилиш назорати; малакали ва даврий синашлар);

Сифат тизимида камчиликлар аниқланмаган тақдирда ишлаб чиқаришни сертификатлаштиришнинг асосий босқичлари қўйидаги жадвалда келтирилган. Ишлаб чиқаришни сертификатлаштиришга тайёрлаш жараёни, Россия тажрибаси кўрсатишича корхоналар фаолиятига ижебий таъсир кўрсатади. Масалан, технологик интизом

ошади; истеъмолчилар билан алоқа яқинлашади; ишлаб чиқариш турғунлигини миқдорий вазифаси меъзонлари ишлаб чиқилади; мажбурий сертификатлаштирилиши зарур бўлган, маҳсулот характеристикасига бевосита таъсир қилувчи технологик жараёнлар бўлинмалари аниқланади.

12.1- жадвал

| N | Босқич номланиши | Қисқача мазмуни | Бажарувчи |
|---|--|---|---|
| 1 | Ишлаб чиқаришни сертификатлаштиришга талабномани бериш | Талабномани расмийлаштириш ва якуний материалларни тайёрлаш | Талабгор корхона |
| 2 | Олдиндан баҳолаш | Якуний материаллар экспертизаси, сотилаётган маҳсулот сифати хақидаги ахборотни йигиши ва мулохаза қилиш, кейинги босқичларни ўтказишни мақсадга мувофиқлигини баҳолаш. | Ишлаб чиқаришни сертификатлаштиришни ўтказувчи идора. |
| 3 | Ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш дастурини тузиш. | Ишлаб чиқариш жараёнлари ва объектларини ва қарор қабул қилиш қоидаларини регламентга солиш (ёки амалдаги методикани баҳолаш). | Сертификатлаштир ишни ўтказувчи идора. |
| 4 | Ишлаб чиқаришни | Экспертлар грухини (комиссия) тузиш, | Сертификатлаштир ишни ўтказувчи |

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| | текшириш | сертификатлаштириш методикасига ишлаб чиқаришни мос келишини текшириш, текшириш натижалари ҳақида ҳисобот ва баённомаларни тузиш. | идора. |
| 5 | Ишлаб чиқаришга мувофиқлик сертификатини топшириш | Ишлаб чиқаришга мувофиқлик сертификатини расмийлаштириш, уни Давлат регистрига киргизиш, сертификатни корхонага бериш. | Сертификатлаштиришни ўтказувчи идора. |
| 6 | Сертификатлаштирилган жараён устидан инспекцион назорат урнатиш | Сертификатлаштиришни методикасига мос келган ҳолда маҳсулотни тайёрлаш сифати доимийлиги жараёнини назорати | Сертификатлаштиришни ўтказувчи идора |

Маҳсулотни ГОСТ Р. тизими бўйича мажбурий сертификатлаштиришда (ёки ГОСТ Р. га кирувчи бошқа тизим бўйича) 5 схема танланса, маҳсулотга мувофиқлик сертификатини олиш учун бу маҳсулотни аккредитланган синаш марказида (лабораторияда) синон ўтказилиши зарур. Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, 5 схема ишлаб чиқариш технологияси ташки омиллар таъсирига сезгирилигига қўлланилади (яъни асбобсозлик, радиоэлектроника, озиқ-овқат саноати); корхонада хавфсизликка юқори талаблар қўйилган (портловчи моддалар, шахсий ҳимоя воситалари, тариспорт воситалари ишлаб чиқарни) бўлса; истеъмол учун амал муддати кичик бўлган

маҳсулотлар (тез бузилувчи озиқ-овқат маҳсулотлари); корхона қўшимча маҳсулотни қўшимча равишда модификациялайди (кийим-кечак, мебел ва бошқалар).

Ишлаб чиқаришни сертификатлаштиришни маҳсус аккредитланган идора ўтказишни кўзда туттган, аммо ҳозирги кунда улар камчилик ва у ёки бу ишлаб чиқариш учун сертификатлаштириш бўйича идора мавжуд бўлмаганда унинг функциясини ВНИИС вакилий идора сифатида бажаради.

Такрорааш учун саволар.

- 1. Нима учун ризохланган давлатларда сифат масалаларига кўпроқ зътибор берилади?**
- 2. Сифатни тъминлаш тизимлари деганда нимани тушунасиз?**
- 3. Сифат тизимларини сертификатлаштиришининг ўзига хос хусусиятлари.**
- 4. Республикамизда сифат тизимларини тадбик этиш борасидаги ишларни сўзлаб беринг.**
- 5. Сифат тизимини сертификатлаштириш бўйича кандай халкаро тоифадаги стандартларни биласиз? Сифат масалалари билан шугулланувчи нуфузли ташкилотларни биласизми?**
- 6. Ишлаб чиқаришни ва сифат тизимларини сертификатлаштиришининг ўхшаш ва тафовутли томонларини сўзлаб беринг.**
- 7. Сифат тизими корхонага нималарни беради?**
- 8. Ишлаб чиқариши сертификатлаштирилган корхона маҳсулотига сертификат олмаса ҳам бўладоми?**
- 9. Бир корхонанинг сифат тизими бўйича хужжатларни бошқа корхона ишлатса бўладоми?**
- 10. Республикамиздаги сифат тизимлари сертификатлаштирилган корхоналар хақида нималарни биласиз?**

13.1. Эксперт-аудиторлар

Сертификатлаштириш билан боғлиқ бўлган фаолиятда фаол қатнашувчи шахс бу эксперт - аудитордир. У одатда Сифат тизимларини, ишлаб чиқаришни ва маҳсулотни сертификатлаштиришда, синов лабораторияларини аккредитлашда ва бошқа ишларда қатнашиши мумкин.

Эксперт - аудитор деб, сертификатлаштириш соҳасида муассаса ва корхоналар фаолиятини баҳолаш ва назорат қилиш хукуқига эга бўлган аттестатланган шахсга айтилади.

Эксперт-аудитор сифатида Ўздавстандарт томонидач белгиланган тартибда аттестатланган фан, саноат, майший хизмат, институтлар ва босшка ташкилотларининг вакиллари ҳамда белгиланган хужжатлар билан ишлашда етарли чукур билимга эга бўлган хусусий шахс ҳам бўлиши мумкин.

Эксперт-аудитор қўйидаги вазифаларни бажаради:

- маҳсулот, жараёї, хизматларни, Сифат тизимларини ва ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш;
- сертификатлаштирилган маҳсулот, жараён ва хизматларининг тавсифларини ҳамда сертифицатлаштирилган Сифат тизимларини ва ишлаб чиқаришнинг тургутлигини назорат қилиш;
- сертификатлаштириш бўйича аккредитлаш идоралари, синов лабораторияларини (марказларини) ва уларининг фаолиятини назорат қилиш;

- сертификатлаштиришда тавсиялар бериш;

Эксперт-аудитор ўз фаолиятини сертификатлаштириш миллий идораси, бир турдаги маҳсулотни сертификатлаштириш идоралари, Сифат тизимларини ва ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш доирасида амалга оширади.

13.2. Эксперт-аудиторларга қўйиладиган талаблар

Эксперт-аудиторлик катта масъулият, объективлик билан олиб бориладиган фаолият хисобланади. Шу сабабдан ҳам эксперт-аудиторлар даврий равищда аттестациядан ўтказилиб туриладилар. Табиийки, бунда уларга нисбатан муайян талаблар қўйилади.

Эксперт-аудитор қўйидаги талабларга жавоб бериши лозим:

- тўлиқ олий маълумотли ва сертификатлаштириш соҳасида етарли билимга эга бўлиб, фаолияти сертификатлаштиришнинг маълум тури бўйича аттестатланган бўлиши керак;
- олий ўкув юртини тамомлагандан сўнг камида 5 йиллик амалий стажга эга бўлиши, шундан камида 3 илии стандартлаштириш, метрология, синовлар, сифатни бошқариш ва таъминлаш соҳаларида ишлаган бўлиши керак.

Эксперт-аудитор чукур билимли, тадбиркор бўлмоғи лозим. У қўйидаги соҳалар бўйича билимларни мукаммал эгаллаган бўлиши шарт:

- Республика сертификатлаштириш миллий тизимиning қоида ва тартиблар;

- сертификатлаштириш ўтказиш бўйича билимлар ва меъёрий хужжатларни тушуниш;
- сертификатлаштириш ва аккредитлаш бўйича асосий ишлар мазмуни;
- сертификатлаштириш ва аккредитлаш бўйича иқтисодий ва ҳукуқий асослари;
- мамлакат ичидағи ва чет эллардаги сертификатлаштириш ва аккредитлаш тажрибаси;
- стандартлаштириш, метрология ва Сифат тизимларининг асослари;
- текширув ўтказиш ва сифатни бошқаришнинг статистик хисоблаш усуллари;

Эксперт-аудитор таҳлил қилиш, мантиқий асослаш, ўзининг фикрини қаттиқ ва эсосланган ҳолда ҳимоя қилишлик; ижодий қобилиятта ва мураккаб вазиятда тўғри қарор қабул қилиш хусусиятларига эга бўлиши; ҳақоний, масъулиятли, принципиал равишда ҳайриҳоҳ, хушмуомалали, одобли ва ўзини тутабилишилик каби шахсий сифатларга эга бўлиши керак. Эксперт-аудитор текширилаётган объектнинг ходимлари билан алоқада бўлиш ва керакли хужжатлар билан танишиш; маълумот учун ҳар қандай қўшимча маълумотлар талаб қилиш (сертификатлаштириш мақсадлари учун); тизимда амалдаги меъёрий-услубий хужжатларни такомиллаштириш бўйича ўз таклифини бериш; сертификатлаштирилувчи маҳсулот, жараён, хизматлар, Сифат тизими ва ишлаб чиқариш бўйича режаларни тузатиш юзасидан ўз мулоҳазаларини киритиш ҳуқуқига эгадир.

13.2.1. Маҳсулотни сертификатлаштириш бўйича эксперт-аудиторга тавсия этиладиган талаблар

Маҳсулотни сертификатлаштириш бўйича эксперт-аудиторлар қуйидаги масалалар бўйича билимга эга бўлишлари керак:

- маҳсулотни сертификатлаштиришнинг асосий қонун-қоидалари, тартиблари;
- сертификатлаштирилувчи маҳсулотнинг хоссалари, унинг конструкциялари, ишлаб чиқариш технологияси, биримка ва материаллар;
- сертификатлаштирилувчи маҳсулотнинг техникавий тавсифлари, ўлчанувчи кўрсаткичлар, уларни аниқлаш усуллари (ўлчаш ва назорат), даставвал қўлланилган стандартлардаги белгилантан ва техникавий шартлар;
- аниқ синовлар ва уларнинг хиллари;
- ишланма, аттестатлаш, синов ва ўлчаш услубларини қўлланиши;
- синов ва ўлчаш натижаларини қайта ишлаш, синовлар натижаларини таҳлил қилиш, уларнинг аниқлилигини ва ҳақонийлигини баҳолаш усуллари;
- мустаҳкамлиқ, сифат даражаси, пишиқлик, ишлатишдаги тавсифларини таҳлил қилиш, талабларни рад қилиш ва бузилганигини аниқлаш;
- сифатни статистик назорати, уни баҳолаш усуллари;
- синов ва ўлчаш ускуналари, уларни аттестатлаш, метрологик таъминланниши;
- ишлаб чиқариш технологияси, технологик имкониятлар ва жиҳозланишда ишлаш хусусиятлари ва воситалари;

- маҳсулотни ўраш ва жойлаштириш, белгилаш, сақлаш, етказиб бериш ва техникавий хизматта бўлган талаблар.

13.2.2. Сифат тизимларини ва ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш бўйича эксперт-аудиторга тавсия этиладиган талаблар

Сифат тизимларини ва ишлаб чиқаришни сертификатлаштириш бўйича экспертер-аудиторлар қуидаги масалалар бўйича билимларга эга бўлишилари керак:

- Сифат тизимлари, шу жумладан, Сифат тизимларига оид стандартлар;
- маҳсулот сифатини ва мустаҳкамликни баҳолаш усуллари, хисоблаш, тажриба-статистика, натижаларни қайд этиш ва экспертлаш;
- тайёр маҳсулот сифатининг назорати, асосий усулларнинг турларини ва техникавий воситаларни ҳамда статистик назорат усуллари;
- маркетинг бўйича ишларни ташкил этиш;
- лойихалаш бўйича ишларни ташкил қилиш ва уларга талаблар;
- материал-техника таъминоти бўйича ишларни ташкил қилиш;
- ҳом-ашёнинг, материалларнинг ва комплект этувчи буюмларнинг киритишдаги назоратини ташкил қилиш;
- ишлаб чиқариш технологияси, ишлаш хусусиятлари ва технологик жиҳозланиш воситалари;
- технологик ускунани техникавий хизмати ва таъмирлаш;

- ишлаб чиқаришни метрологик таъминоты бўйича ишларни ташкил қилиш;
- текшириш ва синовлар ўтказиш бўйича ишларни ташкил этиш;
- юлаш, ортиш-тушириш, транспорт ва омбор билан боғлик бўлган ишларни ўтказиш ва уларга бўлган талаблар;
- маҳсулотни ўраш ва жойлаштириш, белгилаш, сақлаш, етказиб бериш ва техникавий хизматига бўлган талаблар;
- Сифат тизимларини иқтисодий томондан баҳолаш;
- Сифат тизимларида самарали қатнашуви техникавий ходимларни иштирокини ташкил қилиш ва тайёrlаш.

13.2.3. Синов лабораторияларини аккредитлаш бўйича эксперт-аудитор учун тавсия этиладиган талаблар

Синов лабораторияларини аккредитлаш бўйича эксперт-аудитор куйидаги масалалар бўйича билимларни шухта эгаллаган бўлиши керак:

- синалувчи маҳсулотнинг хоссалари, уларнинг конструкциялари, технологияси, ишлаб чиқарилиши, бирикма ва материаллар таркиби;
- аниқ синовлар ва уларнинг хиллари;
- ишланма, аттестатлаш, синов ва ўлчаш услубларини кўллаш;
- синов ва ўлчаш ускуналари, унинг ишлатиш ва техникавий хизмати, аттестатлаш, ўлчаш усуllари;
- синовларнинг метрологик таъминланиши, қўлланиладиган ўлчаш воситаларини қиёслаш (калибрлаш);

- синов ва ўлчаш натижаларини қайта ишлаш, уларнинг аниқлик ва ишончлилигини баҳолаш усуллари ҳамда олинган натижаларни таҳлил қилиш;
- мустаҳкамликка, сифат даражасига бўладиган талабларни аниқлаш усуллари, сифатни статистик назэроти, сифатни, мустаҳкамликни баҳолаш усуллари, ишлатилишдаги тавсифлари, рад этиш ва шикастланганинг таҳлили;
- синов лабораториясининг малакали ходимларига нисбатан талаблар;
- синов натижаларини расмийлаштириш қоидалари;
- синов лабораториясининг хоналарига ва ундаги шароитларга талаблар;
- чет эллардаги ўхшаши синовларнинг даражаси.

13.3. Эксперт-аудиторлар тайёрлаш

Хозирги бозор иқтисодиёти даврида сифатли маҳсулотлар етказиб бериш, уларнинг ташқи бозордаги харидорбоблигини оширишда эксперт-аудиторларни тайёрлаш муҳим аҳамият касб этади.

Сертификатлаштириш фаолиятига қадам қўяётган корхоналар жамоалари ичida сертификатлаштириш фаолиятида ишлай оладиган, ўз касбини севадиган ходимлар талайгина топилади. Лекин бу соҳада уларни ўқитиш маълум бир ўзига хос хусусиятларга эга. Юкорида айтилган талабларга жавоб берадиган ходимларни танлаб олиш ва уларни сертификатлаштириш ва лабораторияни аккредитлашга ишларига тайёрлаш катта маъсулият талаб қиласи.

Корхоналарда сертификатлаштириш соҳасидаги ишларни инобатга олиб, сертификатлаштириш миллий идораси Ўздавстандарт томонидан эксперт-аудиторлар тайёрлаш маҳсус курслари ташкил этилиб, бу соҳадаги ўқишининг ташкилий томонлари ЎзГМТИнинг асосий фаолиятларидан бири деб қаралмоқда. Эксперт-аудиторларни тайёрлаш одатда икки босқичда олиб борилади: назарий билимларни олиш ва аттестатлаш натижасида уларга тегишли расмий хужжатлар топшириши.

Назарий билимларни олишда малакали ўқитувчилар халқаро сертификатлаштириш соҳасидаги маълумотлар билан, сертификатлаштиришга тайёргарлик кўриш ва ўтказиш билан боғлиқ бўлган маълумотлар билан сертификатлаштиришда қатнашувчи томонлар ва уларнинг вазифалари ҳамда бурчлари билан, лабораторияларни аккредитлашга боғлиқ билимлар билан, сертификатлаштириш фаолиятида метрологик таъминот маълумотлари билан, сертификатлаштиришнинг хукукий мөъёrlари ва уларга риоя килишиликдаги маълумотлар билан, маҳсулот сифатини яхшилаш ва унга таъсир кўрсатувчи омиллар билан кенг ва ҳар тарафлама таништиради.

Талабаларнинг назарий билимларини Ўздавстандарт томонидан тузилган маҳсус комиссия баҳолайди. Баҳоланиш натижалари етарли даражада бўлса, уларга сертификатлаштириш миллий тизимининг эксперт-аудитори деган гувоҳномаси берилади (агар аттестатлашдан ўтмаса рад этилади).

Эксперт-аудиторлар уларга юклатилган вазифалари бўйича муайян бурч ва масъулияtlарга эгадирлар.

Эксперт-аудиторлар текширув режаси белгилаган доирада фаолият юритмоқлиқ; ҳолислик ва текширув натижаларини ҳаққоний баҳолаш; текширишга керакли ҳужжатларнинг кетма-кетлигини ва сақланишини таъминлаш ва бошқа шу каби бурчларга эгэдирлар.

Эксперт-аудиторлар ўз бурчларини вижданан бажармаслиги, хизмат вазифаларини сунистеъмол қилиш, шахсий мақфаати йўлида фойдаланиш, сўровчини камситиш ёки ўнинг тижорат сирларини очиб ташлаш каби хатти-харакатлари учун қонун олдида жавобгардиirlар.

Эксперт-аудитор фаолияти билан боғлиқ бўлган расмий ҳужжатлар иловаларда келтирилган.

Такрорлаш учун саволлар.

- 1. Эксперт-аудитораар ким?**
- 2. Кимларни эксперт-аудиторликка тавсия этиш мумкин?**
- 3. Эксперт-аудитораарга қандай талаблар қўйилади?**
- 4. Эксперт-аудитор қандай хусусиятларга эга бўлиши керак?**
- 5. Аудит сўзининг маъноси қандай?**

14-боб СИФАТ ТҮГАРАКЛАРИ

14.1. Сифат түгараклари бўйича умумий маълумотлар

Маҳсулот сифатини яхшилашда зарур ва муҳим омиллардан бири сифат түгараклари (гурухларининг) фаолиятидир.

Сифат түгараклари ишчилар, мухандислар ва хизматчилардан ташкил топган ихтиёрий жамоа йигилимларидир. Уларнинг сони ва таркиби ишлаб чиқаришнинг эҳтиёжидан ва аниқ иш шароитларидан келиб чиқади.

Сифат түгаракларининг асосий мақсади сифатни яхшилашнинг туб моҳиятини англаш, технологик жараёнларни такомиллаштириш, меҳнатни ва ишлаб чиқаришни ташкил қилиш билан боғлиқ бўлган таклифларни жорий қилишдан иборат. Бунинг учун ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг ишончлилигини, чидамлилигини ошириш, юқори навли буюмларни ишлаб чиқаришни кўпайтириш, яроқсиз (брак)ликни ва рекламацияларни камайтириш, меҳнат унумдорлигини ошириш, ишлаб чиқариш суръатини яхшилаш, ресурсларни тежамкорлик ва иқтисод қилиб сарфлаш лозим. Кўлгина мамлакатлар ўз маҳсулотларининг сифатини ошириш учун маълум тадбирлар, тажрибаларга суюниб озми кўпми ютуқларга эришган.

14.2. Ривожланган давлатлардаги сифат түгараклари

Куйида биз дунёдаги ривожланган мамлакатларининг бу соҳадаги тажрибаларидан мисол келтирамиз.

Япония давлати дунёдаги ривожланган мамлакатлар ичидаги ажралиб туради. Бу ерда сифат тұтарагига алохіда зәтибор билан қарайды. 60-йиллар бошида Японияда биринчи марта сифат тұтараги зүждуга келди. Бунинг сабаби бор, албаттa. Япония жойлашишига қараб ахолиси зич яшайдыған географик обьект бўлиб, ўзининг ер ости бойликларига деярли эга эмас. Территориясининг таҳминан 70 фоизи тоғликларни ташкил этган бўлиб, саноатнинг ривожланишида ўзининг ҳом ашёсига умид боғлаши ўринсиз бўлар эди. Бу ҳолда Япония ўз халқини озиқ-овқат билан таъминлай олмас, саноатни эса етарли даражада ривожлантира олмасди. Саноат ва энергетика учун ташқаридан келтириладиган ҳом ашё тилла, қимматбаҳо тошлар ва экспорт маҳсулотлари билан тұланиши мумкін эди.

Япония учун танлов йўқ эди: на тилла, на қимматбаҳо тош унинг ер ости бойликларида мавжуд эди. Демак, экспорт. Бундан бошка йўли йўқ. Хуллас, Япония оғир шароитларга бардош бера оладиган сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга бутун билим ва заковатини сарфлашига тұғри келди. Шунинг учун ҳозирги вақтда Япония дунё экспортидаги маҳсулотларнинг 20 дан ортиқ асосий хилига етакчилик қилмоқда. Буларга дасттоҳлар, оптика асбоблари, радиоприёмниклар, фотоаппаратлар, кемалар, енгил ва юқ ташувчи автомобиллар, телевизорлар, видеомагнитафонлар, оргтехника маҳсулотлари, соатлар, ғилдираклар, сунъий толадан бўлган матолар, пўлат таҳталар ва бошқалар киради.

1962 йилдан бошлаб Японияда "Усталар ва бригадалар учун сифатни бошқариш" журнали чиқа бошлади. Бундан мақсад журнال саҳифаларида босилиб чиқадиган материаллар ва мақолалар орқали

сифатни бошқариш тизимидағи янгиликларни күпчилликка, айниқса ишчиларга ўз вақтида етказиш, баъзи кўрсатмаларни тушунарли бўлишини таъминлаш. Бундан ташқари қўйидаги мухим масалаларга жиҳдий эътибор берила борилди:

- сифат назорати соҳасида ишлайдиган ходимларнинг малакаси ва лаёқатлилигини ошириш;
- сифат назорати усууларини тарғибот қилиш;
- тингловчилар учун ҳар бир цех миқёсида, сифат тўгараги деб аталувчи, цехларда сифат назоратини такомиллаштиришига асос бўлувчи тўгараклар ташкил қилиш.

Натижада Япониядаги воқеалар қўйидагича ривожланди: 1967 йил, июнь ойида 10 мингта яқин шундай тўгараклар қайд қилинган бўлса, 1969 йилда бу рақам 20 мингни, 1979 йилнинг июнида 100 мингни ташкил қилди. 1987 йил март ойида Японияда сифат тўгараги ўзининг 25 йиллигини нишонлади. Бу даврга келиб сифат тўгаракларининг сони 250 мингни ташкил қилиб, бу кўрсаткич ҳар йили 10 мингта ошиб бормоқда. Унинг қатнашчиларининг сони эса 2 миллиондан ошиб кетди. Шуни алоҳида айтиш лозимки, Япониядаги тўгараклар ўз олдига ишлаб чиқариш жараёнларини такомиллаштириш ҳисобига маҳсулот сифатини тубдан оширишни мақсад қилиб қўйишган.

Япония усулиниң яна бир характерли тарафи тўгаракларнинг ишларини мунтазам равища олимлар ва мухандислар Иттифоқи томонидан кузатилади, ўрганиләди ва таҳлил қилиниб борилади. Сўнгти маълумотларга қараганда сифат тўгаракларининг 50 фоиздан ортиги юқори раҳбарларнинг ташабbusи орқали ташкил қилинади.

Тўгарак ташкилотчиларининг мақсадига кўра қўйидаги умумлашган тўгараклар ташкил қилинган:

ишлаб чикариш самарадорлигини ошириш (31, 6 фоиз), махсулот сифатини яхшилаш (16, 4 фоиз), сифатта бўлган ҳаражатларни камайтириш (13, 8 фоиз). Тахминан 38 фоиз тўгараклар бир йилда иккита мавзуни, 16, 5 фоизи - учта ва тахминан 23 фоизи 1 мавзуни ишлаб чиқади.

Ҳозирга вактда сифат тўгараклари Америка Қўшма Штатларида, Европа мамлакатларида ҳамда Хитой Халк республикасида ҳам фаол ишлаб турибди.

АҚШ фирмаларининг характерли томони шуки, улар ишлаб чиқаришнинг айрим участкаларида тажрибавий тўгараклар ташкил қилишади ва ижобий натижадан сўнгтина уни кенг кўламда жорий қила бошлайдилар.

АҚШда тўгарак аъзолари иш вақтида хафтасига бир марта 1 соат ичида йигилишади, тўгаракнинг ишлари эса ишдан ташқари пайтда ўтказилиб, уларга оширилган ставкаларда ҳақ тўланади.

Аксарият холларда АҚШ фирмаларидаги сифат тўгараклари 1, 5-2 йил мобайнида фаолият юритадилар, ҳолос. Бунга асосий сабаб фирма раҳбарлари томонидан уларни буткул қўллашнинг йўқлиги, тўгарак аъзоларининг қўшимча ҳаражатлар билан боғлиқ таклифларининг қондираверилмаслиги ва ўқитиш тизимининг етарли даражада муқаммал эмаслигидадир. Шунинг учун ҳозирга келиб, уларга матьум талаблар қўйилиши кераклигини ҳаётнинг ўзи талаб қилмоқда.

АҚШда сифат тўгаракларидаги ташкилий гурухларга қўйиладиган талаблар:

1. Тұтаракда қатнашиш ихтиёрий бўлиши лозим. Тұтарак аъзолари ва уларнинг раҳбарлари ҳал қилинувчи муаммоларни ўзлари танлайдилар. Тұтаракда мәмурология тегишли муаммолар кўрилмайди. Тұтаракни тузилишида муаммоларни ҳал қилиш принципларини ўрганадилар, бу ўз навбатида тұтаракнинг келгусидаги ишларини муваффакиятли бўлишига асос бўлади. Тұтарак қатнашчилари иш вақтида йигилишади (ҳафтасига 1 соат). Йигилишнинг умумлашган тартиби:

- очиш, янги аъзоларни қабул қилиш, умумий тавсифга эга бўлган янгиликлар ва ташкилий масалалар - 5 минут;
- тұтарак ишининг хафталик якуни - 5 минут;
- маҳорат оширишда янгиликлар ва янги материалларни ўрганиш ҳақида - 25 минут;
- амалий масалаларга қўлланувчи янги ўзлаштирилган билимлар - 20 минут;
- якун ясаш, натижаларни баҳолаш - 5 минут;

2. Тұтарак раҳбарлари етарли малакага эга бўлмоги, ишонч қозонмоқлиги ва тұтаракни бошқаришга ихтиёрий розиликларини бермоги лозим. Улар фирма бошликлари ва касаба уюшмалари билан алокада бўлишлари шарт.

3. Ҳамма даражадаги мутахассислар техникавий маслаҳатчилар сифат тұтараги ишига ёрдам беришга мажбурдирлар, уларнинг илтимосига биноан мажлисларга қатнашиши ҳам мумкин.

4. Кичик ва ўрта ҳолдаги фирмалар ўзларининг сифат тұтараги ишларини мувофиқлаштирувчи ходимига эга бўлади, катта фирмаларда эса бундай шахслар 2 ва ундан ортиқни ташкил этиши

мумкин. Мувофиқлаштирувчи ходим сифат тұғараги ва тұғараклар орасыда ҳамда раҳбарият үртасындағы алоқа үрнатувлы шахсdir.

5. Фирма таркибидәги ўрга раҳбарлар, усталар, технологлар томонидан доимий ҳимоя қилинади.

6. Фирманинг энг юқори раҳбарияти томснidan сифат тұғаракларининг режаларини ҳимоя қилиш кафолатланади.

АҚШда ўз режаларига әга бұлған 300 та сифат тұғаракларида үтказилған сұроқлаш натижалари қуидагиларни күрсатади. Сифат тұғарагининг имкониятлари қанака детан саволга фирмалар қуидагича жавоб берішді (фоиз хисобида):

"чегарасыз" - 20,

"фавкулотда самарадор" - 37,

"яхши, ҳамма вақт әмас" - 32,

"яхши, лекин ютуқ бундан ортиқ булиши мумкин әди" - 8,

"жуда чегарали, ютуғы эса кафолатсыз" - 1.

Сифат тұғаракларининг самарадорлиги ҳақидағи фикр жуда әзтиборга сазовордир, сұралғанлардан 30 фоизи ҳар бир сарфланған доллар әвазига 2 дан 3 долларғача ойлик тарықасида, 20 фоизи эса 4 дан 12 долларғача олғанникларни айтдилар. 48 фоизи эса ўзларининг бу масалада аниқ мәдениеттегі ойлылықтардың үлкендерінде 2 фоизи эса бу қаралаттар үзини ўзини оқтайтынын деб жавоб берди.

Сұров натижаларидан күрнисіб турибиді: ҳамма текширилған тұғаракларниң фәқаттана 37 фоизи самарали ишлаган. Бунинг натижасыда хулосалар қилиниб, тұғаракнинг тайёрлов ишларита янада әзтибор берілді. Махсус режалар тузилди, режаларни бажариш учун махсус мувофиқлаштирувчи ходим тайинланды. Тұғарак раҳбарларига

бўлган талаблар қайта ишлаб чиқилди. Ўқиш дастурлари кучайтирилди, биринчи навбатда тўғарак раҳбарларининг малакасига эътибор оширилди. Улар статистик назорат усулларининг асосларини ўргандилар, муаммоларни ҳал қилиш усуллари ва бошқа ўкув методик тарафларига эътибор берилди. Бундан ташқари баҳс ўтказиш қоидалари, тортишув ва жанжалларни ҳал қилиш усуллари, эшлишига ўргатиш, жанжалли шароитларни келтирмаслик кабилар тўғарак раҳбарларига махсус предмет тариқасида ўргатилди. Натижада тўғарак раҳбарлари тўғарак аъзоларини ўқитишини бошлиди, ҳамда тўғараклар фаолиятини ташкил қилишда катта эътиборни услубий таъминлашга қаратдилар. Бу мақсадларда кўпгина компаниялар, университетлардаги мутахассислар ёки маслаҳатчи фирмалар ёрдамига мурожаат қилади.

Сифат тўғаракларидан фойдаланишда, америкалик корхона эгалари уларнинг ишларини маҳаллий шароитларга мослашган ҳолда олиб борадилар ва шунинг учун аксарият ҳолларда Америкадаги тўғаракларнинг фаолияти Япониядагидан фарқланади. Хусусан, агар Японияда факат 50-60 тўғараклар ўзларининг дарсларини иш соатларида бажарса, Америкадаги тўғараклар эса ўз режаларига кўра, деярли ишчи соатларда ўтказилади. Америкадаги корхона эгалари сифат назорати тўғаракларини жорий қилишда ишчиларни тўғаракларда катнашишини ҳар тарафлама рагбатлантиради. Бутдан кўриниб турибдики, тўғаракларнинг "инсонга" бўлган йўналиши, алоҳида ўрин эгаллайди. Масалан, "Форд" компанияси ўзининг тўғаракларини яратилишининг асосий мақсадини "инсоннинг фикр

алмашувини яхшилаш, унинг ишдаги сифатини, ижодий потенциалини ошириш" деб эълон қилган.

Айрим Ғарбий Европа компаниялари бошқаришнинг Япония усули деб аталувчи усулини ўрганишда ишларичинг оқилона элементларни жорий қилиш билан бошладилар. Энг кўп тарқалган Сифат тўгараклари бўлди. Биринчилардан бўлиб, бу усулни қўллаган давлат Буюк Британиядир. Бироз кейинроқ Францияда, Германияда, Италияда, Испанияда, Нидерландияда шунга ўхшаш тўгараклар тарқала бошлиди. Ҳозирги вақтда шундай тўгараклар деярли ҳамма мамлакатларда мавжуддир.

Европада кенг тарқалган бундай тўгараклар "тарақкиёт тўгараклари", "ташаббус гурухлари", "амалдаги гурухлар", "ишчи гурухлари" ва шунга ўхшаш янги номлар билан тарқала бошлиди, лекин Япония ва АҚШларга нисбатан унчалик ўзгаришларга дуч келмади. Пировардида бу ерда ҳам ҳамма иш маҳсулотни ишлаб чиқариш муаммоларини таҳлилига ва таклифларни ҳал қилишга тайёргарлик қилишдан иборат бўлди. Шу билан бир қаторда Ғарбий Европадаги тўгараклар ўзларига хос хусусиятларга эгадирлар. Бу кўпроқ ўзаро тушунниши, шароитларни ва меҳнат хавфсизлигини яхшилаш масалаларига кўпроқ эътибор бериш асосий ўринни эгаллади.

Ғарбий Европа корхоналарида тўгаракларнинг натижаларини жорий қилиш деярли юкори самарадорлик билан амалга оширилмоқда.

Сифат тўгаракларининг фаолияти фақаттина корхона ишларини яхшилаш билан бир қаторда бошқариш аппаратининг ишларини

жҳшилаш, иш юритиши осонлаштириш, хужжатлар сонини камайтириш, келишиб олиш ва қарорлар қабул қилишни такомиллаштириш масалалари билан ҳам шуғулланади.

Мутахассисларнинг фикрича Farbий Европа фирмаларида тўтаракларнинг жорий бўлиши Япониянидан жадаллироқ экан.

Белгияда шундай тўтараклар ташаббускорлари сифат тўтарагининг амалий ассоциациясига бирлашган. Мамлакат бўйлаб 2000 сифат тўтараклари фаолият кўрсатаёттаниклари қайд қилинган. Мамлакатдаги кўпгина фирмалар сифат назоратини ялписига жорий қилиш йўлини тутди. Бу эса ўз навбатида сифат тўтарагининг мавқеини бирмунча оширди.

1986 йили Италия миллий ассоциацияси сифат тўтаракларини ташкил қилди ва ҳозирга келиб бу мамлакатда 400 дан ортиқ корхоналарда сифат тўтараклари мавжуд бўлиб, уларнинг сони 4 мингдан ортиб кетди.

Мутахассисларнинг фикрларига қараганда корхоналарда тузилган сифат тўтараклари 96 фоиз ютуқларга эга бўлмоқда.

Сифат тўтарагининг Швед ассоциацияси ўз қаторига 110 корхонани бирлаштириб, ҳаммаси бўлиб мамлакатда 500 ширкатлар ўз режаларига эгадирлар. Булардаги энг фаол сифат тўтаракларининг сони 30 дан ортиқни ташкил қиласди.

Хитой Халқ Республикасида сифат тўтараклари ҳам аста-секин кўтая борди.

1980 йилда мамлакат бўйича 400 мингдан ортиқ "Сифат тўтараклари" бор ҳисобланар эди. 1985 йилга келиб, уларнинг сони 500 мингдан ошиди. Хитой тўтараклари мухандис-техник ходимларни,

ишчиларни ва бошқарув бўғинидаги хизматчиларни бирлаштирадиган тўгаракларни ўз ичига олади.

Хитой тўгаракларнинг фаолияти давлат режаси сифатида қабул қилинган. Шунинг учун сифат тўгаракларини яратишида ва таклифларни жорий қилишда илмий техникавий ассоциация, Умумхитой касаба бирлашмаларининг уюшмаси, Коммунистик ёшлар Иттифоқи сингари давлат ва жамоа ташкилотлари фаол қатнашмоқда.

Тўгаракларнинг умумий раҳбарлигини ва уларнинг ишларини мувофиқлантиришни сифат назорати бўйича Хитой ассоциацияси амалга оширади. Ҳозирги вақтда Хитойда мингдан ортиқ "аълочи тўтарак" унвонига эга бўлган тўгараклар мавжуддир.

Бу тўгаракларнинг ишлари хорижий мамлакатларнинг, хусусан Япониянинг тажрибасини "бирга-бир" қилиб қабул қилинмаганига жуда яхши самара бермоқда.

Хитойда ташкил қилингай сифат тўгараклари маҳсулот сифатини яхшилаш ишига сезиларли хисса қўшди. Ҳозирги вақтда у дунёдаги илғор мамлакатлар сингари ўз маҳсулотларини кўпгина мамлакатларга экспорт қилмоқда, бу билан у ўз иқтисодий потенциалини янада мустаҳкамламоқда.

Бу тадбирларнинг ҳаммаси нималарга олиб қелади, саноатта нима беради? Даставвал, корхона ходимлари томонидан ўзларининг мақсадлари ва вазифаларини аниқ билиш ва кўришдан иборат. Сифат тўгараклари коллективга таъсир кўрсатиб, уларни маҳсулотнинг сифатини юқори даражада таъминлашга ходимларни сафарбар қиласи. Шунинг учун кўпгина мамлакатларда бу масалага биринчи навбатдаги масала деб қаралмоқда. Бу муаммони ечишда корхона раҳбари ва

коллектив тадбирларга ишонч ҳосил қилиб, қўлни қўлга бериб бир тану, бир жон бўлиб ҳаракат қилишларини ҳаётнинг ўзи тақозо килмоқда. Ана шундагина сифат тўтараклари ўз самараларини бера бошлийди. Буни ҳар бир ишбилармон, корхона раҳбари чуқур тушуниши ва вижданан бажариши лозим. Маҳсулот сифатининг яхшиланиши саноатни ҳар тарафлама ривожланишига, мустахкамланишига олиб келиб, давлатнинг иқтисодий қудратини оширишга муносаб ҳисса бўлиб қўшилади.

МАҲСУЛОТ СИФАТИ ВА СИФАТНИ БОШҚАРИШ

15.1. Маҳсулот ва унинг сифати ҳақида умумий тушунчалар

Маҳсулот деганда меҳнат фаолияти жараёнининг моддийлаштирилган натижаси тушунилиб, у фойдали хоссаларга эга бўлади, аниқ ишлаб чиқариш жараёнларида олинади ва муайян жамоа ва шахсий характерли эҳтиёжларни қаноатлантириш учун мўлжалланади.

Маҳсулот тайёр ҳолда, аниқ бозорда сотилиши учун ҳамда ярокли ёки тайёрлаш жараёнида, ишлашда, етиштиришда, таъмирлашда ва шунга ўхшашиларда бўлиши мумкин.

Маҳсулот таърифи яна бошқа бир ҳужжат - халқаро стандарт ISO 8402 (1991 й) да қисқа ҳолда келтирилган бўлиб, "маҳсулот - фаолият ёки жараён натижаси" деб таърифланган.

Маҳсулот моддийлаштирилган (масалан, қисмлар, қайта ишланадиган материаллар) ёки моддийлаштирилмаган (масалан, ахборот ёки тушунча) ёки уларнинг ўзаро уйғулашган биримаси бўлиши мумкин. Маҳсулот ўз ичига хизматни ҳам олади.

Маҳсулотни яратилишида, сотилишида ва истеъмолида ёки ишлатилишида намоён бўладиган холисона хусусияти унинг хоссаси хисобланади.

Маҳсулот кўпгина турии хоссаларга эга бўлиб, у яратилишида, сотилишида ва истеъмолида ёки ишлатилишида намоён бўлиши мумкин. "Ишлатиличи" атамаси шундай маҳсулотга нисбатан

ишилатилиши мумкинси, бунда маҳсулотдан фойдаланиш жараёнида у ўз ресурси ҳисобига сарфланади.

"Истемол" атамаси шундай маҳсулотта нисбатан ишилатиладики, унинг вазифасига кўра, ишилатилишида ўзи сарфланади.

Маҳсулот хоссаларини шартли равишда оддий ва мураккаб турларга бўлиш мумкин.

Маҳсулотнинг оддий хоссасига масса, сифим, тезлик ва бошка кўрсаткичлар киради.

Маҳсулотнинг мураккаб хоссасига мисол сифатида буом ишининг ишончлилигини олишимиз мумкин. Бу эса ўз навбатида бир қатор оддий хоссаларни ўз ичига олади (бузилмаслиги, чидамлилиги, тъмиранувчанилиги ва сақланувчанилиги кабилар).

Маҳсулот сифати деганда, унинг вазифасига биноан муайян эҳтиёжларни қаноатлашибдишга яроқлилигини белгилайдиган хоссалар мажмуаси тушунилади.

Маҳсулот сифати, уни ташкил этувчи буом ва материалларнинг сифатига боғлиқ. Агар маҳсулот машинасозлик буомларидан ташкил топган бўлса, маҳсулотнинг сифатини белгиловчи, уни айрим буомларининг ҳамда бирхиллик, ўзаро алмашувчанилик ва бошка шундай хоссаларнинг мажмуасидан ташкил топади. Масалан, пахта териш машинасининг сифати, уни ташкил этувчи двигателнинг, шпинделларнинг, болт ва гайкаларнинг, гидирак ва ундаги резина кабиларнинг сифатига боғлиқ.

Маҳсулот белгиси деганда маҳсулотнинг ҳар қандай хоссалари ва ҳолатларининг миқдорий ва сифат тавсифлари тушунилади. Сифат белгисига материалнинг ранги буомнинг шакли, деталнинг сатҳида

химоя ва безак учун маълум қопламаларнинг бўлиши, прокатнинг ён томони (бурчак, тавр, швeller ва шунга ўхшашлар), маҳсулот деталларининг бириктириш усуллари (пайвандлаш, ёпиштириш, парчинлаш ва шунга ўхшашлар), созлаш усуллари (кўлда, ярим автоматик, автоматик ва шунга ўхшашлар) киради.

Сифат белгилари орасида маҳсулот сифатини бошқаришда катта аҳамиятта эга бўлган статистик назоратда қўлланувчи муқобил белгиси бўлиб, фақаттина иккита бир - бирини инкор қилувчи имкониятлари бўлиши мумкин. Масалан, буюмларда яроқсизликнинг борлиги ёки йўклиги, деталларда химоя қатламини борлиги ёки йўклиги ва шунга ўхшашлар.

Маҳсулотнинг миқдорий белгиси унинг параметридир. Маҳсулот сифати ўзининг кўрсаткич аломати билан ифодаланади.

Маҳсулот сифатининг кўрсаткичи деб, маҳсулот сифатига кирувчи битта ёки бир неча хоссасининг миқдорий тавсифи, унинг яратилиши ва ишлатилиши ёки истеъмолидаги муайян шароитларга кўлланилишини кўрилишига айтилади.

Сифат кўрсаткичлари қуйидаги асосий талабларга жавоб беришлари лозим:

- тургунлиги;
- режали асосда ишлаб чиқариш самарадорлигини ошишига ёрдам бериши;
- фан ва техника ютуқларини инобатта олинниши;
- муайян вазифасига кўра маълум эҳтиёжларни қондиришга лаёқатлилиги.

Вазифавий кўрсаткичлар маҳсулот хоссаларини тавсифлайди, уларни асосий вазифаларини белгилайди, маҳсулотни қўллаш соҳасини аниқлайди. Машина ва асбобсозлик, электротехника ва бошқа буюмлар учун бу кўрсаткичлар буюм тарафидаň бажариладиган фойдали ишни тавсифлайди.

Турли хил конвейерлар учун вазифавий кўрсаткичлар, унумдорлик, юк узатиш масофаси ва баландлиги; ўлчаш асбобларида - аниқлик кўрсаткичлари, ўлчаш чегараси ва шунга ўхшашиларни ташкил этади.

Таркиб ва тузилиш кўрсаткичлари маҳсулотдаги кимёвий элементларни ёки грухли тузилишлар миқдорини ифодалайди.

Таркиб ва тузилиш кўрсаткичларига қуйидагиларни мисол қилиш мумкин:

- пўлатнинг таркибий компонентларини масса улушлари;
- кислоталардаги турли таркибларнинг концентрацияси;
- коксдаги олтингуртнинг, кулнинг масса улуши;
- озиқ-овқат ва бошқа маҳсулотлардаги қанднинг, тузларнинг масса улушлари киради.

Хом ашё, материаллар, ёқилғи ва электр қувватларини тежаб фойдаланиладиган кўрсаткичлари буюмнинг хоссаларини тавсифлайди ва унинг техникавий такомилланиш даражасини ёки улар томонидан истеъмол қилинаётган хом ашё, материаллар, ёқилғи ва электр қувватлар меъёрини ифодалайди.

Буюмларни тайёрлашда ва ишлатишда шундай кўрсаткичларга хом ашё, материаллар, ёқилғи ва электр қувватини асосий турларининг солишибирма сарфланиши (сифат кўрсаткичининг асосий ўлчови);

моддий ресурслардан фойдаланиш коэффициенти, яъни фойдали сарфланишни ишлаб чиқаришдаги маҳсулот бирлигига сарфланишига нисбати тушунилади, фойдали иш коэффициенти ва шунга ўхшашилар киради.

Маҳсулотнинг мураккаб хоссасини тавсифловчи, унинг эҳтиёжини мақсадли топшириқларга биноан берилган вазифаларини бажаришга маҳсулотни функционал лаёқатлиги деб аталади.

Маҳсулотнинг мураккаб хоссасини тавсифловчи берилган режимлар ва қўлланишда, техникавий хизматда, таъмиrlашда, сақлашда, транспортда ташиб шароитларида маҳсулот ўзининг функционал лаёқатлиигини сақлаш қобилиятига маҳсулотнинг ишончлилиги деб аталади.

Маҳсулотнинг бадиий ифодаланишини, шаклиниңг тўғрилигини, композицияларнинг бутулигини тавсифловчи мураккаб хосса маҳсулотнинг эстетиклиги деб аталади.

Маҳсулотнинг хавфсизлиги - бу унинг мураккаб хоссаси бўлиб, инсон учун зарарли таъсир этиш миқдорини белгилайдиган кўрсаткичидир.

Маҳсулотнинг экологиклиги ҳам унинг мураккаб хоссаларидан бири ҳисобланиб, атроф - муҳитта зарарли таъсир этиш миқдорини белгилайди.

Тайёр маҳсулот ўзининг истеъмолдаги баҳоси ва бошқаларига нисбатан рақобатдошлиги билан ажralиб туради.

Истеъмолчи томонидан маҳсулотни олишдаги (сотиш баҳоси) ҳамда унинг истеъмол ёки ишлатилишдаги ҳаражатларнинг йигиндисига маҳсулотнинг истеъмол баҳоси деб аталади.

Маҳсулот, ҳам муайян эҳтиёжга мос келиш даражаси бўйича, ҳам шу эҳтиёжни қаноатлантиришдаги ҳаражатлар бўйича рақобатланувчи маҳсулотлардан унинг ажралиб туришини ифодаловчи маҳсулотнинг тавсифи унинг рақобатдошлиги деб аталади.

Маҳсулот бозори деганда, унинг сотилишида эҳтиёж ва таклиф орасидаги ўзаро мувофиқлаштириш шароитларидағи тизим тушунилади.

Ўзаро мувофиқлаштириш даражаси эса бозор муносабатларининг бошқаришда ва тургунлигига мезон бўлиб хизмат килади.

Маркетинг деганда, маҳсулотнинг ҳар бир ҳаётий даври босқичларида амалга ошириладиган уничг рақобатдошлик қилиб яратилишини ва бозорда сотилишини таъминлайдиган фаолият тушунилади.

Сифат ҳалқаси деб аталаувчи тушунча маҳсулотнинг бутун ҳаётий даврини ўз ичига оловчи (тўлиқ) мужассамлашган фаолиятдир (15.1-расм).



15. 1-расм. Маҳсулот сифатини шакллантирувчи ва таъминловчи босқичлар («Сифат халқаси»)

Сифат ҳалқаси эҳтиёжларни аниқлашдан тортиб, то уларнинг қаноатлантирилишини баҳолашгача бўлган турли бўсқичларда сифатта таъсир этадиган, ўзаро боғланган фаолият турларининг назарий тушунчалар моделидир.

Сифат ҳам бошқа тушунчалар сингари ўзининг тизимига эгадир.

Сифат тизими деганда, ташкилий тузилиши, маъсулияти, иш тартиби, жараёнлар, ресурслар йигиндиси бўлиб, сифатнинг умумий бошқарувининг амалга оширилиши тушунилади.

Белгиланган маҳсулотнинг сифат кўрсаткичларининг номенклатурасини танлаш, бу кўрсаткичларининг қийматларини аниқлаш ва уларни асос бўлувчи қийматлар билан таққослашни ўз ичига оловчи ишларнинг йигиндиси маҳсулот сифатининг даражасини баҳолаш деб аталади.

Маҳсулот сифатининг даражасини баҳолаш учун маҳсулотлар иккита туркумга бўлинэди:

1. Фойдаланишда сарфланадиган маҳсулот;
2. Ўз ресурсини сарфлайдиган маҳсулот.

1-туркум маҳсулотлари вазифаси бўйича фойдаланиш жараёнида сарфланади. Одатда, қайта ишилаш қайтмас жараён хисобланади:(хом ашё, мәтериаллар, яримфабрикатлар), ёқилгининг ёниши, озиқ-овқат маҳсулотларини ўзмаштирилиши, айрим вақтда қайтариувчи жараён ҳам бўлиши мумкин (масалан, эритувчиларни рекуперация ва регенерацияси).

Вазифаси бўйича 2-туркум маҳсулотларидан фойдаланишда, унинг ресурси сарфланади. Бу ҳолда маҳсулот техникавий ва маънавий эскириши ҳисобига фойдаланилади.

Маҳсулотнинг кўрсатилган тавсифланишининг кўлланиши кўйидаги амалларни бажаришда бир қатор енгилликлар яратади:


- муайян гурух маҳсулотининг биргина кўрсаткичининг номларини танлашда;
- маҳсулотдан фойдаланиш соҳасини аниқлашда;
- бир ёки бир нечта буюмларни асос бўлувчи намуналар сифатида танлаб олишда;
- маҳсулотнинг сифат кўрсаткичлари номларига давлат стандартларининг тизимларини яратишда.

15.2. Саноат маҳсулотининг таснифланиши

Бозор иқтисодиёти шароитларида маҳсулот сифатини баҳолаш учун илмий-услубий таъминланиш, ишлаб чиқарувчи ва истеъмолчи орасидаги муносабатлар мол-пул ҳусусиятларига деярли мос келиши лозим. Бунинг учун ушбу комплекс масалаларни ҳал қилиш лозим бўлади:

- ҳар тарафлама маҳсулот сифатини тавсифловчи хоссаларни ва кўрсаткичларни ажратиб олиб, меъёрий ҳужжатларда маҳсулотни ва унинг сифатини баҳолаш натижасида ҳолисона ифодалаш;
- ўзаро боғланган сифат, микдор ва истеъмолдаги нархларни эътиборга олган ҳолда ишлаб чиқарувчи, гайёрловчи ва истеъмолчиларнинг турли босқичларда биргаликдаги маҳсулот сифатини ҳолисона баҳолаш;

- маҳсулот сифати ҳамда "сифат ҳалқа"сининг ҳар бир босқичидаги унинг техникавий даражаси ва ракоботдошлиги ҳақида ҳамма зарур ҳолисона амалий маълумотларни олиш.



15. 2-расм. Сановат маҳсулотининг таснифланиши

Маҳсулот сифатининг кўрсаткичлар номенкулатурасини танлаб олишни асослаш қўйидагиларни инобатта олган ҳолда амалга оширилади:

- маҳсулотни ишлатилишидаги шароитларини ва вазифасини;
- истеъмолчилар талабларининг таҳлилини;
- маҳсулот сифатининг тавсифлануучи таркибини ва тузилишини;

- сифат кўрсаткичларига бўлган асосий талабларни.

Маҳсулот сифатига таъсир этувчи омилларни тўрт тоифага бўлиш мумкин:

1.Техникавий;

2.Ташкилий;

3.Иқтисодий;

4.Ижтимоий.

Техникавий омилларга ускуналарнинг жиҳозланиши, асбобларнинг ҳамда назорат воситаларининг, техникавий хужжатларнинг ҳолати; дастлабки материаллар, яримфабрикатларнинг сифати ва шунга ўхшашлар киради.

Ташкилий омилларга режалик, бир маромда ишлаш, техникавий хизмат ва ускуналарни таъмиrlаш; материаллар, комплектланувчи буюмлар, жиҳозланиши, асбобларни техникавий хужжатлар ва назорат воситалари билан таъминланганиги, ишлаб чиқариш маданияти; меҳнатни илмий асосда ташкил этиш; овқатланиш, иш вақтида дам олишни ташкил этиш ва бошқалар киради.

Иқтисодий омилларга меҳнатта ҳақ тўлаш шакллари, ойлик маошнинг миқдори; юкори сифатли маҳсулотни ва ишни моддий рағбатлантириш, маҳсулотнинг яроқсизлиги учун ойлик маошидан ушлаб қолиш, унинг сифат даражаси, таннархи, маҳсулотнинг баҳоси ва шунга ўхшашлар киради.

Ижтимоий омилларга кадрларни таниш ва жой-жойига қўйиш, малака оширишни ташкил қилиш, илмий-техникавий ижодни, ижодкорлик ва ихтирочиликни ташкил этиш, турмуш шароитлари.

ўзаро муносабатлар, жамоадаги психологик құлым ва тарбиявий ишлар киради.

Маҳсулот сифатини ташкил топиши, унинг ҳамма ҳәёттій босқичларида - тадқиқот ва лойиҳалаш ишиларида; ишлаб чиқаришда; муомалада; истеъмолда ёки ишлатишида намоён бўлади.

Тадқиқот ва лойиҳалаш ишлари маҳсулотнинг сифатини оширилишида белгиловчи ўриниш эгаллайди. Бу босқич сифатни ташкил топишининг бошланиши ҳисобланыб, бунга илмий-техника тараққиётининг қўлланиши натижасида ҳамда меъёрий ҳужжатларни маҳсулот ишлаб чиқариш учун уни муомалада, истеъмолга ёки ишлатилишига белгиланган иқтисодий кўрсаткичларига риоя қилган ҳолда тайёрлаш натижасида эришилади.

Бу босқичда куйидаги тадбирлар амалга оширилади:

- андозалар, сифат кўрсаткичларига эта бўлган намуналарга йўналтирилган илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва бошка ишларни бажариш;
- меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва жорий қилиш;
- стандартларга риоя қилинишида ўз-ўзини назорат қилишини амалга ошириш;
- маҳсулот сифатининг даражасини истикболлаш ва меъёрлаш;
- маҳсулот сифатини режаланган даражасига эришиш, турли усуllerни тайёрлаш чораларини жорий қилиш, синаш ва назоратта йўналтирилган конструкторлик ва технологик тадбирларни ишлаб чикиш;
- бизда ва хорижда чиқарилаёттан шу хилдаги маҳсулот сифати ҳакидаги ахборотни таҳлил қилиш;

- маҳсулот сифатининг кўрсаткичларини ва шунингдек сифат даражасини баҳолашни таснифлаш ва аниқлаш.

Маҳсулот сифатини бошқариши тизимлари ишлаб чиқиш босқичида техникавий даражани ривожланишини доимо юқори суръатларда бўлишини таъминлайди. Мураккаб ва масъулиятли буюмлар учун ишлаб чиқишида сифатни бошқариш жараёнида маҳсус иш режалари тузилади.

Маҳсус конструкторлик илмий-тадқиқот ёки лойиҳалаш институтларида, саноат корхоналарида конструкторлик технологик бўлим (бюро)ларда янги маҳсулот намуналарини ишлаб чиқиши мумкин. Бунда асосий эътибор ушбу буюм намунаси ҳақиқатдан янги бўлишилигига ёки ишлаб чиқаришидаги буюмларни такомиллашганилигига қаратилади.

Маҳсулотни ишлаб чиқаришига тайёрлаш босқичида оптимал технологик жараёnlарни танилаш қийин ва маъсулиятли вазифа, чунки бу босқичда доимий технологияниң қийинлашиши ҳамда ишлаб чиқаришнинг иқтисодий кўрсаткичларини яхшилаш зарурияти бўлади. Тайёрлаш босқичида маҳсулот сифатини ошириш корхонанинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

Маҳсулотни ишлаб чиқариш босқичида эса қуйицаги таъбирлар амалга оширилиши чўлжалланади:

- маҳсулотни бевосита тайёрлаш;
- ускуналарининг, жиҳозларининг, назорат ўлчаш техникасининг сифатини керакли даражада бўлишини таъминлаш ва назорат килиш;

- маҳсулот сифатини ошириш, яроқсизликди олдини олиш, меъёрий хужжатларга мос келмайдиган маҳсулот ишлаб чиқариш сабабларини бартараф қилиш тадбирларини тайёрлаш ва амалга ошириш;
- меъёрий хужжатларни жорий қилиш ва уларга қатъий риоя қилиш;
- корхонага тушаётган хом ашёнинг, материалларнинг, ярим-фабрикатларнинг ва комплектланувчи буюмларнинг киришдаги назоратини ўрнатиш;
- чиқарилаётган маҳсулотнинг иш бажаришдаги, қабулдаги ва синашдаги назоратини ўрнатиш;
- текширувчан назоратта, меъёрий хужжатларга риоя қилиш;
- ишлатилиш босқичидаги маҳсулотнинг сифати ҳақидаги ахборотни йигишиш ва тўплаш, унинг яроқсизлигини, у ҳақидаги шикоятларни хисобга олиш ва таҳлил қилиш;
- хом ашё, материаллар, яримфабрикатлар, комплектланувчи буюмларни ва тайёр маҳсулотни омборларда, корхона ичидаги транспортларда меъёрий хужжатларнинг талабларига биноан олиб юрилишини таъминлаш ва назорат қилиш;
- белгиланган сифат даражасидаги маҳсулотни ишлаб чиқаришда корхонанинг ходимларини моддий ва маънавий рағбатлантириш.

Ишлаб чиқариш бирлашмаларида, корхоналарда ишлаб чиқариш босқичида белгиланган мақсадларга ва вазифаларга эришишида маҳсулот сифатини бошқариш тизимлари таъминлайди.

Муомала ва савдо-сотиқ босқичларида бошқаришнинг йўналиши маҳсулотни сақлашта, транспортда ташишга, сотишига белгиланган

режали топшириқларга, стандартларга ва техникавий шартларга биноан керакли шароитларни яратишга қаратилган бўлади.

Маҳсулотни транспортларда ташища ортиш ва тушириш қоидаларига риоя этилиши кўзда тутилади.

Тайёр маҳсулотни омборлардаги сақланишида иссиқлик ва бошка нокулай таъсирлардан сақланиши зарур. Бу босқичда тайёр маҳсулотнинг сифати юқори равищда сақланиши лозим ва истеъмолчига белгиланган сифат кўрсаткичларида етказилишини сифат бошқариш тизимлари таъминлайди.

Бу мақсадларга эришиш учун корхона - тайёровчи қуидаги тадбирларни амалга оширади:

- истеъмолчидаги буюмларнинг ишлатилишини ва сақланишини ва уни истеъмолчи эҳтиёжларига мос келиш даражаси ҳакидаги маълумотларни йигишиш ва қайта ишлаш ва таҳлил қилиш;
- истеъмолчиларни ишлатилишдаги ва таъмирашдаги керакли хужжатлар билан таъминлаш ;
- буюмларни кафолатли таъмирини бажараш;
- истеъмолчиларни эҳтиёт қисмлар, асбоблар ва ишлаб чиқарилган буюмларга тегишли нарсалар билан таъминлаш.

Сифатни ҳар тарафлама ўз ичига олувчи, унинг ҳамма томонларини таъминловчи ҳамда маҳсулотнинг барча ҳаётий босқичларини камраб олувчи фаолият сифат тизимларини билдиради. Сифатли иш маркетинг (бозор таҳлили ва савдо-сотик ишлари) соҳасидан бошланиб, маҳсулотни ишлатилишидан ҳосил бўладиган чиқиндилардан фойдаланиш босқичи билан якунланади. Бу

боскичларнинг йигиндисини сифат ҳалқаси (петля качества) деб аталиб, унинг таърифи эса юқорида келтирилган.

15.3. Маҳсулотнинг сифатини баҳолаш

Сифат тизимларида маҳсулот сифатини баҳолашнинг услубий асосларига, айниқса, маҳсулотни мажбурий ва ихтиёрий сертификатлаштиришда алоҳида талаблар қўйилади, бунда қўйидагилар деярли тўлиқ таъминланади:

- маҳсулотнинг истеъмолдаги ҳамма хоссаларини комплекс таҳлил ва холисона баҳоланиши, хавфсизлилиги ва экологиклиги намоён бўлиш имконияти;
- келтирилган баҳоланишга асосланиб, истеъмолчи томонидан маҳсулотнинг ишлатилишдаги ва экологиклигидаги хавфдан ҳамда маҳсулот ва унинг сифатини (амалдаги бозор шароитида) иотўғри баҳоланиш хавфидан ижтимоий ҳимоя қилишга замин яратиш.

Маҳсулот сифатининг даражасини баҳоланишининг асосий мақсади:

- ◆ янги маҳсулот турларишнинг параметрларини асослаш;
- ◆ маҳсулотни, стандартларни, техникавий шартларни ишлаб чиқишида техникавий топшириклар тайёрлаш ҳамда янги маҳсулот учун, унинг техникавий даражаси карталарини тузиш;
- ◆ ишлаб чиқарилувчи маҳсулотнинг синов натижаларига қараб қарор қабул қилиш;
- ◆ ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг қабул назорати натижаларини бўйича қарор қабул қилиш;

- ♦ маҳсулотни таъмиrlаш бўйича қарор қабул қилиш;
- ♦ маҳсулотни бозорда етарлича қадрланишига ва арзийдиган баҳода сотилишига замин яратиш.

Маҳсулот сифатининг даражасини баҳолашда турли усуллардан фойдаланилади: дифференциал, комплекс, аралашган ва статистик усуллар.

Дифференциал усул деб, маҳсулотнинг сифатини биргина кўрсаткичидан фойдаланишга асосланган маҳсулот сифатининг баҳолаш усулига айтилади. Дифференциал усул баҳоланувчи маҳсулот сифатининг кўрсаткичини асос бўлувчи кўрсаткич билан таққослашга асосланган. Масалан, бир корхонадан чиқарилаётган ускунанинг ишлаш муддати 8 йилни, иккинчи корхонада эса бу рақам 12 йилни ташкил этади, асос бўлувчи қиймат эса 10 йил. Маҳсулот сифатининг даражаси эса биринчи корхонада асос бўлувчи қийматта нисбатан паст, иккинчисида эса баландdir. Бу кўрсаткич унинг ишлаш муддатини яхшиланиши натижасида эришилган.

Маҳсулот сифатининг комплекс кўрсаткичларини қўлланилишига асосланган маҳсулот сифатини баҳолаш усули - комплекс усул деб аталади. Масалан, автобусларнинг сифатини баҳолашда умумлаштирилган сифат кўрсаткичи - бу уларнинг йиллик унумдорлиги тушунилади.

Аралашган усул - бу бир вактнинг ичida ҳам биргина кўргаткичидан, ҳам комплекс кўрсаткичлардан фойдаланиб маҳсулотнинг сифати баҳоланади.

Статистик усул билан маҳсулотнинг сифатини баҳолашда математик статистика усулларидан фойдаланилади.

15.4. Маҳсулот сифатини ошириш ва бошқариш тизими

Маҳсулот сифатини оширишда уни олдиндан айтиш, режалаштириш ва мезёrlаш муҳим тадбирлардан ҳисобланади.

Маҳсулот сифатини олдиндан айтиб бериш деганда берилган вактда ёки берилган вақт оралиғида эришилиши мумкин бўлган маҳсулот сифати кўрсаткичларининг имконий қийматларини аникланиши тушунилади. Маҳсулот сифатини режалаштириш деганда маҳсулотни ишлаб чиқариш бўйича берилган вақт ичидаги ёки берилган вақт оралиғида керакли сифат кўрсаткичларининг қийматлари билан асосланган топшириқни белгилаш тушунилади.

Маҳсулот сифатини бир меъёрда бўлишини таъминлашда маҳсулот сифатини бошқариш алоҳида ўрин эгаллайди.

Ҳар қандай бошқаришнинг моҳияти бошқариш қарорларини ишлаб чиқиш ва уни бошқарувчи обьектда ўз таъсирини амалга ошириш кўзда тутилади. Маҳсулот сифатини бошқариш деганда маҳсулотни яратишда унинг керакли сифатини таъминлаш ва меъерида бўлиб туриш максадида амалга ошириладиган харакатлар мажмуи тушунилади.

Маҳсулот сифати жараёнларнинг қандай ташкил этилганлигига, уларни қандай меъёрда ишлашига, назорат - ўлчаш асбобларининг накадар текис ишлашига ва шу жараёнларда ишлаёттан ходимларнинг малакасига сўзсиз боғлиқдир.

Бошқариш таъсири бошқарилувчи жараёнларни амалдаги ҳолатини сақлаш ёки унга ўзартмалар киритишдан иборат.

Маҳсулот сифатини бошқариш тизими деганда бошқариш идоралари ва бошқарилувчи объекларнинг маҳсулот сифатини бошқаришда моддий - техника ва ахборот воситалари ёрдамида ўзаро боғланишнинг мажмую тушунилади.

Шунинг учун бу тизим ўзаро боғланган маҳсулот сифатини бошқаришни таъминлайдиган ташкилий, техникавий, иқтисодий ва ижтимоий тадбирларнинг йигиндиси сифатида кўзда тутилган бўлмоқлиги лозим. Бошқаришнинг асосий мақсади эса маҳсулот сифатини керакли даражага эришилишини таъминлаш хисобланади.

Маҳсулот сифатини бошқариш тизими ўз таркибига инсон жамоаларини, техникавий қурилмаларни, моддий воситаларни ва кучли ахборот оқимини олади. Маҳсулот сифатини бошқариш ўзида куйидаги бошқариш даврининг умумлашган элементларини мужассамлаштиради:

- олдиндан айтиб бериш ва режалаштириш;
- ишларни ташкил қилиш;
- ўзаро мувофиқлаштириш ва тартибга солиш;
- фаол ҳаракатта келтириш ва рагбарлантириш;
- назорат, хисоб - китоб ва тахлил қилиш.

Маҳсулот сифатини бошқариш тизимидағи бошқариш жараёнлари 2 гуруга бўлинади:

1) ишлаб чиқариш тизимини деярли юқори даражага ўтказувчи (маҳсулотнинг деярли юқори техникавий даражасини ва сифатини яратиш ва ўзлаштиришни таъминловчи);

2) ишлаб чиқариш тизимидағи турғунисикни ушлаб туриш ва ўзлаштирилган маҳсулот ишлаб чиқаришишини режалаштирувчи сифат даражасида таъминлаш.

Маҳсулот сифатини бошқариш жараёни бошқаришнинг умумий назариясига биноан қуидаги ишлардан ташкил топади:

- бошқариш режасини ишлаб чиқиш;
- маҳсулот сифатини оширишни режалаштириш;
- маҳсулот сифатига таъсир этувчи ҳар қандай объект(буюм, жараён)нинг ҳолати ҳақида ахборотлар олиш ва таҳлил қилиш;
- сифатни бошқариш бўйича қарор қабул қилиш ва объектта таъсир этиш усулини тайёрлаш;
- таъсир этадиган, бошқарувчи кўрсатмалар бериш;
- таъсир этадиган, бошқарувчи кўрсатмалар бериш натижасида объектдаги сифатнинг ўзгариши ҳақидаги ахборотни олиш ва таҳлил қилиш.

Юқорида зикр этилганларни тушунган бўлсангиз, ушбу савол туғилиши табиий: Ҳўш, маҳсулот сифатини бошқариш ҳақидаги ахборотни қаердан олинади?

Даставвал, бундай ахборот юқорида айтилганидек, маркетинг, сотув бозорини аниқлаш ва уни ўрганиш бўлимининг ходимлари томонидан олинади. Бунда шу маҳсулотта нисбатан бозордаги эҳтиёж ва ҳалқнинг шу маҳсулотта муносабати инобатта олинади. Бундай маълумотлар эса шу соҳадаги илмий - тадқиқот ва лойихалаш - конструкторлик ишларини олдиндан айтиб бериш ҳамда ишлаб чиқариш ҳажмини ва маҳсулотнинг сифат даражасини режалаштириш учун асос бўлади.

Маҳсулотни ишлаб чиқариш учун шунга ўхшаш буюмларнинг сифатини ҳамда уларни ишлаб чиқариш усуслари ишлатилиши ва таъмирланишини тавсифловчи ахборот керак.

Бу маълумотлар қарор қабул қилиш учун асос хисобланиб, қарор қабул қилиши натижасида бошқарувчи идорага ўзининг муайян бошқарувчилик таъсирини ўтказади. Бу таъсир маҳсулотнинг ҳар қандай босқичига - ишлаб чиқишга, ишлатилишига таалуқлидир.

Катта корхоналарда маҳсулот сифатини бошқариш соҳасида автоматлаштирилган тизимлар яратилган. ЭҲМ ёрдамида меҳнат ва маҳсулот сифати ҳақидаги маълумотларга ҳамда меъёрий ҳужжатларга нисбатан ҳисоб китобига, маҳсулот ишлаб чиқаришдаги яроқсизликни ҳисоб китобига ва таҳлилига, маҳсулотни ишлатилишидаги ва бошқа босқичлардаги уни сифғини таҳлилига ишлов беради.

Ҳамма бошқарувчи тизимларга умумийлик белгилари бўлиб - сифат даражасига топширик; бу топширикни яратиш ва уни амалга ошириш; вақти - вақти билан сифат ҳолатини режалаштирилганига нисбатан бажарилишини қиёслаш; ҳар қандай оғишлар бўлган тақдирда ўзгартиришлар киргазиши ҳисобланади.

Маҳсулот ишлаб чиқарилишида, айниқса янги маҳсулот билан боғлиқ бўлса, турли хил муаммолар пайдо бўлади. Бу ва шунга ўхшаш муаммоларни тезкорлик билан ҳал қилинганда маҳсулот сифатини бошқариш тизимлари ва уни бошқарувчи идоралари ҳал қилувчи вазифани бажаради.

Маҳсулот сифатини оширишда стандартлаштириш фаолиятининг роли каттадир, чунки ҳар қандай технологик жараёнларни бир меъёреда ишлаши, уларни ҳаф бир босқичида меъёрий ҳужжатларнинг

бажарилишига қанчалик риоя қилинишү, жамоанинг меҳнат ва технологик интизоми ҳал қилувчи роль ўйнайди.

Вазифа сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш, уни сифатини турғунаштириш, янгиликларни тинмай жорий қилиш, янги бозорларни излаб топиш ва уни ўрганиш - буларнинг ҳаммаси маҳсулотни дунё бозорига олиб чиқишига, уни рақобатдошлик қобилиятини оширишига ва корхонанинг иқтисодий фаолиятини яхшилашига имкон беради, демак корхона ўз навбатида сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришига кафолат олади.

Такрорлаш учун саволлар:

1. Маҳсулотнинг сифатига изоҳ беринг.
2. Сифат кўрсаткичлари деганда нимани тушунасиз?
3. Саноат маҳсулоти қандай таснифланади?
4. Маҳсулот сифатини баҳолашда қандай усуllibардан фойдаланилади?
5. Маҳсулот сифатини бошқариш деганда нимани тушунасиз?

Олинган билимларни синаш учун тест саволлари

Сертификатлаштириш -

- а) маҳсулот сифати белгиланган талабларга тўлиқ жавоб беришини биринчи томон тарафидан тасдиқлаш;
- б) маҳсулот сифати белгиланган талабларга тўлиқ жавоб беришини иккинчи томон тарафидан тасдиқлаш;
- в) маҳсулот сифати белгиланган талабларга тўлиқ жавоб беришини учинчи томон тарафидан тасдиқлаш;
- г) юқоридаги барча пунктлар тўғри.
- д) тўғри жавоб йўқ.

Сифат сертификати -

- а) стандарт тоғифаси;
- б) лицензиянинг бир тури;
- в) сифат белгиси;
- г) юқоридаги барча пунктлар тўғри.
- д) тўғри жавоб йўқ.

Сертификатлаштиришнинг нечта тури мавжуд?

- а) 2 та;
- б) 6 та;
- в) 8 та;
- г) юқоридаги барча пунктлар тўғри.
- д) тўғри жавоб йўқ.

Сертификатлаштиришда биринчи томон ким?

- а) ишлаб чиқарувчи;
- б) истеъмолчи, талабгор;
- в) сертификатлаштириш идораси;
- г) давлат идоралари, ишлаб чиқариш корхонаси
- д) сотувчи.

Ўзбекистон Республикасида амалда нечта сертификатлаштириш схемаси мавжуд?

- а) 4 та схема;
- б) 5 та схема;
- в) 6 та схема;
- г) 7 та схема;
- д) 8 та схема.

Сифат тизимларини сертификатлаштириш нечанчи схема бўйича амалга оширилади?

- a) 2-схема;
- б) 4-схема;
- в) 6-схема;
- г) 8-схема;
- д) тўғри жавоб йўқ.

Сертификатлаштириш соҳасида корхона фаолиятини баҳолаш ва назорат қилиш ҳуқуқига эга бўлган ва аттестатланган шахс-

- а) биринчи томон вакили;
- б) иккинчи томон вакили;
- в) учинчи томон ходими;
- г) эксперт-аудитор;
- д) юкоридаги барча пунктлар тўғри.

Тайёр маҳсулотларни сотиш билан шугулланувчи фирма қайси стандарт бўйича сифатни таъминлаш моделини олиши мумкин?

- а) ISO 9001;
- б) ISO 9002;
- в) ISO 9003;
- г) юкоридаги барча пунктлар тўғри.
- д) тўғри жавоб йўқ.

Кимларни эксперт-аудитор фаолиятига жалб этиш мумкин?

- а) камида 5 йиллик меҳнат стажига эга шахсларни;
- б) камида 3 йил метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш соҳаларида ишлаган шахсларни;
- в) маҳсус ўқув курсларини битирган шахсларни;
- г) юкоридаги барча пунктлар тўғри.
- д) тўғри жавоб йўқ.

Маҳсулотнинг сифатини биргина кўрсаткичидан фойдаланишга асосланган маҳсулот сифатининг баҳолаш усули-

- а) дифференциал усул;
- б) аралаш усул;
- статистик усул;
- г) юкоридаги барча пунктлар тўғри.
- д) тўғри жавоб йўқ.

1. Инсоннинг кун бўйи бажарадиган ўлчаш турлари, воситалари ва уларнинг тахминий сони айтиб беринг.
2. Турли халқларда турли номда, лекин маъноси бир хил бўлган антропометрик ўлчаш бирликларидан мисол келтиринг.
3. Тўғри тўртбурчак шаклидаги совун бир ҳафтадан сўнг ўлчамларини икки баробар камайтириди. Совунинг қолган қисми неча кунга етади?
4. Амударё, Норин, Еттисой, Зарафшон, Угом, Кайковус, Мовий ва Риони: каби дарё ва сув ҳавзаларининг номларини шундай жойлаштирингки, натижада уларнинг бош ҳарфидан физикавий ўлчаш асбобининг номи келиб чиқсин.
5. Металл қуюв цехидан олинган қўймаларни назоратчи текшираётгиб, уларнинг бирида металл тушмай қолган бўшлиқ борлигини кўриб қолди. Аммо, ўз вактида белгиламаганилиги сабабли қўймани адаштириб юборди. Агар қўймаларнинг сони 8 та бўлиб, факат уч марта тарозида ўлчашга рухсат берилса, қандай килиб енгилрок қўймани топиш мумкин? Икки марта ўлчабчи?
6. Кўп қаватли уй қурилмоқда. Қўйидаги саволларга жавоб беринг:
 - а) нима учун уйнинг барча томонларининг деворлари баравар ва текис қўтарилиб бориши керак?
 - б) шовун нимади ва нима учун керак?
 - в) уйларнинг полини ва дераза ромларининг текислитини қандай ўлчанади?
 - г) кўтarma краннинг рельслари шпалларда ўрнаштирилади. Бунинг сабаби нима?
7. Тарози тошларида кўрошин билан беркитиладиган тешиклар мавжуд. Бу нима учун керак?
8. Маҳаллий усталаримиз уйнинг пойдеворини тўгритўртбурчак шаклида бўлишини текшириш учун режа-ипдан фойдаланишади. Бу ипдан қандай фойдаланиш мумкин?
9. Нима учун кор ёгаёттан пайтда ҳавонинг ҳарорати кўтарилади?
10. Тажриба учун 1, 5 аниқлик класидаги ўлчаш асбоби зарур эди. уни ўрнига 2, 0 класс аниқлигидаги ўлчаш асбобидан фойдаланишни маслаҳат беришди. Бу мумкиними?
11. Ўқувчи ўқитувчига савол берди, - Қайси турдаги автомобиль сифатли, НЕКСИЯ ёки ТИКО? Ўқитувчи унга саволни тузилиши хато деб жавоб қайтарди? У ҳақми? Нима учун?
12. Бирор бир детални стандарт асосида тайёрланиши нима учун керак?
13. Хизматларни сертификатлаштириш деганда нимани тушунасиз? Сизнинг ўқув юртингиздаги таълим жараёнларини сертификатлаштириш қандай бўлиши керак деб ўйлайсиз?

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. И. А. Каримов. Ўзбекистон - бозор муносабатларига ўтишнинг ўзига хос йўли. Т. Ўзбекистон, 1994 й.
2. И. А. Каримов. Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чукурлаштириш йўлида. Тошкент. Ўзбекистон, 1996 й.
3. Исматуллаев П. Р., Матруфов Э. А., Абдуллаев А. Х. Метрология бўйича изоҳли лугат. Тошкент, 1993 й.
4. Крылова А. Н. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. М. ; Аудит, 1998 г, ЮНИТИ.
5. ЎзРСТ 5. 0-92. Ўзбекистон Республикаси миллий сертификатлаш тизими. Асосий қоидалар.
6. ISO 9000-1-94. Стандарты по общему руководству качеством и обеспечению качества.
7. Метрология тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси қонуни. 28 декабрь, 1993 йил.
8. Стандартлаштириш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси қонуни. 28 декабрь, 1993 йил.
9. Маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси қонуни. 28 декабрь, 1993 йил.
10. Истеммолчиларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси қонуни. 26 апрель, 1996 йил.
11. Озик овкат маҳсулотларининг сифати ва ҳафғизлиги тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси қонуни. 1997 йил.
12. Ўлчашлар бирлигини таъминлаш давлат тизими. Метрология. Атамалар ва таърифлар. ЎзРСТ 8. 010-93.
13. Ўзбекистон Республикасининг стандартлаштириш давлат тизими. ЎзРСТ 1. 0-92.
- 14.. П. Р. Исматуллаев, З. Т. Тўхтамуродов, А. Х. Абдуллаев, Р. А. Сайдазова. Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштиришга муқаддима. Ўкув қулланмаси. Конструктор ИЧБ. Тошкент, 1995 й.
15. Б. Э. Мухамедов. Метрология, технологик параметрларни ўлчаш усуллари ва асбоблари. О. Ў. Ю. талабалари учун ўкув қулланмаси. -Тошкент.Ўқитувчи, 1991й.
16. Н. А. Шостын. Очерки истории русской метрологии. М. , Изд. Стандартов, 1990.

17. З. Т. Тұхтамуродов, Э. А. Матырұфов, П. Р. Исматуллаев. Сифат ва сертификат. Услубий құлланма. Конструктор ІЧБ. Тошкент, 1993 й.
- 18.И. Ф. Шишкин. Лекции по метрологии. М. , Изд. Стандартов. 1991.
- 19.И. Ф. Шишкин. Метрология, стандартизация и управление качеством. М. , Изд. Стандартов. 1990.
- 20.И. Ф. Шишкин. Теоретическая метрология. М. , Изд. Стандартов, 1991.
- 21.Б. А. Урванцев. Порядок и нормы. М. , Изд. Стандартов., 1991.
- 22.Г.А.Саранча. Стандартизация, взаимозаменяемость и технические измерения. М. , Изд. Стандартов, 1991.
23. О. Ш. Хакимов. Теоретическая метрология. Тошкент, : ТДТУ, 1996.
24. А. А. Бегунов, П. Р. Исматуллаев, Г. И. Икрамов. Измерения в технологических отраслях промышленности. Тошкент, : Мехнат, 1991.
- 25.Б. Г. Артемьев, С. М. Голубев. Справочное пособие для работников метрологических служб. М. , Изд. Стандартов, 1986.
- 26.Международные и региональные организации по стандартизации и качеству продукции. Справочник. , М. , Изд. Стандартов., 1990.
- 27.П. Р. Исматуллаев, А. Х. Абдуллаев, Ш. А. Қодирова, А. А. Аъзамов, А. Қ. Миралиева. Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш. Маъруза матнлари тұплами. Тошкент, :ТДТУ, 1999 й.
28. П. Р. Исматуллаев, А. Х. Абдуллаев, А. Турғунбоев, А. А. Аъзамов. Үлчашларнинг фан ва турмушдаги түттан үрни. Үқув құлланмаси. Тошкент, :ТДТУ, 1999 й.
29. А. Х. Абдуллаев. Физикавий, кимёвий үлчашлар. Маъруза матнлари тұплами. Тошкент, :ТДТУ, 2000 й.
30. А. Х. Абдуллаев, О. Ш. Хакимов, Б. М. Ахмедов. Илмий тадқиқотларнинг метрологик таъминоти холати ва такомиллашуви. "Автоматлаштириш-99". Илмий маърузалар тұплами Тошкент, :ТДТУ, 1999 й.
- 31.А. Х. Абдуллаев, А. Қ. Миралиева. Халқ хұжалигіда халқаро стандартлар асосидаги сифат тизимларини табдик этиш. "Автоматлаштириш-99". Илмий маърузалар тұплами Тошкент, :ТДТУ, 1999 й.

32. А. Х. Абдуллаев. Ўлчашлар назарияси ва техникасининг илмий изланишлар ва саноатдаги ахамияти. "Автоматлаштириш-99". Илмий маърузалар тўплами Тошкент, :ТДТУ, 1999 й.
33. С. К. Жебровский, О. Ш. Ҳакимов, А. А. Аъзамов. Ўзбекистон Республикаси халқ ҳўжалиги метрологик таъминотининг ривожланиш истиқболлари. "Автоматлаштириш-99". Илмий маърузалар тўплами Тошкент, :ТДТУ, 1999 й.
34. Т. З. Собиров. Штрихли кодлаштамойиллари, самарадорлиги ва истиқболлари. "Автоматлаштириш-99". Илмий маърузалар тўплами Тошкент, :ТДТУ, 1999 й.
35. М. М. Мирагзамов, А. К. Каримов. Атамаларни тартибга келтириш, стандартлаштириш ва уйгунаштиришнинг асосий омиллари. "Автоматлаштириш-99". Илмий маърузалар тўплами Тошкент, :ТДТУ, 1999 й.
36. О. Ш. Ҳакимов, А. А. Абдукаюмов. Ўзбекистондаги метрологиянинг ривожланиш тарихи. "Автоматлаштириш-99". Илмий маърузалар тўплами Тошкент, :ТДТУ, 1999 й.
37. А.А.Аъзамов, П.Р.Исматуллаев, А.Х.Абдуллаев, Р.К.Азимов. Подготовка кадров для метрологического обеспечения по линии бакалавров и магистров. Республиканский НПК "Метрологическое обеспечение на рубеже XXI века". Ташкент, 2000 г.
38. А. Х. Абдуллаев, О. Ш. Ҳакимов, Б. М. Ахмедов. Проблемы метрологического обеспечения в высших образовательных учреждениях. Вестник ТГТУ. Тошкент, :ТДТУ, 2000 й.

МУНДАРИЖА

| | |
|--|-----------|
| СЎЗ БОШИ | 3 |
| Кирши | 3 |
| "Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш" фанининг мисад ва вазифалари | 6 |
| Ўчашшарининг халқ, хўжалигидаги аҳамияти | 7 |
| I-бўлим. МЕТРОЛОГИЯ | 10 |
| 1-БОБ. МЕТРОЛОГИЯ ФАНИ БЎЙИЧА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР | 10 |
| 1.1. Метрология ўчашшар ҳақидаги файдир | 10 |
| 1.2. Метрологикнинг ривожланиши босқичлари | 15 |
| 1.3. Метрологикнинг фан сифатида шакаланишида ширқ ва гарб фалсафасининг туттак ўрни* | 18 |
| 1.4. Марказий Осиёдаги кадимой, кўхна ўчновлар ва ўчаш бирланклари* | 24 |
| 1.5. Ишлаб чокариш ва узунг тармоқларда метрологик ҳизмат ва тъзмакот | 30 |
| 1.6. Ўзбекистон Республикасида метрологик фахоматининг конуний асослари | 32 |
| 1.7. Ўзбекистоннинг стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш бўйича мавланик идораси * | 36 |
| 1.8. Метрологик ва стандартлаштириш бўйича халқаро ташкилотлар | 50 |
| 1.8.1. Халқаро стандартлаштириш ташкилоти /ИСО/ | 51 |
| 1.8.2. Халқаро электротехника комиссияси (МЭК) | 53 |
| 1.8.3. Метрология соҳасида конуналаштирувчи Халқаро ташкилот (МОЗМ) | 54 |
| 1.8.4. Сифат бўйича Европа ташкилоти (ЕОК) | 56 |
| 1.8.5. Синов лабораторияларининг аккредитлаш бўйича Халқаро конференцияси (ИЛАК) | 58 |
| 1.8.6. Европадаги иҷтисодий уюшма (ЕЭС) | 60 |
| 1.8.7. Стандартлаштириш ва метрология бўйича араб ташкилоти (АСМО) | 61 |

| | |
|--|------------|
| 1.9. Метрология бўйича асосий атамалар | 62 |
| 2 БОБ. КАТТАЛИКЛАР | 65 |
| 2.1. Катталиклар хакида | 65 |
| 2.2. Катталикларниң ўчамлари | 66 |
| 2.3. Катталикларниң бирликлари | 70 |
| 2.4. Халқаро бирликлар тизими | 73 |
| 2.5. Бирликларниң ва ўчамларниң белгилаш ва ёзиш комадалари | 73 |
| 3-БОБ. ЎЛЧАШ УСУЛЛАРИ ВА ВОСИТАЛАРИ | 79 |
| 3.1. Ўчашларниң усуалари ва турлари | 79 |
| 3.2. Ўчаш воситалари ва ударниң турлари | 86 |
| 3.3. Эталонлар, узарниң табакаланиши ва турлари | 89 |
| 3.4. Эталонларниң кративини тармоқ | 94 |
| 3.5. Ўчашларниң сифат мезонлари | 97 |
| 3.6. Метрологикларниң аксессуарлари | 99 |
| 3.7. Метрологияниң асосий постулатлари | 102 |
| 4-БОБ. ЎЛЧАШ ХАТОЛИКЛАРИ | 106 |
| 4.1. Умумий магълумотлар | 106 |
| 4.2. Ўчаш хатоликларниң табакаланиши | 106 |
| 4.3. Мунтазим хатоликларни камайтирган усуалари | 110 |
| 4.4. Тасодифий хатоликлар ва ударноюк таҳсилланиси | 111 |
| 4.5. Ўчаш ансекциинин эҳтимолий баҳоланиши | 113 |
| 5-БОБ. ЎЛЧАШ ТЕХНИКАСИ | 120 |
| 5.1. Ўчаш асбобларниң антакдик класслари | 120 |

| | |
|---|-----|
| 5.2. Ўчаш асбобларининг асосий метрологик тасифлари | 121 |
| 5.3. Ўчаш асбобларининг классификацияси | 125 |
| 5.4. Аналог асбоблар ҳақида умумий мәғлұмоттар. | 129 |
| 5.5. Асбобни күзгедүйнен көсемнеге таъсир этүче моменттер. | 127 |
| 5.6. Аналог ўчаш асбобларининг умумий көсмелерінің және бұлактары | 130 |
| 5.7. Аналог ўчаш асбобларининг тұрағы | 134 |
| 5.7.1. Магнитоэлектрик ўчаш асбоблари. | 135 |
| 5.7.2. Электромагнит ўчаш асбоблари. | 136 |
| 5.7.3. Электродинамик ўчаш асбоблари | 137 |
| 5.8. Ўчаш асбобларидан шартты белгилер | 138 |
| 5.9. Рекамал ўчаш асбоблари | 139 |
| 5.10. Ўчаш үштерткіштер | 141 |
| 5.11. Ўчаш техникасындағы киги және автоматлаштырылған тәсілдер | 144 |
| 5.12. Ўчаш техникасыннан хөзирғы күндегі қолданыстағы жағдайлар | 150 |
| Олимптиадағы билімдердің сипаттаудағы тест сабактары | 156 |
| Метрология бўйича туради масалалар | 163 |
| II -бўлим. СТАНДАРТЛАШТИРИШ | 170 |
| 6-БОБ. СТАНДАРТЛАШТИРИШ АСОСЛАРИ | 170 |
| 6.1. Стандартлаштыриш ҳақида | 170 |
| 6.2. Стандартлаштыриштегі максад және визифалар | 172 |
| 6.3. Стандартлаштыришиң соҳасидаги асосий атамалар және түшүнчелер | 175 |
| 6.4. Ўзбекистон Республикасыда "Стандартлаштыриш инжиниринг" | 177 |
| 6.5. Стандартлаштыриш Давлат тизими (СДТ) | 179 |

| | |
|--|------------|
| 6.6. Стандартларниң турлары ва томфалары. | 181 |
| 6.7. Мустаким Даиматлар Ҳамюнхатамги (МДХ) доирасидаги стандартлаштириш | 186 |
| 7-БОБ. СТАНДАРТЛАРНИ ЯРАТИШ ВА ТАДБИҚ ЭТИШ | 190 |
| 7.1. Стандартларни ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва тадбик этиш тартиб-қоидалари | 190 |
| 7.1.1. Стандартларни ишлаб чиқиш тартиби | 191 |
| 7.1.2. Стандартни тасдиқдаш ва давлат рўйхатидан ўтказиш | 194 |
| 7.2. Техникавий шартаарни ишлаб чиқариш, келишиб олиш, тасдиқлаш ва давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби | 199 |
| 7.2.1. Техникавий шартаарниң лойисхаларини ишлаб чиқиш | 200 |
| 7.2.2. Техникавий шартаарниң лойисхаларини келишиб олиш | 202 |
| 7.2.3. Техникавий шартаар лойисхасини тасдиқлаш | 205 |
| 7.2.4. Техникавий шартаарни давлат рўйхатидан ўтказиш. | 206 |
| 8-БОБ. СТАНДАРТЛАШТИРИШ ТУРЛАРИ | 210 |
| 8.1. Стандартлаштириш усуладарি | 210 |
| 8.1.1. Биржакалаштириш усули | 210 |
| 8.1.2. Турлаш усули | 211 |
| 8.1.3. Агрегатлаштириш усули | 212 |
| 8.2. Ўзароалмашуучандик асослари | 214 |
| 8.3. Параметрик с. алдартлаштиришининг математик базаси | 215 |
| 8.4. Маҳсулот ҳақидаги маълумотларни стандартлаштириш ва кодлаш | 220 |
| 9-БОБ. КОМПЛЕКС СТАНДАРТЛАШТИРИШ | 227 |
| 9.1. Лойисхалаш ҳужжатаарининг ягона тизими | 227 |
| 9.2. Технологик ҳужжатаарининг ягона тизими (ТХЯТ) | 229 |

| | |
|--|------------|
| Олнгиган билимларни сизниш учун тест саводлари | 231 |
| III бўлим. СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ | 233 |
| 10-БОБ. СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ | 233 |
| 10. 1. Сертификатлаштириш бўйича асосий тушунчалар ва атамалар | 233 |
| 10. 2. Ўзбекистон Республикасида сертификатлаштириш мисалий тизимининг яратилиши | 239 |
| 11-БОБ. СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ ТИЗИМЛАРИ | 247 |
| 11. 1. Сертификатлаштириш схемалари | 247 |
| 11. 2. Сертификатлаштириш омиллари | 251 |
| 11. 3. Сертификатлаштирилувчи маҳсулот | 255 |
| 11. 4. Сертификатлаштиришни мельёрий ҳужжатлар билак таъмомланоши | 257 |
| 11. 5. Сертификатлаштирилувчи маҳсулот ишлаб чиқариш широктларини текшерниш | 259 |
| 11. 6. Синов лабораториялари ва уларни аккредитлаш | 260 |
| 11. 7. Сертификатлаштиришда маҳсулотник техникумиз | 266 |
| 11. 8. Сертификатлаштириш натижаларини расмийлаштириш | 269 |
| 11. 9. Сертификатлаштириш тизимида катнашуучи идораларниң вазифалари ва жавобгарлиги | 272 |
| 12-БОБ. ЧЕТ ЭЛДАГИ СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ АМАЛИЁТИ | 276 |
| 12. 1. Ривожланган давлатадаги сертификатлаштириш амалиёти | 276 |
| 12.1.1. Сифат тизимини сертификатлаштириш бўйича минтақавий ва ҳалқаро ташкилотлар | 283 |
| 12.2. Россия Федерациясида сертификатлаштириш мисалий тизимини яратилиши | 285 |
| 12.3. Сифатни таъминлаштириш тизимларини сертификатлаштириш | 290 |
| 13-БОБ. ЭКСПЕРТ-АУДИТОРЛАР ФАОЛИЯТИ ВА УЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ | 307 |
| 13.1. Эксперт-аудиторлар | 307 |

| | |
|--|------------|
| 13.2. Эксперт-аудитораарга қўйиладиган талаблар | 308 |
| 13.2.1. Махсусотни сертификатлаштириши бўйича эксперт-аудиторга таския утиладиган талаблар | 310 |
| 13.2.2. Сифат тизомларини ва ишлаб чиқаришни сертифициратлаштириш бўйича эксперт-аудиторга таския утиладиган талаблар | 311 |
| 13.2.3. Симов лабораторияларини аккредитлаш бўйича эксперт-аудитор учун таския утиладиган талаблар | 312 |
| 13.3. Эксперт-аудитораар тайёраш | 313 |
| 14-БОБ. СИФАТ ТЎГАРАКЛАРИ | 316 |
| 14.1. Сифат тўграклари бўйича умумий мальумотлар | 316 |
| 14.2. Ривожланган давлатлардаги сифат тўграклари | 316 |
| 15-БОБ. МАХСУЛОТ СИФАТИ ВА СИФАТНИ БОШҚАРИШ | 327 |
| 15.1. Махсузот ва унинг сифати ҳақида умумий тушунчалар | 327 |
| 15.2. Савоат махсузотининг таснифланиси | 335 |
| 15.3. Махсузотининг сифатини бахолаган | 342 |
| 15.4. Махсузот сифатини сиптириш ва бошқариш ташомон | 344 |
| Олиниган биланомларни сиптиш учун тест саволлари | 349 |
| Бўйи өтказида сиптидиган ҳучинордли массалалар | 351 |
| ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР | 352 |